

第3章 建築物のバリア

「官公庁施設（都庁舎、区・市役所、税務署など）」、「病院や診療所」、「飲食店（喫茶店や食堂、ファミリーレストランなど）」、「コンビニエンスストア」の施設について、調査基準日（令和3年10月13日）から過去1年くらいの間に利用したことがあるかを聞いた。


また、それらの施設を利用したことが「ある」人に、高齢者や障害のある方、妊産婦や乳幼児を連れた方などが利用する場合、利用しやすいように整備されていると思うかを聞いた。

1 各施設の利用の有無－平成28年度調査との比較


過去1年くらいの間に「飲食店」を利用した人は、平成28年度調査と比べて、14.8ポイント減少

各施設を「利用した」人の割合は「官公庁施設」61.8%、「病院や診療所」81.9%、「飲食店」71.9%、「コンビニエンスストア」89.6%となっている。このうち「飲食店」については、平成28年度調査と比べて、「利用した」割合が14.8ポイント減少している。（図Ⅱ-3-1～図Ⅱ-3-4）


図Ⅱ-3-1 官公庁施設の利用の有無－平成28年度調査との比較




図Ⅱ-3-2 病院の利用の有無－平成28年度調査との比較



図Ⅱ-3-3 飲食店の利用の有無－平成28年度調査との比較



図Ⅱ-3-4 コンビニエンスストアの利用の有無－平成28年度調査との比較




(1) 各施設の利用の有無－外出時グループ別

外出時の障害ありグループ、高齢者グループでは、病院や診療所以外のすべての施設で、総数に比べて、利用の割合が低い


各施設の利用の有無を外出時グループ別にみると、外出時の障害ありグループ、高齢者グループでは、「病院や診療所」を除き、すべての施設において、「利用した」割合が、総数に比べて低くなっている。特に外出時の障害ありグループの「飲食店」、「コンビニエンスストア」の「利用した」割合（48.4%、63.4%）は、総数（71.9%、89.6%）に比べて 20 ポイント以上低くなっている。

乳幼児連れグループは、すべての施設において「利用した」の割合が、総数に比べて高くなっている。（図Ⅱ-3-5～図Ⅱ-3-8）


図Ⅱ-3-5 官公庁施設の利用の有無－外出時グループ別




図Ⅱ-3-6 病院や診療所の利用の有無－外出時グループ別



図Ⅱ-3-7 飲食店の利用の有無－外出時グループ別



図Ⅱ-3-8 コンビニエンスストアの利用の有無－外出時グループ別




2 各施設の整備状況に関する意識

(1) 官公庁施設の整備状況に関する意識

「整備・対応されていない」と思う人の割合が最も高いのは、「オストメイトの方が使いやすいトイレ」で 39.1%

官公庁施設を利用したことが「ある」人（2,833人）に、官公庁施設の整備状況 13 項目について、整備・対応されていると思うか聞いたところ、「整備・対応されている」割合が最も高いのは、「建物の出入口」で、83.1%となっている。一方、「整備・対応されていない」割合が最も高いのは、「オストメイトの方が使いやすいトイレ」で、39.1%となっている。（図Ⅱ-3-9）

図Ⅱ-3-9 官公庁施設の整備状況に関する意識



(注1) 「その他」の意見(計96件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- ・該当する設備を利用していない、意識していないのでわからない(31件)
- ・施設により違いがある。(6件)
- ・案内標示が多くわかりづらい(6件)


(注2) 文章中の「整備されている」とは、「整備されている」と「やや整備されている」の合計を表し、文章中の「整備されていない」とは、「整備されていない」と「あまり整備されていない」の合計を表す。

（２）病院や診療所の整備状況に関する意識

「整備・対応されていない」割合が高いのは、「オストメイトの方が使いやすいトイレ」、「トイレ以外の場所における授乳とおむつ交換ができる場所」、「わかりやすい案内標示や視覚障害者誘導用（点字）ブロックが使いやすいトイレ」で４割超

病院や診療所を利用したことが「ある」人（3,752人）に、病院や診療所の整備状況13項目について、整備・対応されていると思うか聞いたところ、「整備・対応されている」割合が最も高いのは、「建物の出入口」で、79.2%となっている。一方、「整備・対応されていない」割合が高いのは、「オストメイトの方が使いやすいトイレ」（41.7%）、「トイレ以外の場所における授乳とおむつ交換ができる場所」（43.3%）、「わかりやすい案内標示や視覚障害者誘導用（点字）ブロックが使いやすいトイレ」（42.7%）で、４割を超えている。（図Ⅱ-3-10）

図Ⅱ-3-10 病院や診療所の整備状況に関する意識



（注1）「その他」の意見（計84件）としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- ・施設により違いがある。病院と診療所によって差がある。（21件）
- ・意識していないのでわからない、あまり覚えていない。（18件）


（注2）文章中の「整備・対応されている」とは、「整備・対応されている」と「やや整備・対応されている」の合計を表し、文章中の「整備・対応されていない」とは、「整備・対応されていない」と「あまり整備・対応されていない」の合計を表す。

(3) 飲食店の整備状況に関する意識

「整備・対応されている」と思う割合が最も高いのは、「道路から建物の出入口に至るまでの通路」で5割

飲食店を利用したことが「ある」人(3,292人)に、飲食店の整備状況15項目について、整備・対応されていると思うかどうか聞いたところ、「整備・対応されている」割合は、「道路から建物の出入口に至るまでの通路」が50.0%と最も高くなっている。一方、「オストメイトの方が使いやすいトイレ」では21.5%となっている。(図Ⅱ-3-11)

図Ⅱ-3-11 飲食店の整備状況に関する意識



(注1) 「その他」の意見(計66件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- ・店により違いがある(13件)
- ・意識していないのでわからない(11件)

(注2) 飲食店については、「授乳とおむつ交換ができる場所」の選択肢を設けていない。


(注3) 文章中の「整備・対応されている」とは、「整備・対応されている」と「やや整備・対応されている」の合計を表し、文章中の「整備・対応されていない」とは、「整備・対応されていない」と「あまり整備・対応されていない」の合計を表す。

(4) コンビニエンスストアの整備状況に関する意識

「整備・対応されている」と思う割合が高いのは、「道路から建物の出入口に至るまでの通路」、「建物の出入口」で7割超

コンビニエンスストアを利用したことが「ある」人(4,104人)に、コンビニエンスストアの整備状況13項目について、整備・対応されていると思うかどうか聞いたところ、「整備・対応されている」割合が高いのは、「道路から建物の出入口に至るまでの通路」(70.5%)、「建物の出入口」(72.8%)で7割を超えている。一方、「整備・対応されていない」割合が最も高いのは、「トイレ以外の場所における授乳とおむつ交換ができる場所」で、74.2%となっている。(図Ⅱ-3-12)

図Ⅱ-3-12 コンビニエンスストアの整備状況に関する意識



(注1) 「その他」の意見(計92件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- ・該当する設備を利用していない、意識していないのでわからない(25件)
- ・店内が狭い(12件)・トイレがない、貸していない(11件)・店舗により違いがある(7件)
- ・全てのコンビニにバリアフリー化を求める必要はない、難しいと思う(6件)

(注2) 文章中の「整備・対応されている」とは、「整備・対応されている」と「やや整備・対応されている」の合計を表し、文章中の「整備・対応されていない」とは、「整備・対応されていない」と「あまり整備・対応されていない」の合計を表す。

ア 各施設の整備状況に関する意識―外出時グループ別

各施設の整備状況に関する意識を外出時グループ別に「整備・対応されている」割合をみると、官公庁施設において、肢体に障害がある人の「車いすの方が使いやすいトイレ」が50.0%、乳幼児グループの「乳幼児を連れた方が使いやすいトイレ」が64.4%、体の内部に障害がある人の「オストメイトの方が使いやすいトイレ」が38.3%、高齢者グループの「高齢の方が使いやすいトイレ」が57.7%となっている。（表Ⅱ-3-1～表Ⅱ-3-4）

（注1）文章中の「整備・対応されている」とは、「整備・対応されている」と「やや整備・対応されている」の合計を表し、文章中の「整備・対応されていない」とは、「整備・対応されていない」と「あまり整備・対応されていない」の合計を表す。

表Ⅱ-3-1 官公庁施設の整備状況に関する意識―外出時グループ別

		総 数	さ 整 れ 備 て ・ い 対 応	さ や れ や れ て 整 い 備 る ・ 対 応	さ あ れ ま り て い 整 備 い ・ 対 応	さ 整 れ 備 て ・ い 対 応	無 回 答
①道路から建物の 出入口までの通路	総数	100.0 (2,833)	37.5	43.7	14.0	1.7	3.1
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	31.4	40.0	19.3	2.9	6.4
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	41.9	40.1	15.4	1.5	1.1
	高齢者グループ	100.0 (947)	32.0	43.7	16.6	2.0	5.7
②建物の出入口	総数	100.0 (2,833)	41.2	41.9	12.1	1.1	3.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	32.9	39.3	18.6	0.7	8.6
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	47.6	39.3	11.6	0.4	1.1
	高齢者グループ	100.0 (947)	35.3	41.7	14.7	1.4	7.0
③建物内の通路	総数	100.0 (2,833)	38.0	41.7	15.1	1.3	3.9
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	34.3	36.4	19.3	0.7	9.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	44.9	37.8	14.6	1.9	0.7
	高齢者グループ	100.0 (947)	34.2	40.3	16.5	1.5	7.5
④階段	総数	100.0 (2,833)	36.9	41.3	14.9	1.7	5.3
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	30.0	35.0	20.0	2.1	12.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	45.7	41.6	9.7	1.1	1.9
	高齢者グループ	100.0 (947)	29.1	39.3	19.4	2.5	9.6
⑤エレベーター、 エスカレーター	総数	100.0 (2,833)	36.6	39.7	17.1	2.0	4.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	34.3	35.0	18.6	2.1	10.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	39.3	38.2	19.5	1.9	1.1
	高齢者グループ	100.0 (947)	34.4	36.7	17.7	2.6	8.4
⑥車いすの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (2,833)	26.2	40.5	21.3	3.0	9.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	22.9	27.1	27.9	5.0	17.1
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	30.7	42.7	19.9	3.0	3.7
	高齢者グループ	100.0 (947)	19.0	36.3	25.7	3.2	15.8
	〈再掲〉肢体に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要	100.0 (66)	27.3	22.7	30.3	7.6	12.1

		総 数	さ 整 れ て ・ 対 応	さ や れ て 整 備 る ・ 対 応	さ あ ま り 整 備 ない ・ 対 応	さ 整 備 て ・ 対 応 ない	無 回 答
⑦乳幼児を連れた方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (2,833)	22.8	39.2	24.3	3.5	10.2
			62.0				
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	15.0	30.7	25.0	5.7	23.6
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	27.3	37.1	25.8	6.0	3.7
			64.4				
	高齢者グループ	100.0 (947)	15.9	34.3	27.7	3.8	18.3
⑧オスメイトの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (2,833)	16.6	31.8	30.1	9.0	12.5
			48.4				
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	12.1	25.0	23.6	11.4	27.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	21.0	36.0	29.6	7.9	5.6
	高齢者グループ	100.0 (947)	9.4	25.7	32.0	10.1	22.8
	(再掲)体の内部に障害があるため、外出の際、福祉機器や介助者が必要な人	100.0 (47)	10.6	27.7	19.1	10.6	31.9
			38.3				
⑨高齢の方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (2,833)	24.0	42.5	21.7	3.1	8.8
			66.4				
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	23.6	32.1	27.1	4.3	12.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	28.5	44.9	20.2	2.6	3.7
	高齢者グループ	100.0 (947)	18.7	39.0	24.6	3.6	14.1
			57.7				
⑩トイレ以外で授乳と おむつ交換が できる場所	総数	100.0 (2,833)	17.0	33.5	31.7	6.2	11.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	11.4	25.0	30.0	7.1	26.4
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	19.1	30.7	35.6	10.5	4.1
	高齢者グループ	100.0 (947)	9.9	28.0	34.2	6.3	21.5
⑪案内標示や 視覚障害者誘導用 (点字)ブロック	総数	100.0 (2,833)	20.4	40.7	26.4	3.3	9.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	16.4	33.6	23.6	7.1	19.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	24.3	46.4	22.8	3.4	3.0
	高齢者グループ	100.0 (947)	11.9	35.6	30.5	4.1	17.8
⑫障害者用の 駐車スペース	総数	100.0 (2,833)	24.0	40.8	22.0	4.0	9.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	17.9	31.4	22.1	9.3	19.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	28.5	47.2	17.2	4.5	2.6
	高齢者グループ	100.0 (947)	15.4	36.2	26.3	5.3	16.8
⑬高齢者、障害がある方、 妊産婦や乳幼児を 連れた方等への サポートの提供	総数	100.0 (2,833)	19.0	36.6	28.7	6.1	9.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (140)	14.3	27.9	28.6	11.4	17.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (267)	22.5	34.8	31.1	7.5	4.1
	高齢者グループ	100.0 (947)	10.3	31.3	32.1	8.3	18.0

表Ⅱ-3-2 病院や診療所の整備状況に関する意識－外出時グループ別

		総 数	さ 整 備 て ・ い 対 応	さ や れ や て 整 備 る ・ 対 応	さ あ れ ま り い 整 備 い ・ 対 応	さ 整 備 て ・ い 対 応	無 回 答
①道路から建物の 出入口までの通路	総数	100.0 (3,752)	34.6	42.0	16.9	3.5	3.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	33.3	37.3	18.4	4.7	6.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	35.3	41.1	17.8	4.5	1.3
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	35.4	41.8	15.0	2.7	5.1
②建物の出入口	総数	100.0 (3,752)	38.3	40.9	14.8	3.0	3.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	38.8	37.6	14.1	3.5	5.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	39.8	40.8	15.2	3.6	0.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	39.8	39.7	12.4	2.6	5.4
③建物内の通路	総数	100.0 (3,752)	36.4	41.3	15.4	2.9	4.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	40.0	36.9	10.6	4.7	7.8
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	39.5	38.8	17.2	2.9	1.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	37.6	40.2	12.5	2.1	7.6
④階段	総数	100.0 (3,752)	34.2	42.0	14.2	2.6	6.9
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	36.5	32.9	15.7	3.5	11.4
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	40.1	42.4	12.0	2.6	2.9
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	31.2	39.6	14.4	2.6	12.2
⑤エレベーター、 エスカレーター	総数	100.0 (3,752)	36.8	38.0	15.0	3.3	6.9
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	40.0	31.8	14.1	4.3	9.8
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	37.5	37.9	18.1	4.9	1.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	36.7	35.7	12.6	2.6	12.4
⑥車いすの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,752)	29.7	36.3	21.7	5.5	6.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	31.8	30.2	20.4	5.1	12.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	32.4	35.9	23.9	5.5	2.3
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	26.9	34.5	21.8	4.3	12.4
	(再掲)肢体に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要	100.0 (148)	37.8	27.7	19.6	5.4	9.5
⑦乳幼児を連れた方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,752)	22.8	35.9	26.2	6.7	8.4
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	20.8	30.2	23.9	7.5	17.6
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	23.3	38.2	28.2	7.8	2.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	19.6	31.7	26.2	6.3	16.2

		総 数	さ 整 れ て ・ 対 応	さ や れ て 整 備 ・ 対 応	さ あ ま り 整 備 い ・ 対 応	さ 整 れ て ・ 対 応 い	無 回 答
⑧オスメイトの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,752)	18.2	29.2	28.7	13.1	11.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	17.3	23.5	21.2	15.3	22.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	18.4	31.1	30.7	14.9	4.9
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	14.3	25.7	27.4	11.6	21.0
	(再掲)体の内部に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要な人	100.0 (75)	24.0	22.7	14.7	12.0	26.7
⑨高齢の方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,752)	29.6	41.0	19.1	4.7	5.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	34.9	34.9	15.7	5.5	9.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	29.1	40.5	22.3	6.5	1.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	29.6	39.3	18.0	3.6	9.5
⑩トイレ以外で授乳と おむつ交換ができる場所	総数	100.0 (3,752)	16.9	30.5	32.2	11.1	9.3
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	14.9	20.8	31.8	13.3	19.2
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	18.1	28.8	35.9	14.2	2.9
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	13.5	26.8	31.0	10.9	17.9
⑪案内標示や 視覚障害者誘導用 (点字)ブロック	総数	100.0 (3,752)	16.6	33.0	32.9	9.8	7.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	15.3	25.1	32.9	10.6	16.1
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	17.8	37.2	36.2	6.5	2.3
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	14.0	28.6	32.4	10.1	15.0
⑫障害者用の駐車スペース	総数	100.0 (3,752)	21.5	32.9	26.8	10.8	8.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	18.4	27.8	25.9	12.9	14.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	26.2	32.7	27.2	11.3	2.6
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	17.9	29.6	26.6	10.7	15.1
⑬高齢者、障害がある方、 妊産婦や乳幼児を連れた方 等へのサポートの提供	総数	100.0 (3,752)	20.3	36.5	27.9	7.5	7.8
	外出時の障害ありグループ	100.0 (255)	21.6	27.5	26.3	11.4	13.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (309)	24.6	36.9	27.5	8.7	2.3
	高齢者グループ	100.0 (1,360)	17.1	31.0	29.0	8.2	14.7

表Ⅱ-3-3 飲食店の整備状況に関する意識－外出時グループ別

		総 数	さ 整 れ 備 て・ い 対 応	さ や れ や て 整 備 る・ 対 応	さ あ れ ま り 整 備 い・ 対 応	さ 整 れ 備 て・ い 対 応	無 回 答
①道路から建物の 出入口までの通路	総数	100.0 (3,292)	13.2	36.8	39.0	7.7	3.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	13.7	38.1	36.0	7.9	4.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	8.4	38.4	40.7	11.1	1.3
	高齢者グループ	100.0 (909)	15.2	38.3	34.0	7.3	5.3
②建物の出入口	総数	100.0 (3,292)	12.9	36.1	39.6	8.0	3.3
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	13.7	37.4	36.0	7.9	5.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	6.7	36.0	44.4	11.1	1.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	15.1	37.6	34.1	7.7	5.5
③建物内の通路	総数	100.0 (3,292)	11.7	35.4	41.2	7.7	4.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	10.8	39.6	35.3	7.9	6.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	8.1	31.3	48.5	9.8	2.4
	高齢者グループ	100.0 (909)	11.8	39.3	35.2	6.8	6.9
④階段	総数	100.0 (3,292)	10.7	35.2	39.4	8.4	6.3
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	8.6	36.7	30.2	10.8	13.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	8.4	34.0	45.1	9.8	2.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	8.9	33.0	37.2	8.9	12.0
⑤エレベーター、 エスカレーター	総数	100.0 (3,292)	10.7	31.0	39.9	11.6	6.9
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	12.2	30.2	28.8	15.1	13.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	6.1	28.6	47.5	14.1	3.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	12.8	30.3	33.8	9.8	13.4
⑥車いすの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,292)	7.1	23.1	46.7	17.6	5.5
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	9.4	20.9	34.5	20.9	14.4
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	4.4	19.5	54.2	19.5	2.4
	高齢者グループ	100.0 (909)	6.2	23.0	44.2	15.0	11.7
	(再掲)肢体に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要	100.0 (75)	9.3	22.7	29.3	22.7	16.0
⑦乳幼児を連れた方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,292)	7.2	26.6	44.7	15.4	6.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	9.4	18.7	36.7	17.3	18.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	3.7	24.9	52.9	17.2	1.3
	高齢者グループ	100.0 (909)	5.6	24.5	40.6	15.1	14.2

		総 数	さ 整 れ て ・ い る 対 応	さ や れ て 整 い 備 る ・ 対 応	さ あ れ て い 整 い 備 ない ・ 対 応	さ 整 れ て ・ い ない 対 応	無 回 答
⑧オスメイトの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,292)	4.8	16.8	41.9	28.7	7.8
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	6.5	15.8	29.5	25.9	22.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	3.7	15.5	46.1	31.6	3.0
	高齢者グループ	100.0 (909)	4.1	16.4	36.5	25.1	17.9
	(再掲)体の内部に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要な人	100.0 (44)	2.3	25.0	29.5	20.5	22.7
⑨高齢の方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (3,292)	8.7	32.3	41.1	13.4	4.5
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	9.4	36.7	29.5	17.3	7.2
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	6.1	32.0	43.8	16.8	1.3
	高齢者グループ	100.0 (909)	9.5	36.7	34.8	10.8	8.3
⑩トイレ以外で授乳と おむつ交換ができる場所	総数	100.0 (3,292)	5.6	19.3	44.7	23.2	7.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	5.8	15.1	36.7	23.7	18.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	2.7	16.8	47.5	30.6	2.4
	高齢者グループ	100.0 (909)	4.8	16.8	39.9	21.1	17.3
⑪案内標示や 視覚障害者誘導用 (点字)ブロック	総数	100.0 (3,292)	5.4	19.2	44.8	24.5	6.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	5.0	15.1	44.6	21.6	13.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	4.4	14.8	49.5	29.3	2.0
	高齢者グループ	100.0 (909)	4.3	16.8	42.4	22.9	13.6
⑫障害者用の駐車スペース	総数	100.0 (3,292)	8.2	25.6	40.5	19.7	6.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	7.2	20.9	38.1	20.1	13.7
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	7.1	26.9	42.1	21.9	2.0
	高齢者グループ	100.0 (909)	7.3	22.9	37.8	19.4	12.7
⑬店舗内のテーブルや レジまでの通路	総数	100.0 (3,292)	8.0	33.0	42.6	11.8	4.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	8.6	28.8	39.6	12.9	10.1
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	4.4	34.7	44.8	14.5	1.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	7.9	32.3	38.7	11.3	9.7
⑭店舗内の座席の準備	総数	100.0 (3,292)	6.7	27.6	44.1	16.5	5.0
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	7.2	25.2	43.9	16.5	7.2
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	6.1	31.0	45.5	15.8	1.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	5.7	23.4	42.8	17.3	10.8
⑮高齢者、障害がある方、 妊産婦や乳幼児を連れた方 等へのサポートの提供	総数	100.0 (3,292)	7.3	32.2	41.3	13.4	5.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (139)	7.9	31.7	38.8	13.7	7.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (297)	6.1	36.0	43.1	13.1	1.7
	高齢者グループ	100.0 (909)	6.5	27.8	39.1	14.9	11.8

表Ⅱ-3-4 コンビニエンスストアの整備状況に関する意識－外出時グループ別

		総 数	さ 整 れ 備 て・ い 対 応	さ や れ や て 整 備 る・ 対 応	さ あ ま り い 整 備 ない・ 対 応	さ 整 れ 備 て・ い 対 応 い	無 回 答
①道路から建物の 出入口までの通路	総数	100.0 (4,104)	25.8	44.7	22.0	4.7	2.8
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	25.8	42.9	22.0	4.4	4.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	21.3	51.7	20.4	4.9	1.8
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	24.7	46.8	20.2	3.7	4.6
②建物の出入口	総数	100.0 (4,104)	27.4	45.3	19.5	4.5	3.2
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	25.3	45.1	17.0	5.5	7.1
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	23.1	51.4	18.8	5.2	1.5
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	26.5	46.5	17.1	4.0	5.8
③建物内の通路	総数	100.0 (4,104)	20.5	38.9	29.9	7.0	3.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	21.4	41.2	20.9	9.9	6.6
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	17.3	43.2	28.3	9.7	1.5
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	21.2	40.9	25.9	5.5	6.6
④階段	総数	100.0 (4,104)	8.3	21.3	38.3	23.3	8.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	8.2	21.4	30.8	23.1	16.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	6.1	22.5	35.3	33.4	2.7
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	6.2	19.5	35.4	21.0	17.9
⑤エレベーター、 エスカレーター	総数	100.0 (4,104)	6.4	17.7	39.8	26.4	9.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	6.6	18.1	29.7	24.2	21.4
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	3.3	14.9	35.3	43.5	3.0
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	4.8	15.4	35.6	24.1	20.1
⑥車いすの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (4,104)	4.9	13.7	35.5	35.3	10.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	4.9	15.9	23.6	33.0	22.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	3.3	11.9	32.8	47.7	4.3
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	3.6	12.2	32.9	29.4	22.0
	(再掲)肢体に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要	100.0 (98)	4.1	16.3	24.5	34.7	20.4
⑦乳幼児を連れた方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (4,104)	8.6	24.2	36.6	21.8	8.7
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	10.4	22.0	28.0	23.6	15.9
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	6.7	23.7	36.2	31.0	2.4
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	7.3	22.4	34.0	19.0	17.2

		総 数	さ 整 れ 備 て ・ い 対 応	さ や れ や て 整 い 備 る ・ 対 応	さ あ れ ま り 整 い 備 ない ・ 対 応	さ 整 れ 備 て ・ い 対 応 ない	無 回 答
⑧オスメイトの方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (4,104)	4.1	12.0	35.7	38.6	9.6
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	3.3	14.3	25.8	34.6	22.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	1.5	8.5	28.3	59.6	2.1
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	2.9	11.0	33.6	32.6	20.0
	(再掲)体の内部に障害があるため、外出の際、 福祉機器や介助者が必要な人	100.0 (54)	3.7	16.7	13.0	37.0	29.6
⑨高齢の方が 使いやすいトイレ	総数	100.0 (4,104)	4.7	14.6	40.1	33.1	7.5
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	3.3	15.4	34.1	30.8	16.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	2.1	15.5	35.6	44.1	2.7
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	3.9	13.4	38.1	28.7	15.9
⑩障害者用の駐車スペース	総数	100.0 (4,104)	7.4	19.3	36.1	29.9	7.4
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	6.6	19.8	31.9	27.5	14.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	4.6	24.0	31.9	37.1	2.4
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	6.5	16.0	34.1	27.7	15.6
⑪店舗内の棚や レジまでの通路	総数	100.0 (4,104)	11.0	31.0	37.9	14.8	5.3
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	10.4	30.8	31.3	15.9	11.5
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	7.3	37.1	36.2	17.9	1.5
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	11.6	32.1	34.4	11.5	10.4
⑫店舗内の商品棚	総数	100.0 (4,104)	9.9	30.1	38.5	16.4	5.1
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	11.5	31.3	36.3	11.5	9.3
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	7.3	40.1	32.8	18.5	1.2
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	10.1	30.9	36.4	12.5	10.1
⑬高齢者、障害がある方、 妊産婦や乳幼児を連れた方 等へのサポートの提供	総数	100.0 (4,104)	6.9	24.7	42.0	19.5	6.8
	外出時の障害ありグループ	100.0 (182)	6.6	28.0	37.4	17.0	11.0
	乳幼児連れグループ	100.0 (329)	6.4	24.9	38.0	28.6	2.1
	高齢者グループ	100.0 (1,284)	6.1	23.2	40.4	16.7	13.6


第4章 住宅のバリア

1 現在の住宅でのバリアの有無－平成28年度調査との比較、住宅の建て方別

バリアが「ある」人の割合は、28.5%

現在住んでいる住宅について、バリアフリー化が進んでいないために、日常生活において不便や不安（以下、「バリア」という。）を感じるところがあるかを聞いたところ、「ある」の割合は28.5%、「ない」の割合は69.9%となっている。また、住宅の建て方でみると、一戸建て、共同住宅ともに平成28年度調査と比べると「ある」の割合が高くなっている。（図Ⅱ-4-1）

図Ⅱ-4-1 現在の住宅でのバリアの有無－平成28年度調査との比較、住宅の建て方別



（注）集計対象者の中には、建物の種類について無回答の人がいるため、「一戸建て」と「共同住宅」を合わせた数は、総数と一致しない。

(1) 現在の住宅でのバリアの有無（一戸建て）一性・年齢階級別

一戸建てに住んでいる人では、バリアが「ある」の割合は、男性 24.2%、女性 33.0%

一戸建てのバリアの有無を性・年齢階級別にみると、バリアを感じるところが「ある」人の割合は、男性 24.2%、女性 33.0%で、女性の方が 8.8 ポイント高くなっている。

また、80 歳以上では、「ある」人の割合は、男女ともに 4 割を超えている（男性 43.5%、女性 44.3%）。(表Ⅱ-4-1)

表Ⅱ-4-1 現在の住宅でのバリアの有無（一戸建て）一性・年齢階級別

	総 数	あ る	な い	無 回 答
総数	100.0 (2,350)	28.8	69.4	1.8
男	100.0 (1,130)	<u>24.2</u>	74.1	1.7
20～29歳	100.0 (74)	12.2	85.1	2.7
30～39歳	100.0 (82)	19.5	80.5	—
40～49歳	100.0 (168)	14.9	85.1	—
50～59歳	100.0 (231)	18.6	81.4	—
60～69歳	100.0 (208)	25.5	70.7	3.8
70～79歳	100.0 (252)	31.0	66.3	2.8
80歳以上	100.0 (115)	<u>43.5</u>	54.8	1.7
(再掲)65歳以上	100.0 (476)	32.8	64.1	3.2
女	100.0 (1,219)	<u>33.0</u>	65.1	2.0
20～29歳	100.0 (87)	19.5	79.3	1.1
30～39歳	100.0 (99)	29.3	69.7	1.0
40～49歳	100.0 (206)	31.6	68.4	—
50～59歳	100.0 (217)	28.1	71.0	0.9
60～69歳	100.0 (214)	36.0	62.6	1.4
70～79歳	100.0 (247)	35.2	60.7	4.0
80歳以上	100.0 (149)	<u>44.3</u>	51.0	4.7
(再掲)65歳以上	100.0 (511)	38.7	57.5	3.7

(2) 現在の住宅でのバリアの有無（共同住宅）一性・年齢階級別

共同住宅に住んでいる人では、バリアが「ある」の割合は、男性 24.9%、女性 31.9%

共同住宅のバリアの有無を性別でみると、バリアを感じるところが「ある」人の割合は、男性 24.9%、女性 31.9%で、女性の方が 7.0 ポイント高くなっている。

また、30 代では、「ある」人の割合は、男性 21.1%、女性 35.7%で、女性の方が 14.6 ポイント高くなっており、他の年代と比較して性別による差が大きい。(表Ⅱ-4-2)

表Ⅱ-4-2 現在の住宅でのバリアの有無（共同住宅）一性・年齢階級別

	総 数	あ る	な い	無 回 答
総数	100.0 (2,198)	28.6	70.2	1.3
男	100.0 (1,019)	<u>24.9</u>	73.8	1.3
20～29歳	100.0 (107)	18.7	80.4	0.9
30～39歳	100.0 (166)	<u>21.1</u>	78.3	0.6
40～49歳	100.0 (188)	23.4	75.0	1.6
50～59歳	100.0 (221)	23.1	76.0	0.9
60～69歳	100.0 (140)	28.6	71.4	0.0
70～79歳	100.0 (150)	31.3	64.7	4.0
80歳以上	100.0 (47)	36.2	63.8	—
(再掲)65歳以上	100.0 (262)	30.5	67.2	2.3
女	100.0 (1,174)	<u>31.9</u>	66.9	1.3
20～29歳	100.0 (138)	23.9	75.4	0.7
30～39歳	100.0 (171)	<u>35.7</u>	64.3	—
40～49歳	100.0 (210)	29.0	70.0	1.0
50～59歳	100.0 (244)	29.5	69.7	0.8
60～69歳	100.0 (161)	32.3	66.5	1.2
70～79歳	100.0 (170)	37.6	60.0	2.4
80歳以上	100.0 (80)	38.8	56.3	5.0
(再掲)65歳以上	100.0 (326)	37.4	60.1	2.5

(3) 現在の住宅でのバリアの有無－住宅の種類別

バリアが「ある」人の割合は、持家 28.2%、借家・賃貸住宅等 29.5%

現在住んでいる住宅の「バリアの有無を住宅の種類別にみると、バリアを感じるところが「ある」人の割合は、持家 28.2%、借家・賃貸住宅等 29.5%となっている。(表Ⅱ-4-3)

表Ⅱ-4-3 現在の住宅でのバリアの有無－住宅の種類別

	総 数	あ る	な い	無 回 答
総数	100.0 (4,581)	28.5	69.9	1.7
持家	100.0 (3,165)	<u>28.2</u>	70.1	1.7
持家(一戸建て)	100.0 (2,260)	28.5	69.6	1.9
持家(共同住宅)	100.0 (905)	27.4	71.5	1.1
借家・賃貸住宅等	100.0 (1,313)	<u>29.5</u>	69.2	1.4
民間賃貸住宅(一戸建て)	100.0 (58)	29.3	70.7	－
民間賃貸住宅(共同住宅)	100.0 (968)	30.0	69.0	1.0
都営・区市営の賃貸住宅や都市再生機構 ・住宅供給公社などの公的賃貸住宅	100.0 (219)	27.9	68.9	3.2
社宅・公務員住宅などの給与住宅	100.0 (68)	27.9	70.6	1.5
高齢者向け住宅	(100) (16)	－	93.8	6.3
間借り・その他	100.0 (49)	32.7	65.3	2.0


2 現在の住宅でのバリアの箇所

(1) 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕－平成 28 年度調査との比較

バリアを感じる箇所は「住宅の玄関」の割合が、約 6 割

一戸建てでバリアを感じるところが「ある」と答えた人（676 人）に、バリアを感じる箇所を聞いたところ、「住宅の玄関」の割合が 59.0%で最も高く、次いで「道路から住宅の玄関に至るまでの通路」の割合が 47.5%となっている。また、「住宅の玄関」の割合は、平成 28 年度調査と比べて 4.6 ポイント増加している。（図Ⅱ-4-2）

図Ⅱ-4-2 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕－平成 28 年度調査との比較



ア 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕一性・年齢階級別

男女ともに「住宅の玄関」の割合が最も高く、次いで「道路から住宅の玄関に至るまでの通路」の割合が高い

一戸建てのバリアの箇所を性別にみると、男女ともに「住宅の玄関」が最も高く（男性 62.4%、女性 56.7%）、次いで「道路から住宅の玄関に至るまでの通路」（男性 51.1%、女性 45.0%）となっている。（表Ⅱ-4-4）

表Ⅱ-4-4 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕一性・年齢階級別

	総数	（道路から住宅の玄関に至るまでの通路）	（住宅の玄関） （段差がある、幅が狭いなど）	（室内の廊下） （段差がある、幅が狭いなど）	（室内の階段） （手すりがなく、傾斜が急など）	（居間や台所、寝室などの居室） （段差がある、幅が狭いなど）	（お風呂、洗面所、段差がある、狭いなど） （手すりがなく、傾斜が急など）	（トイレ） （段差がある、幅が狭いなど）	その他	無回答
総数	100.0 (676)	47.5	59.0	20.4	24.6	14.2	30.6	23.2	2.7	0.9
男	100.0 (274)	51.1	62.4	22.3	26.6	16.1	33.2	25.9	2.2	0.4
20～29歳	100.0 (9)	55.6	55.6	22.2	11.1	22.2	33.3	33.3	11.1	—
30～39歳	100.0 (16)	56.3	81.3	12.5	31.3	12.5	25.0	18.8	6.3	—
40～49歳	100.0 (25)	56.0	44.0	36.0	36.0	20.0	16.0	20.0	4.0	—
50～59歳	100.0 (43)	46.5	65.1	23.3	11.6	18.6	25.6	25.6	2.3	2.3
60～69歳	100.0 (53)	49.1	69.8	24.5	34.0	20.8	41.5	30.2	—	—
70～79歳	100.0 (78)	52.6	60.3	14.1	28.2	9.0	33.3	23.1	1.3	—
80歳以上	100.0 (50)	50.0	60.0	28.0	26.0	18.0	42.0	30.0	2.0	—
（再掲）65歳以上	100.0 (156)	49.4	59.6	19.9	30.8	13.5	37.8	27.6	1.3	—
女	100.0 (402)	45.0	56.7	19.2	23.1	12.9	28.9	21.4	3.0	1.2
20～29歳	100.0 (17)	52.9	52.9	11.8	5.9	11.8	35.3	—	—	—
30～39歳	100.0 (29)	48.3	65.5	6.9	24.1	6.9	13.8	13.8	—	—
40～49歳	100.0 (65)	49.2	55.4	15.4	26.2	6.2	20.0	23.1	4.6	3.1
50～59歳	100.0 (61)	36.1	70.5	23.0	18.0	11.5	26.2	29.5	4.9	1.6
60～69歳	100.0 (77)	51.9	51.9	22.1	23.4	11.7	31.2	24.7	2.6	—
70～79歳	100.0 (87)	46.0	48.3	25.3	26.4	14.9	31.0	19.5	3.4	1.1
80歳以上	100.0 (66)	36.4	59.1	15.2	24.2	22.7	39.4	19.7	1.5	1.5
（再掲）65歳以上	100.0 (198)	44.4	53.0	21.7	24.2	17.7	33.8	20.7	3.0	1.0

イ 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕

一世帯類型（6歳未満の子供、要介護・要支援認定、障害者手帳取得者の有無）別

6歳未満の子供がいる世帯、要介護・要支援認定を受けている人がある世帯、障害者手帳取得者がいる世帯では、「住宅の玄関」の割合が最も高く、6割以上

一戸建てでバリアを感じる箇所を世帯類型別にみると、「住宅の玄関」の割合が6歳未満の子供がいる世帯（62.2%）、要介護・要支援認定を受けている人がある世帯（71.6%）、障害者手帳取得者がいる世帯（61.1%）で最も高くなっている。

そのほか6歳未満の子供がいる世帯では、「道路から住宅の玄関に至るまでの通路」が54.1%で、総数（47.5%）に比べて6.6ポイント高く、要介護・要支援認定を受けている人がある世帯、障害者手帳取得者がいる世帯では、「トイレ」の割合がそれぞれ39.2%、33.3%で、総数（23.2%）に比べて、10ポイント以上高くなっている。（表Ⅱ-4-5）

表Ⅱ-4-5 現在の住宅でのバリアの箇所（一戸建て）〔複数回答〕

一世帯類型（6歳未満の子供、要介護・要支援認定、障害者手帳取得者の有無）別


			総数	道路から住宅の玄関に至るまでの通路 （段差がある、幅が狭いなど）	住宅の玄関 （段差がある、幅が狭いなど）	室内の廊下 （段差がある、幅が狭いなど）	室内の階段 （手すりがなく、傾斜が急など）	居間や台所、寝室などの居室 （段差がある、幅が狭いなど）	お風呂、洗面所 （手すりがなく、段差がある、狭いなど）	トイレ （段差がある、幅が狭いなど）	その他	無回答
総数			100.0 (676)	47.5	59.0	20.4	24.6	14.2	30.6	23.2	2.7	0.9
世帯類型別	子供の有無	6歳未満の子供がいる世帯	100.0 (37)	54.1	62.2	10.8	16.2	2.7	10.8	10.8	5.4	-
		6歳未満の子供がいない世帯	100.0 (582)	47.9	58.9	21.0	25.6	14.6	32.0	23.9	2.2	0.9
	要介護・要支援認定の有無	要介護・要支援認定を受けている人がある世帯	100.0 (74)	44.6	71.6	23.0	27.0	21.6	35.1	39.2	1.4	-
		要介護・要支援認定を受けていない人がある世帯	100.0 (469)	48.8	57.4	20.3	24.3	11.9	29.4	20.9	3.0	0.6
	手帳の有無	手帳取得者がいる世帯	100.0 (36)	44.4	61.1	19.4	11.1	13.9	38.9	33.3	5.6	-
		手帳取得者がいない世帯	100.0 (518)	49.0	60.0	21.0	25.1	13.5	29.7	22.8	2.3	1.0

(2) 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕－平成 28 年度調査との比較

「共有部分のエレベーター」割合は 39.6%であり、平成 28 年度調査（28.8%）よりも 10.8 ポイント増加

共同住宅でバリアを感じる場所が「ある」人（628 人）に、バリアを感じる箇所を聞いたところ、「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」の割合が 41.9%と最も高く、次いで「共有部分のエレベーター」が 39.6%となっている。また、「共有部分のエレベーター」の割合は、平成 28 年度調査と比べて 10.8 ポイント増加している。（図Ⅱ-4-3）

図Ⅱ-4-3 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕－平成 28 年度調査との比較



（注）《1 以外の部分》とは、「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」以外の共用部分のことをいう。

ア 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕一性・年齢階級別

男女ともに「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」割合が最も高く、次いで「共有部分のエレベーター」の割合が高い

共同住宅のバリアの箇所を性別でみると、男女ともに「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」の割合が最も高く（男性 43.3%、女性 40.9%）、次いで、「共有部分のエレベーター」（男性 38.6%、女性 40.4%）となっている。また、「トイレ」の割合が男性 23.2%、女性 33.7%で、女性の方が 10.5 ポイント高くなっている。（表Ⅱ-4-6）

表Ⅱ-4-6 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕一性・年齢階級別

	総数	道路からマンション、アパートなどの共用出入口に至るまでの通路 （段差がある、幅が狭いなど）	共用部分の通路、幅が狭いなど	共用部分の階段、傾斜が急など	共用部分のエレベーターがない、幅が狭いなど	各住戸の玄関、幅が狭いなど	室内の廊下、幅が狭いなど	居間や台所、寝室などの居室 （段差がある、幅が狭いなど）	お風呂、洗面所、段差がある、狭いなど	トイレ （段差がある、幅が狭いなど）	その他	無回答
総数	100.0 (628)	41.9	24.0	19.9	39.6	29.0	15.0	10.5	39.0	29.5	2.9	2.5
男	100.0 (254)	43.3	26.4	22.4	38.6	32.7	13.8	7.9	38.2	23.2	2.0	3.9
20～29歳	100.0 (20)	40.0	20.0	30.0	45.0	15.0	15.0	5.0	30.0	5.0	5.0	5.0
30～39歳	100.0 (35)	57.1	37.1	17.1	45.7	25.7	11.4	14.3	31.4	14.3	5.7	2.9
40～49歳	100.0 (44)	45.5	25.0	18.2	34.1	40.9	11.4	9.1	36.4	31.8	2.3	9.1
50～59歳	100.0 (51)	49.0	37.3	23.5	39.2	39.2	17.6	11.8	35.3	19.6	-	7.8
60～69歳	100.0 (40)	27.5	27.5	22.5	45.0	32.5	15.0	5.0	37.5	25.0	2.5	-
70～79歳	100.0 (47)	38.3	19.1	29.8	31.9	31.9	14.9	2.1	53.2	31.9	-	-
80歳以上	100.0 (17)	47.1	-	11.8	29.4	29.4	5.9	5.9	35.3	23.5	-	-
(再掲)65歳以上	100.0 (80)	26.2	19.0	23.8	42.9	21.4	14.3	4.8	47.6	28.6	-	-
女	100.0 (374)	40.9	22.5	18.2	40.4	26.5	15.8	12.3	39.6	33.7	3.5	1.6
20～29歳	100.0 (33)	48.5	21.2	15.2	45.5	27.3	9.1	12.1	21.2	15.2	3.0	-
30～39歳	100.0 (61)	47.5	24.6	23.0	42.6	19.7	16.4	11.5	31.1	18.0	1.6	-
40～49歳	100.0 (61)	47.5	31.1	18.0	41.0	27.9	13.1	11.5	36.1	39.3	6.6	3.3
50～59歳	100.0 (72)	43.1	29.2	18.1	38.9	38.9	23.6	20.8	51.4	43.1	5.6	-
60～69歳	100.0 (52)	32.7	7.7	17.3	44.2	30.8	15.4	7.7	34.6	38.5	1.9	3.8
70～79歳	100.0 (64)	34.4	23.4	17.2	31.3	20.3	15.6	7.8	51.6	39.1	3.1	3.1
80歳以上	100.0 (31)	29.0	9.7	16.1	45.2	12.9	9.7	12.9	38.7	32.3	-	-
(再掲)65歳以上	100.0 (122)	31.1	17.2	17.2	37.7	22.1	12.3	7.4	43.4	35.2	2.5	2.5

イ 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕

一世帯類型（6歳未満の子供、要介護・要支援認定、障害者手帳取得者の有無）別

6歳未満の子供がいる世帯は、「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」の割合が最も高く、5割超

共同住宅でバリアを感じる箇所を世帯類型別にみると、6歳未満の子供がいる世帯では、「道路からマンション、アパートなどの共同住宅の共用出入口に至るまでの通路」の割合が55.7%で最も高く、次いで「共用部分のエレベーター」が42.9%となっている。

要介護・要支援認定を受けている人がいる世帯では、「お風呂、洗面所」割合が50.0%で最も高く、次いで「トイレ」が42.6%となっている。

障害者手帳取得者がいる世帯では、「お風呂、洗面所」の割合が42.9%で最も高く、次いで「共用部分のエレベーター」が37.1%となっている。（表Ⅱ-4-7）

表Ⅱ-4-7 現在の住宅でのバリアの箇所（共同住宅）〔複数回答〕

一世帯類型（6歳未満の子供、要介護・要支援認定、障害者手帳取得者の有無）別

			総数	道路からマンション、アパートなどの共用出入口に至るまでの通路 （段差がある、幅が狭いなど）	共用部分の通路 （段差がある、幅が狭いなど）	共用部分の階段 （手すりが無い、傾斜が急など）	共用部分のエレベーター （エレベーターがない、幅が狭いなど）	各住戸の玄関、幅が狭いなど	室内の廊下 （段差がある、幅が狭いなど）	居間や台所、寝室などの居室 （段差がある、幅が狭いなど）	お風呂、洗面所（手すりが無い、段差がある、狭いなど）	トイレ （段差がある、幅が狭いなど）	その他	無回答
総数			100.0 (628)	41.9	24.0	19.9	39.6	29.0	15.0	10.5	39.0	29.5	2.9	2.5
世帯類型別	子供の有無	6歳未満の子供がいる世帯	100.0 (70)	<u>55.7</u>	31.4	15.7	<u>42.9</u>	24.3	11.4	10.0	24.3	12.9	2.9	-
		6歳未満の子供がいない世帯	100.0 (519)	39.7	22.2	20.4	39.3	30.1	15.8	10.4	41.0	32.0	2.7	3.1
	要介護・要支援認定の有無	要介護・要支援認定を受けている人がいる世帯	100.0 (54)	31.5	22.2	22.2	33.3	33.3	22.2	7.4	<u>50.0</u>	<u>42.6</u>	3.7	3.7
		要介護・要支援認定を受けていない人がいる世帯	100.0 (407)	39.8	23.6	17.9	39.6	30.7	15.2	11.5	40.8	32.7	2.2	3.4
	手帳の有無	手帳取得者がいる世帯	100.0 (35)	22.9	17.1	25.7	<u>37.1</u>	34.3	8.6	5.7	<u>42.9</u>	25.7	8.6	8.6
		手帳取得者がいない世帯	100.0 (510)	42.4	25.3	19.6	39.8	29.2	14.5	11.0	39.2	29.2	2.2	2.4