

第9章 医療機関の受診状況

1 過去1年間の医療機関の受診の有無と受診した傷病名〔複数回答〕


この1年間に病院や診療所を受診したか聞いたところ、「受診した」割合は81.0%、「受診していない」は17.2%であった。(図Ⅱ-9-1)

また「受診した」人に傷病名を聞いたところ、「歯の病気（虫歯を含む）」が最も高く41.0%、次いで「高血圧症」20.0%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」19.4%、「眼の病気」18.5%、「花粉症」12.5%と続いている。(図Ⅱ-9-2)


問 この1年間に病院や診療所を受診しましたか。

問 どのような傷病で受診しましたか。

図Ⅱ-9-1 過去1年間の医療機関受診の有無 図Ⅱ-9-2 受診した傷病名〔複数回答〕(上位5つ)



21 年度



(1) 過去1年間の医療機関の受診の有無一性・年齢階級別

過去1年間に医療機関を受診した割合は、男性より女性の方が高い

過去1年間の医療機関の受診の有無を性別にみると、「受診した」の割合は、男性77.0%、女性84.6%と女性の方が7.6ポイント高くなっている。

年齢階級別にみると、20代男性は、「受診した」割合が55.7%で、総数の割合（81.0%）より25.3ポイント低くなっている。（表Ⅱ-9-1）

表Ⅱ-9-1 過去1年間の医療機関の受診の有無一性・年齢階級別

	総 数	受 診 し た	受 診 し て い ない	無 回 答
総数	100.0 (6,403)	<u>81.0</u>	17.2	1.8
男	100.0 (2,994)	<u>77.0</u>	21.0	2.0
20～29歳	100.0 (289)	<u>55.7</u>	40.1	4.2
30～39歳	100.0 (455)	68.4	29.2	2.4
40～49歳	100.0 (589)	72.0	26.1	1.9
50～59歳	100.0 (418)	76.1	22.0	1.9
60～69歳	100.0 (516)	84.1	15.1	0.8
70～79歳	100.0 (516)	88.6	9.5	1.9
80歳以上	100.0 (211)	94.8	3.8	1.4
女	100.0 (3,409)	<u>84.6</u>	13.8	1.6
20～29歳	100.0 (300)	74.3	21.7	4.0
30～39歳	100.0 (457)	84.7	13.3	2.0
40～49歳	100.0 (620)	79.0	19.7	1.3
50～59歳	100.0 (486)	85.2	14.4	0.4
60～69歳	100.0 (596)	86.6	12.1	1.3
70～79歳	100.0 (643)	90.2	8.1	1.7
80歳以上	100.0 (307)	88.9	9.1	2.0
21年度	100.0 (7,259)	83.3	16.3	0.4

(2) 受診した傷病名[複数回答]一性・年齢階級別

受診した傷病は、男女とも、「歯の病気（虫歯を含む）」の割合が最も高い

受診した傷病名を性・年齢階級別にみると、男性は、「歯の病気（虫歯を含む）」が最も高く 39.7%、「高血圧症」23.3%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」18.4%、「眼の病気」15.8%、「糖尿病」11.7%と続いた。

女性は、「歯の病気（虫歯を含む）」が最も高く 42.1%、次いで「眼の病気」20.6%、「急性鼻咽頭炎（かぜ）」20.2%、「高血圧症」17.4%、「花粉症」14.2%と続いた。

また、「糖尿病」の割合は、男性 11.7%、女性 5.2%と男性の方が 6.5 ポイント高くなっている。「眼の病気」の割合は、男性 15.8%、女性 20.6%と、女性の方が 4.8 ポイント高くなっている。（表Ⅱ-9-2）

表Ⅱ-9-2 受診した傷病名[複数回答]一性・年齢階級別

	総 数	内 分 泌 ・ 代 謝 障 害	糖 尿 病	肥 満 症	脂 質 異 常 症 （ 高 コ レ ス テ ロ ール 血 症 等 ）※1	甲 状 腺 の 病 気	精 神 ・ 神 経	う つ 病 や そ の 他 こ こ ろ の 病 気	認 知 症	パ ー キ ン ソ ン 病	そ の 他 神 経 の 病 気 （ 神 経 痛 ・ 麻 痺 等 ）	眼 ・ 耳	眼 の 病 気 ※2	耳 の 病 気	循 環 器 系	高 血 圧 症	脳 卒 中 （ 脳 出 血 、 脳 梗 塞 等 ）	狭 心 症 ・ 心 筋 梗 塞	そ の 他 循 環 器 系 の 病 気	呼 吸 器 系	急 性 鼻 咽 頭 炎 （ か ぜ ）	ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 （ C O P D ）※3	喘 息	花 粉 症	そ の 他 の 呼 吸 器 系 の 病 気
総数	100.0 (5,188)	19.2	8.1	1.3	10.3	2.3	6.6	4.2	1.0	0.2	1.4	22.8	18.5	6.6	25.8	20.0	2.6	3.6	3.4	34.8	19.4	8.6	0.3	2.9	12.5	3.1
男	100.0 (2,305)	21.3	11.7	2.0	9.9	1.4	6.6	4.1	1.1	0.2	1.4	19.7	15.8	5.7	30.9	23.3	3.9	5.4	4.0	33.4	18.4	8.1	0.5	2.7	10.5	3.4
20～29歳	100.0 (161)	5.0	1.9	1.2	3.1	0.6	6.8	6.2	-	-	0.6	12.4	6.8	8.7	1.2	0.6	-	0.6	0.6	47.2	28.6	13.7	-	4.3	12.4	2.5
30～39歳	100.0 (311)	5.8	2.9	0.6	2.6	0.6	5.8	5.1	-	-	0.6	10.3	5.1	5.5	5.1	2.3	0.6	0.3	2.3	47.3	35.0	12.2	-	1.9	12.2	3.5
40～49歳	100.0 (424)	14.4	4.7	1.4	8.5	1.2	7.8	6.6	-	-	1.2	8.7	5.7	4.2	10.8	8.0	1.2	1.7	1.2	42.5	27.4	7.8	-	2.8	13.2	3.1
50～59歳	100.0 (318)	23.0	9.4	3.1	14.5	0.3	8.2	5.7	-	-	3.1	16.4	12.9	4.1	27.0	22.3	1.6	4.1	1.9	28.6	15.4	7.9	0.3	2.2	10.7	1.6
60～69歳	100.0 (434)	28.8	15.2	3.7	13.4	2.5	4.6	3.2	0.2	0.2	1.2	23.5	19.8	4.8	47.2	38.2	5.8	6.5	4.1	27.2	11.5	7.8	0.5	1.6	11.3	2.8
70～79歳	100.0 (457)	35.4	24.1	1.8	14.0	2.2	5.9	1.1	2.8	0.4	1.5	31.1	28.2	6.6	53.0	36.8	8.3	10.5	8.3	22.8	7.9	4.4	1.3	2.6	7.7	3.9
80歳以上	100.0 (200)	21.5	15.5	1.0	6.0	1.0	9.0	2.0	5.5	1.0	1.0	34.5	29.0	9.5	58.0	44.5	8.0	13.5	8.5	26.5	8.5	7.0	1.5	6.0	5.0	8.0
女	100.0 (2,883)	17.6	5.2	0.8	10.6	3.1	6.7	4.2	1.0	0.2	1.4	25.2	20.6	7.2	21.7	17.4	1.6	2.2	2.8	36.0	20.2	9.0	0.2	3.1	14.2	2.8
20～29歳	100.0 (223)	3.6	-	0.9	1.3	1.8	7.2	6.3	-	-	0.9	14.3	11.2	4.0	1.8	-	-	0.9	0.9	49.3	28.3	11.7	-	4.0	18.8	3.6
30～39歳	100.0 (387)	3.9	1.3	-	1.0	2.1	7.2	5.4	-	-	1.8	17.8	11.9	7.5	1.8	0.5	0.3	0.3	0.8	45.2	30.5	8.3	-	3.6	17.3	2.1
40～49歳	100.0 (490)	5.5	1.8	-	1.4	2.2	7.8	7.3	-	-	0.6	17.1	13.5	4.1	3.7	2.4	-	-	1.2	49.0	29.2	12.0	0.2	3.9	17.1	3.7
50～59歳	100.0 (414)	20.3	5.3	1.9	14.3	3.6	6.3	4.6	-	-	1.7	26.8	21.3	9.4	15.9	14.0	0.7	0.7	1.2	42.5	25.4	11.4	0.2	3.9	22.0	1.2
60～69歳	100.0 (516)	27.7	6.8	1.0	19.2	4.7	4.8	3.7	0.2	0.2	1.0	29.1	23.3	8.1	30.8	25.2	2.1	1.2	3.7	30.8	14.5	9.3	0.2	3.1	13.6	2.9
70～79歳	100.0 (580)	28.3	9.5	1.2	16.7	3.4	6.2	2.1	1.9	0.5	1.9	34.1	30.2	8.6	41.9	34.7	3.8	5.5	4.5	21.9	10.2	5.7	-	2.1	7.2	2.6
80歳以上	100.0 (273)	23.8	9.2	-	13.6	2.6	8.4	0.4	5.9	0.4	1.8	30.4	26.7	7.3	47.6	36.6	3.3	6.6	7.7	18.3	6.6	5.5	0.7	1.5	4.4	4.4
21年度	100.0 (6,048)	21.2	7.8	2.1	8.9	2.3	6.8	4.1	0.8	0.2	1.7	23.1	17.3	5.8	27.8	17.5	3.0	3.7	3.7	45.0	20.7	6.3	...	3.1	12.0	3.1

注1) 21年度調査では、※1「脂質異常症（高コレステロール血症、低コレステロール血症等）」としていた。

2) 21年度調査では、※2は「目の病気」としていた。

3) ※3は21年度調査では選択肢を設けなかった。

4) 21年度調査では、※4は内分泌・代謝障害に分類していた。

消化器系	胃・十二指腸の病気	肝臓・胆のうの病気	その他の消化器系の病気	歯	歯の病気 (虫歯を含む)	皮膚	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚の病気	筋骨格系	痛風 ※4	関節リウマチ	関節症	肩こり症	腰痛症	骨粗しょう症	尿路性器系	腎臓病	前立腺肥大症	閉経期又は閉経後障害 (更年期障害等)	損傷	骨折	骨折以外のけが・やけど	その他	貧血	血液の病気	悪性新生物(がん)	妊娠・産褥 (切迫流産、前置胎盤等)	不妊症	その他	不明	無回答
14.1	8.4	2.6	4.2	41.0	41.0	15.0	3.0	12.3	21.3	2.2	1.1	5.0	4.5	10.4	3.5	5.2	2.0	3.0	0.4	6.9	2.8	4.2	12.6	2.1	0.6	2.4	1.6	0.5	5.9	0.4	2.5
14.9	8.3	3.2	4.7	39.7	39.7	14.0	3.2	11.2	19.3	4.9	0.7	3.4	3.1	10.2	0.5	9.1	2.7	6.7	0.1	6.2	2.1	4.1	8.2	1.2	0.8	2.1	-	-	4.0	0.4	2.3
4.3	2.5	1.2	0.6	34.8	34.8	16.1	6.2	9.9	5.0	1.9	-	0.6	-	2.5	-	-	-	-	-	9.3	0.6	8.7	7.5	-	1.2	-	-	-	6.2	-	1.9
10.6	6.8	0.6	3.5	36.3	36.3	18.6	8.4	11.3	7.4	2.3	-	1.9	1.0	2.9	-	0.6	0.6	-	-	7.4	1.0	6.4	7.7	-	0.3	0.6	-	-	6.4	0.6	3.9
12.5	8.0	2.4	3.1	40.1	40.1	13.2	2.6	10.8	15.3	2.8	0.2	2.8	3.1	8.5	-	2.8	1.7	0.9	0.2	6.8	2.1	4.7	7.5	0.2	0.2	0.2	-	-	6.1	0.9	1.2
13.8	7.9	3.1	4.1	33.3	33.3	10.1	2.2	8.2	20.1	7.2	0.6	2.2	3.1	9.4	-	4.4	1.9	2.5	-	4.4	1.3	3.1	7.5	1.9	0.6	0.9	-	-	4.4	0.3	3.5
16.4	9.4	3.9	4.6	45.9	45.9	11.1	1.4	10.1	23.3	7.6	0.5	3.2	3.7	11.3	0.7	11.3	3.2	8.5	-	4.4	0.9	3.5	7.1	0.5	0.7	2.5	-	-	3.0	0.5	1.4
21.7	10.9	4.6	8.1	42.9	42.9	15.5	1.8	14.0	27.4	5.5	1.3	5.3	5.0	15.5	0.9	18.6	4.2	14.9	-	5.9	3.3	2.6	9.0	2.0	1.1	4.6	-	-	1.5	-	2.8
18.5	8.0	6.0	7.0	37.0	37.0	16.0	3.0	14.0	30.0	5.0	2.0	7.5	3.0	18.0	2.5	23.5	7.0	19.0	0.5	8.0	6.5	2.0	13.0	5.0	2.5	5.5	-	-	1.5	-	1.5
13.5	8.6	2.0	3.8	42.1	42.1	15.8	2.9	13.1	22.9	0.1	1.5	6.2	5.6	10.6	5.9	2.2	1.5	-	0.6	7.4	3.4	4.2	16.1	2.8	0.5	2.5	2.9	0.9	7.3	0.4	2.7
9.0	7.6	0.4	1.3	40.4	40.4	26.5	9.4	18.4	8.1	-	-	-	4.9	4.9	-	0.4	0.4	-	-	3.6	0.4	3.1	27.4	3.6	-	1.3	9.0	1.8	12.1	1.3	2.7
9.0	5.9	0.5	3.1	38.8	38.8	23.3	7.0	17.3	7.2	-	-	1.3	2.1	4.1	0.3	0.3	0.3	-	-	5.9	1.0	4.9	35.1	3.4	0.5	1.0	15.5	4.4	13.4	0.8	2.6
14.1	9.4	1.2	4.5	42.7	42.7	19.6	2.9	16.7	13.7	-	0.6	3.5	4.1	7.3	0.4	2.2	0.8	-	1.4	6.3	1.8	4.9	20.4	5.5	0.2	2.9	0.8	1.2	11.2	0.4	1.4
15.0	9.4	2.2	4.3	49.5	49.5	17.1	1.2	16.2	20.3	-	1.4	7.5	6.8	8.5	0.7	1.7	0.7	-	1.0	7.2	2.7	5.1	14.5	3.4	0.2	2.7	0.2	-	8.9	0.2	1.7
14.5	10.1	1.7	3.1	46.9	46.9	13.0	0.8	12.2	26.2	-	2.3	7.0	4.8	11.2	6.2	2.7	2.3	-	0.4	9.3	3.7	5.6	8.5	0.6	0.6	3.3	-	-	4.1	0.2	1.9
13.8	8.3	3.4	3.6	42.2	42.2	8.6	1.4	7.2	39.3	0.3	2.8	11.2	8.8	18.6	14.1	3.8	2.9	-	0.9	7.6	5.2	2.4	6.4	1.6	0.7	3.1	-	-	1.7	-	4.7
17.9	8.1	4.4	6.2	26.4	26.4	8.1	1.8	6.2	36.6	0.4	1.8	9.2	6.6	15.4	18.3	2.2	2.2	-	-	10.6	8.8	2.6	9.2	2.6	0.7	2.2	-	-	3.3	0.7	4.4
15.3	8.0	3.0	4.3	39.7	39.7	14.1	2.6	11.5	27.8	2.4	0.9	4.9	5.1	11.3	3.2	5.3	1.9	3.0	0.4	6.6	2.7	4.1	11.6	2.1	0.5	1.8	2.1	0.5	4.2	0.4	5.5

2 最も気になる傷病

(1) 最も気になる傷病一性・年齢階級別

最も気になる傷病は、男性は「循環器系」、女性は「呼吸器系」の割合が最も高い

最も気になる傷病を性・年齢階級別にみると、男性は、「循環器系」(16.1%)が最も高く、「呼吸器系」13.8%、「歯」10.0%と続いている。

女性は、「呼吸器系」(13.2%)が最も高く、次いで「循環器系」11.3%、「歯」10.0%と続いている。

60代以上の男性、70代以上の女性は、「循環器系」の割合が高く2割を超えている。(表Ⅱ-9-3)

問 受診した傷病の中で、最も気になる傷病名を記入してください。

表Ⅱ-9-3 最も気になる傷病一性・年齢階級別

	総数	内分泌・代謝障害	糖尿病	肥満症	脂質異常症 (高コレステロール血症等)※1	甲状腺の病気	精神・神経	うつ病やその他のこころの病気	認知症	パーキンソン病	その他神経の病気 (神経痛・麻痺等)	眼・耳	眼の病気 ※2	耳の病気	循環器系	高血圧症	脳卒中(脳出血、脳梗塞等)	狭心症・心筋梗塞	その他循環器系の病気	呼吸器系	急性鼻咽頭炎(かぜ)	アレルギー性鼻炎	慢性閉塞性肺疾患 (COPD)※3	喘息	花粉症	その他の呼吸器系の病気
総数	100.0 (5,188)	9.1	4.9	0.2	3.1	1.0	3.9	2.5	0.5	0.1	0.8	5.6	4.0	1.5	13.5	8.5	1.5	1.7	1.7	13.4	5.5	1.9	0.2	1.3	3.0	1.6
男	100.0 (2,305)	9.9	6.5	0.3	2.6	0.6	3.6	2.3	0.4	0.1	0.8	4.3	3.1	1.3	16.1	9.4	2.2	2.4	2.2	13.8	5.9	1.9	0.3	1.3	2.7	1.6
20～29歳	100.0 (161)	3.1	1.9	0.6	-	0.6	5.6	5.0	-	-	0.6	5.6	2.5	3.1	1.2	-	-	0.6	0.6	28.6	14.3	3.1	-	2.5	6.2	2.5
30～39歳	100.0 (311)	4.5	2.6	-	1.6	0.3	4.2	3.9	-	-	0.3	4.8	1.9	2.9	2.9	1.0	0.3	-	1.6	26.0	15.1	3.2	-	1.0	4.5	2.3
40～49歳	100.0 (424)	8.7	3.5	0.7	3.5	0.9	5.2	4.2	-	-	0.9	2.1	0.9	1.2	5.2	2.6	0.9	0.9	0.7	20.8	9.4	3.1	-	1.9	5.0	1.4
50～59歳	100.0 (318)	12.6	5.0	0.6	6.6	0.3	4.7	2.8	-	-	1.9	5.3	4.4	0.9	15.7	11.0	1.6	1.9	1.3	10.1	4.1	1.3	0.3	1.3	1.9	1.3
60～69歳	100.0 (434)	9.9	7.8	-	1.6	0.5	1.8	1.2	-	0.2	0.5	4.8	4.1	0.7	25.3	16.4	3.5	4.1	1.4	6.7	2.1	0.9	0.2	0.5	1.4	1.6
70～79歳	100.0 (457)	16.2	13.3	-	2.0	0.9	2.0	-	1.1	0.2	0.7	3.9	3.3	0.7	25.2	12.0	4.4	3.5	5.3	6.3	0.7	1.1	1.1	1.1	0.9	1.5
80歳以上	100.0 (200)	8.0	6.5	-	1.5	-	3.5	0.5	2.0	0.5	0.5	5.5	5.0	0.5	32.0	20.5	3.0	5.0	3.5	6.0	1.0	1.0	0.5	2.0	0.5	1.0
女	100.0 (2,883)	8.5	3.5	0.2	3.5	1.3	4.1	2.7	0.5	0.1	0.8	6.5	4.8	1.7	11.3	7.8	1.0	1.1	1.4	13.2	5.1	1.9	0.1	1.2	3.2	1.6
20～29歳	100.0 (223)	2.2	-	0.4	0.4	1.3	4.9	4.5	-	-	0.4	3.6	2.2	1.3	1.3	-	-	0.9	0.4	25.6	12.1	2.7	-	2.2	7.2	1.3
30～39歳	100.0 (387)	2.8	0.5	-	0.8	1.6	4.9	3.1	-	-	1.8	3.9	2.1	1.8	1.6	0.5	0.3	0.3	0.5	21.4	10.6	2.1	-	1.8	5.7	1.3
40～49歳	100.0 (490)	3.3	1.4	-	0.4	1.4	4.7	4.5	-	-	0.2	4.5	3.1	1.4	2.9	1.8	-	-	1.0	21.6	8.2	4.5	-	1.6	5.7	1.6
50～59歳	100.0 (414)	10.1	4.1	0.5	5.1	0.5	3.9	3.4	-	-	0.5	8.0	5.6	2.4	8.9	7.2	0.7	0.7	0.2	12.6	4.6	2.4	0.2	2.2	2.7	0.5
60～69歳	100.0 (516)	14.0	4.7	-	7.0	2.3	3.1	2.3	-	0.2	0.6	10.1	7.6	2.5	16.9	12.2	1.6	1.0	2.1	9.1	2.3	1.2	0.2	0.8	2.1	2.5
70～79歳	100.0 (580)	11.7	6.2	0.3	4.3	0.9	3.8	1.0	1.4	0.3	1.0	7.6	6.0	1.6	20.5	14.1	2.1	2.4	1.9	4.1	0.9	0.7	-	0.5	0.5	1.6
80歳以上	100.0 (273)	11.0	5.9	-	4.4	0.7	4.0	0.4	2.6	-	1.1	5.1	4.8	0.4	22.3	14.7	1.5	2.9	3.3	4.0	1.5	-	0.4	-	0.4	1.8
21年度	100.0 (6,048)	8.5	4.6	0.4	2.5	0.9	3.4	2.3	0.4	0.1	0.7	4.8	3.6	1.3	12.6	7.5	1.6	1.9	1.6	12.6	5.4	1.2	...	1.4	3.1	1.4

注1) 21年度調査では、※1「脂質異常症(高コレステロール血症、低コレステロール血症等)」としていた。

2) 21年度調査では、※2は「目の病気」としていた。

3) ※3は21年度調査では選択肢を設けなかった。

4) 21年度調査では、※4は内分泌・代謝障害に分類していた。

消化器系	胃・十二指腸の病気			肝臓・胆のうの病気	その他の消化器系の病気	歯		歯の病気 （虫歯を含む）	皮膚		アトピー性皮膚炎	その他の皮膚の病気	筋骨格系	痛風 ※4	関節リウマチ	関節症	肩こり症	腰痛症	骨粗しょう症	尿路性器系	腎臓病	前立腺肥大症	閉経期又は閉経後障害 （更年期障害等）	損傷	骨折	骨折以外のけが・やけど	その他	貧血	血液の病気	悪性新生物（がん） （切迫流産、前置胎盤等）	妊娠・産褥	不妊症	その他	不明	無回答
	6.1	3.3	1.0			1.8	10.0		10.0	4.4																									
5.9	3.0	1.0	1.9	10.0	10.0	4.2	1.3	3.0	6.4	1.6	0.3	1.2	0.5	2.9	-	3.3	1.4	1.9	-	2.1	0.5	1.6	5.2	0.2	0.4	1.7	-	-	2.8	0.2	15.2				
3.1	1.2	1.2	0.6	21.1	21.1	9.3	3.1	6.2	3.1	1.2	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	6.8	0.6	6.2	5.6	-	1.2	-	-	-	4.3	-	6.8				
7.1	4.2	0.3	2.6	13.8	13.8	10.9	4.5	6.4	2.9	1.3	-	0.6	-	1.0	-	0.3	0.3	-	-	3.5	0.6	2.9	6.1	-	0.3	0.3	-	-	5.1	0.3	12.9				
6.4	4.0	0.5	1.9	15.8	15.8	6.1	1.7	4.5	9.0	1.9	-	1.7	1.2	4.2	-	1.7	1.2	0.5	-	2.4	0.7	1.7	5.2	0.2	-	0.2	-	-	4.5	0.2	11.6				
6.0	3.1	0.9	1.9	9.1	9.1	3.5	0.6	2.8	10.1	3.1	0.6	1.9	1.3	3.1	-	2.2	1.3	0.9	-	2.2	0.9	1.3	3.8	-	0.3	0.9	-	-	2.2	0.3	14.8				
5.3	2.3	1.6	1.4	7.6	7.6	1.2	-	1.2	6.9	1.8	0.2	1.4	0.5	3.0	-	4.4	1.6	2.8	-	0.7	-	0.7	5.1	0.2	0.5	2.3	-	-	1.8	0.2	20.3				
5.5	2.8	0.7	2.0	4.2	4.2	1.3	0.2	1.1	5.3	0.9	0.4	1.1	0.2	2.6	-	5.9	2.0	3.9	-	1.1	0.4	0.7	5.0	-	0.2	3.7	-	-	1.1	-	18.2				
7.5	2.0	3.0	2.5	3.0	3.0	-	-	-	4.5	-	0.5	0.5	-	3.5	-	7.0	3.0	4.0	-	0.5	0.5	-	6.5	1.0	1.0	3.5	-	-	1.0	-	16.0				
6.2	3.5	1.0	1.7	10.0	10.0	4.6	1.1	3.4	9.0	-	0.7	2.6	1.0	3.0	1.7	1.0	0.6	-	0.3	2.0	0.9	1.0	9.4	0.7	0.2	1.8	1.7	0.5	4.3	0.1	14.3				
5.8	5.4	-	0.4	11.2	11.2	14.8	6.7	8.1	3.1	-	-	-	0.9	2.2	-	-	-	-	-	2.2	0.4	1.8	17.0	0.9	-	0.9	5.4	0.9	8.5	0.4	8.1				
4.1	2.1	0.3	1.8	12.9	12.9	8.5	3.1	5.4	3.4	-	-	0.8	0.5	1.8	0.3	-	-	-	-	1.3	0.3	1.0	23.5	0.8	0.3	0.8	9.3	3.1	9.3	-	11.6				
7.8	5.1	0.4	2.2	17.3	17.3	6.5	0.6	5.9	6.9	-	0.4	2.2	2.0	2.2	-	0.8	0.2	-	0.6	1.4	0.2	1.2	11.2	2.0	-	2.2	0.4	0.2	5.9	0.4	11.0				
7.0	4.1	1.4	1.4	11.8	11.8	4.1	0.2	3.9	8.5	-	1.0	2.4	1.2	3.1	0.7	1.0	0.2	-	0.7	1.0	-	1.0	7.7	0.7	0.2	1.7	-	-	4.8	0.2	15.5				
4.7	2.5	0.6	1.6	6.8	6.8	1.7	0.2	1.6	11.4	-	1.6	2.7	1.2	3.5	2.5	1.4	1.2	-	0.2	2.7	0.8	1.9	4.5	-	0.2	2.1	-	-	2.1	-	13.8				
5.7	3.1	1.7	0.9	5.5	5.5	1.0	0.2	0.9	12.8	-	0.9	4.5	0.5	3.8	3.1	1.7	1.2	-	0.5	1.9	1.6	0.3	3.3	0.3	0.3	2.1	-	-	0.5	-	20.3				
9.9	3.3	2.6	4.0	4.4	4.4	0.7	-	0.7	13.6	-	0.4	4.4	-	4.0	4.8	1.1	1.1	-	-	4.0	4.0	-	4.4	-	0.4	2.2	-	-	1.8	-	15.4				
5.8	3.0	1.4	1.5	8.8	8.8	4.0	0.9	3.1	8.4	0.8	0.5	1.7	1.2	3.6	0.7	2.0	0.8	1.0	0.2	1.6	0.5	1.1	6.1	0.5	0.2	1.5	1.1	0.2	2.3	0.2	21.3				

3 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地

(1) 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[病院]―地域別

二次保健医療圏内で受診している割合が、区西部、区東部、北多摩西部は、4割

最も気になる傷病を回答した人（4,426人）に受診した病院の所在地を聞いたところ、地域別にみると、区西部、区東部、北多摩西部に居住する人は、居住地の属する二次保健医療圏内で受診している割合が、それぞれ、40.3%、42.7%、42.7%と4割となっている。（表Ⅱ-9-4）

問 最も気になる傷病について、受診した病院または診療所の所在地はどこですか。

表Ⅱ-9-4 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[病院]―地域別

病院 所在地 受診者の 居住地域	総 数	都 内																都 外	無 回 答
			区 部	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	多 摩	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部			
総数	100.0 (4,426)	49.1	34.5	6.0	3.5	4.7	6.6	5.7	4.0	4.0	14.6	1.6	4.3	2.3	4.2	2.1	1.9	49.0	
区部 計	100.0 (2,930)	50.5	49.7	8.2	5.1	6.7	9.2	8.4	6.0	6.0	0.8	-	0.1	0.0	0.7	-	1.5	48.1	
区中央部	100.0 (189)	53.4	52.9	37.0	1.1	4.8	5.8	1.6	1.1	1.6	0.5	-	-	-	0.5	-	2.1	44.4	
区南部	100.0 (349)	50.7	50.7	5.7	39.5	4.3	0.9	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.4	47.9	
区西南部	100.0 (441)	47.8	46.7	5.7	1.4	34.7	4.5	-	-	0.5	1.1	-	-	0.2	0.9	-	1.1	51.0	
区西部	100.0 (496)	49.8	48.0	4.6	-	1.8	<u>40.3</u>	0.8	0.2	0.2	1.8	-	0.4	-	1.4	-	1.0	49.2	
区西北部	100.0 (627)	51.8	50.4	8.0	-	0.8	3.8	37.3	-	0.5	1.4	-	-	-	1.4	-	0.8	47.4	
区東北部	100.0 (463)	49.5	49.5	6.9	0.2	0.6	1.5	0.6	37.1	2.4	-	-	-	-	-	-	2.6	47.9	
区東部	100.0 (365)	51.8	51.8	5.8	0.5	0.8	1.1	0.5	0.3	<u>42.7</u>	-	-	-	-	-	-	1.9	46.3	
市・町・村部計	100.0 (1,496)	46.4	4.9	1.7	0.3	0.8	1.7	0.5	-	-	41.4	4.7	12.6	6.8	11.0	6.4	2.7	50.9	
西多摩	100.0 (187)	44.4	2.7	-	-	0.5	1.1	1.1	-	-	41.7	34.8	1.6	3.7	1.1	0.5	-	55.6	
南多摩	100.0 (468)	45.1	3.2	1.1	0.4	0.9	0.9	-	-	-	41.9	0.6	39.1	0.9	1.3	-	5.1	49.8	
北多摩西部	100.0 (164)	54.3	3.0	1.8	0.6	0.6	-	-	-	-	51.2	1.2	-	<u>42.7</u>	7.3	-	0.6	45.1	
北多摩南部	100.0 (356)	48.3	8.1	2.2	0.3	1.7	3.4	0.6	-	-	40.2	-	0.8	1.4	37.6	0.3	1.1	50.6	
北多摩北部	100.0 (321)	43.3	6.2	2.8	0.3	-	2.2	0.9	-	-	37.1	-	-	4.7	3.4	29.0	3.4	53.3	
21年度	100.0 (4,758)	48.3	32.8	6.5	3.6	3.8	5.4	6.4	4.1	3.0	15.4	1.7	4.1	2.7	4.3	2.7	2.0	49.7	

(2) 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[診療所]—地域別

すべての二次保健医療圏で、居住地の属する圏域内での受診割合が最も高く、4割～6割

最も気になる傷病を回答した人（4,426人）に受診した診療所の所在地を聞いたところ、地域別にみると、すべての地域で、居住地の属する二次保健医療圏内での受診が最も高く、4割～6割となっている（約48%～62%）。（表Ⅱ-9-5）

表Ⅱ-9-5 最も気になる傷病について受診した医療機関の所在地[診療所]—地域別

診療所 所在地 受診者の 居住地域	総 数	都 内	区 部									多 摩	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部	都 外	無 回 答
			区 部	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部									
総数	100.0 (4,426)	60.9	40.7	5.1	4.7	6.1	7.1	7.6	5.3	4.8	20.2	2.3	6.7	2.9	4.5	3.7	1.2	37.9	
区部 計	100.0 (2,930)	60.2	59.6	6.9	7.1	9.1	10.0	11.3	8.0	7.2	0.6	-	0.1	0.0	0.4	0.1	1.1	38.8	
区中央部	100.0 (189)	57.1	57.1	52.4	-	2.6	0.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	41.3	
区南部	100.0 (349)	64.8	64.8	5.4	56.7	2.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	34.1	
区西南部	100.0 (441)	64.6	63.5	5.4	1.6	53.5	2.7	-	0.2	-	1.1	-	0.2	0.2	0.7	-	0.9	34.5	
区西部	100.0 (496)	61.9	60.9	3.2	-	1.8	55.0	0.6	-	0.2	1.0	-	0.2	-	0.6	0.2	0.2	37.9	
区西北部	100.0 (627)	58.1	56.9	2.7	0.2	1.1	1.1	51.4	0.2	0.3	1.1	-	-	-	1.0	0.2	1.3	40.7	
区東北部	100.0 (463)	56.2	56.2	3.2	0.2	-	0.2	0.2	49.7	2.6	-	-	-	-	-	-	1.3	42.5	
区東部	100.0 (365)	58.4	58.4	3.6	-	0.3	-	0.3	0.3	54.0	-	-	-	-	-	-	1.4	40.3	
市・町・村部計	100.0 (1,496)	62.2	3.7	1.5	0.1	0.4	1.3	0.4	-	0.1	58.6	6.9	19.7	8.6	12.6	10.7	1.6	36.2	
西多摩	100.0 (187)	62.0	2.1	-	-	-	1.6	0.5	-	-	59.9	54.0	1.1	3.7	-	1.1	0.5	37.4	
南多摩	100.0 (468)	66.0	2.4	1.1	-	0.2	0.9	0.2	-	-	63.7	0.2	61.5	1.1	0.9	-	2.8	31.2	
北多摩西部	100.0 (164)	61.0	2.4	1.8	-	-	-	-	-	0.6	58.5	0.6	1.2	56.1	-	0.6	-	39.0	
北多摩南部	100.0 (356)	60.7	5.6	2.0	0.3	0.6	2.2	0.6	-	-	55.1	-	0.8	2.8	51.4	-	0.8	38.5	
北多摩北部	100.0 (321)	59.2	5.0	2.2	-	0.9	1.2	0.6	-	-	54.2	-	-	4.7	0.6	48.9	2.2	38.6	
21年度	100.0 (4,758)	58.5	38.2	4.9	4.3	5.4	5.5	9.2	4.7	4.3	20.3	2.6	6.1	3.3	5.0	3.3	1.9	39.6	


4 医療情報の入手方法〔複数回答〕

医療情報をどのように入手しているか聞いたところ、「友人・知人からの情報」の割合が最も高く 42.2%、次いで「テレビ・ラジオ」が 36.9%と続いている。また、「東京都や市区町村等の広報紙」も 19.7%と 2 割近い割合となっている。（図Ⅱ-9-3）

問 医療情報はどのようにして入手していますか。

問 医療情報の入手方法の中で、主なものを 3 つまで記入してください。

図Ⅱ-9-3 医療情報の入手方法〔複数回答〕




注1) 「左記以外のインターネットサイト」の意見(計 622 件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- インターネットの検索サイト（グーグル・ヤフーなど）(216 件)
- その他のインターネットサイト(51 件)
- ロコミサイト・病院関係サイト(84 件)

注2) その他の意見(計 168 件)としてあげられた主なものは、以下のとおりである。

- 家族(57 件)
- 会社(25 件)

図Ⅱ-9-4 医療情報の入手方法〔主なものの3つまでの複数回答〕



注）21年度調査では、3つまでの複数回答としていた。

(1) 医療情報の入手方法[複数回答]－性・年齢階級別

男性は「テレビ・ラジオ」、女性は、「友人・知人からの情報」の割合が高い

医療情報の入手方法を性・年齢階級別にみると、男性は、「テレビ・ラジオ」の割合が34.6%と最も高く、次いで「友人・知人」が33.4%となっている。女性は、「友人・知人からの情報」の割合が49.9%と最も高く、次いで「テレビ・ラジオ」が38.8%となっている。

「友人・知人からの情報」は、女性の方が16.5ポイント高くなっている。(表Ⅱ-9-6)

表Ⅱ-9-6 医療情報の入手方法[複数回答]－性・年齢階級別

	総 数	健 康 関 連 の 本	雑 誌 の 特 集 記 事	新 聞	東 京 都 や 市 区 町 村 等 の 広 報 紙	テ レ ビ ・ ラ ジ オ	東 京 都 医 療 機 関 案 内 サ ー ビ ス 「 ひ ま わ り 」	医 師 会 の ホ ー ム ペ ー ジ	「 W A M N E T 」	福 祉 医 療 機 構 の 福 祉 ・ 保 健 ・	「 M i n d s 」	日 本 医 療 機 能 評 価 機 構 の 医 療 情 報 サ ー ビ ス	そ の 他 の イ ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト	医 師 か ら の 情 報	友 人 ・ 知 人 か ら の 情 報	保 健 所 ・ 保 健 セ ン タ ー な ど の 公 的 な 相 談 機 関	そ の 他	特 に な い	無 回 答
総数	100.0 (6,403)	12.6	12.5	23.7	19.7	36.9	3.7	4.5	3.0	1.3	9.7	30.1	42.2	5.2	2.6	13.4	4.3		
男	100.0 (2,994)	11.4	11.7	23.8	17.0	<u>34.6</u>	3.2	4.3	3.6	1.3	9.4	29.3	<u>33.4</u>	4.2	2.5	16.6	4.6		
20～29歳	100.0 (289)	4.2	4.2	5.9	5.2	30.4	2.8	4.5	3.8	1.4	9.3	11.1	27.3	0.7	3.5	33.2	6.6		
30～39歳	100.0 (455)	7.7	10.8	14.9	10.3	32.3	5.1	6.8	3.7	1.1	14.3	16.0	32.3	2.6	2.4	21.3	5.1		
40～49歳	100.0 (589)	10.0	12.2	20.2	12.9	31.7	4.1	7.0	2.4	1.2	14.9	20.5	38.4	2.9	2.9	19.9	2.7		
50～59歳	100.0 (418)	13.6	16.7	22.5	12.9	32.5	3.8	6.0	3.3	1.4	10.5	31.3	30.6	3.3	1.7	15.1	3.6		
60～69歳	100.0 (516)	14.5	12.0	29.7	21.5	38.4	2.9	2.3	4.5	2.3	7.2	37.8	37.4	5.6	2.7	13.0	3.7		
70～79歳	100.0 (516)	13.6	11.6	36.6	28.5	37.6	1.7	1.2	4.5	0.6	2.9	42.8	33.3	7.4	2.3	7.8	6.2		
80歳以上	100.0 (211)	16.1	11.8	35.1	27.5	41.2	0.9	0.9	2.4	0.5	1.9	49.8	25.6	6.2	2.4	8.5	6.2		
女	100.0 (3,409)	13.7	13.3	23.5	22.1	<u>38.8</u>	4.1	4.5	2.4	1.3	10.0	30.8	<u>49.9</u>	6.1	2.7	10.5	4.1		
20～29歳	100.0 (300)	7.3	9.3	5.0	8.0	34.0	5.0	3.3	2.7	1.0	13.3	18.0	43.0	5.3	5.0	20.7	5.3		
30～39歳	100.0 (457)	8.5	11.6	11.8	17.7	33.0	7.7	7.0	2.2	1.1	21.0	24.5	58.9	7.0	3.1	10.7	3.9		
40～49歳	100.0 (620)	13.9	17.3	18.1	21.8	34.0	5.8	8.7	1.9	1.1	17.1	23.7	57.6	3.5	2.3	11.0	1.8		
50～59歳	100.0 (486)	22.2	20.8	31.1	23.3	45.3	4.7	7.0	3.3	1.9	13.6	33.3	53.1	3.3	1.4	9.7	1.9		
60～69歳	100.0 (596)	14.9	14.1	33.7	30.2	42.8	3.2	3.2	3.9	2.7	3.5	35.1	54.2	7.6	3.2	6.9	2.3		
70～79歳	100.0 (643)	14.6	10.3	31.1	28.0	41.7	1.4	0.6	1.4	0.6	1.4	38.4	41.4	8.2	2.6	6.5	7.8		
80歳以上	100.0 (307)	9.4	4.6	22.5	13.7	37.8	0.7	0.7	1.6	-	1.3	38.4	32.2	7.5	2.0	15.6	7.2		

(2) 医療情報の入手方法[複数回答]－かかりつけ医の有無別

「医師からの情報」の割合は、かかりつけ医なしの人より、ありの人の方が高い

医療情報の入手方法をかかりつけ医の有無別にみると、「医師からの情報」の割合が、かかりつけ医なしの人（14.9％）に比べて、かかりつけ医ありの人（34.5％）は、19.6ポイント高くなっている。（表Ⅱ-9-7）

表Ⅱ-9-7 医療情報の入手方法[複数回答]－かかりつけ医の有無別

	総 数	健 康 関 連 の 本	雑 誌 の 特 集 記 事	新 聞	東 京 都 や 市 区 町 村 等 の 広 報 紙	テ レ ビ ・ ラ ジ オ	「ひまわり」 東 京 都 医 療 機 関 案 内 サ ー ビ ス	医 師 会 の ホ ー ム ペ ー ジ	福 祉 医 療 機 構 の 福 祉 ・ 保 健 ・ 医 療 の 情 報 サ イ ト 「W A M N E T」	日 本 医 療 機 能 評 価 機 構 の 医 療 情 報 サ ー ビ ス 「M i n d s」	そ の 他 の イ ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト	医 師 か ら の 情 報	友 人 ・ 知 人 か ら の 情 報	保 健 所 ・ 保 健 セ ン タ ー な ど の 公 的 な 相 談 機 関	そ の 他	特 に な い	無 回 答
総数	100.0 (6,186)	12.5	12.5	23.7	19.9	36.9	3.7	4.4	3.0	1.3	9.8	30.7	42.4	5.2	2.6	13.3	4.2
かかりつけ医あり	100.0 (4,949)	12.8	12.3	25.0	20.7	36.9	3.9	4.4	3.1	1.2	8.6	<u>34.5</u>	42.7	5.7	2.7	12.1	4.3
かかりつけ医なし	100.0 (1,180)	11.9	13.1	18.6	16.6	37.0	3.2	4.8	2.8	1.8	14.9	<u>14.9</u>	40.9	3.1	2.2	18.1	3.5


5 医療機関を選ぶために欲しい医療情報〔複数回答〕

病院や診療所などの医療機関を選ぶために欲しい情報はどのような情報か聞いたところ、「診療日・診療時間」の割合が最も高く 60.1%、次いで「かかりたい医療機関の所在地・連絡先等」が 59.4%、「実施している手術・治療の内容や件数等の診療実績」が 34.6%であった。（図Ⅱ-9-5）


問 あなたが病院や診療所などの医療機関を選ぶために欲しい情報はどのような情報ですか。

問 医療機関を選ぶために欲しい情報の中で、主なものを3つまで記入してください。

図Ⅱ-9-5 医療機関を選ぶために欲しい医療情報〔複数回答〕



図Ⅱ-9-6 医療機関を選ぶために欲しい情報[主なもの3つまでの複数回答]



注) 21年度調査では、3つまでの複数回答としていた。

(1) 医療機関を選ぶために欲しい情報[複数回答]一性・年齢階級別

男女とも「診療日・診療時間」の割合が最も高い

医療機関を選ぶために欲しい情報を性・年齢階級別にみると、男女とも、「診療日・診療時間」の割合が最も高く、それぞれ 55.2%、64.5%となっている。次いで「かかりたい医療機関の所在地・連絡先等」（男性 54.9%、女性 63.3%）、「実施している手術・治療の内容や件数等の診療実績」（男性 32.4%、女性 36.5%）と続いている。（表Ⅱ-9-8）

表Ⅱ-9-8 医療機関を選ぶために欲しい情報[複数回答]一性・年齢階級別

	総 数	連 絡 先 等	診 療 日・診 療 時 間	医 師・看 護 師 な ど の ス タ フ の 人 数	医 師・歯 科 医 師 の 氏 名・略 歴・ 専 門 分 野 な ど	医 療 機 器 の 保 有 状 況	実 施 し て い る 手 術・治 療 の 内 容 や 件 数 等 の 診 療 実 績	連 携 し て い る 医 療 機 関 名	病 室 や 待 合 室 な ど の 施 設 設 備 の 快 適 さ	診 療 に 関 する 他 の サ ー ビ ス の 実 施 の 有 無 （人 間 ド ク キ の 実 施 の 有 無 ）	診 療 に か か る 自 己 負 担 の 額 （差 額 ベ ッ ド 代 な ど）	第 三 者 の 機 構 な ど が 実 施 し た 医 療 機 能 の 評 価 結 果	基 本 方 針 や 患 者 サ ー ビ ス の	医 療 費 や 診 療 内 容 に 関 する こ と な ど	セ カ ン ド オ ビ ニ オ ン 実 施 の 有 無	そ の 他	特 に な い	無 回 答
総数	100.0 (6,403)	59.4	60.1	10.2	26.8	16.1	34.6	26.7	16.6	14.0	27.8	19.1	9.5	15.1	21.0	2.2	11.9	4.8
男	100.0 (2,994)	54.9	55.2	9.8	23.7	14.9	32.4	22.8	13.5	12.8	25.8	18.1	8.5	12.6	17.3	2.1	14.3	4.7
20～29歳	100.0 (289)	55.0	61.6	5.5	18.7	7.6	19.0	9.0	13.8	6.9	24.2	13.1	5.2	4.8	8.0	2.8	20.4	5.5
30～39歳	100.0 (455)	59.6	69.2	9.7	20.2	11.0	28.1	15.8	16.0	9.5	23.1	17.8	9.9	7.7	12.5	2.6	10.5	4.8
40～49歳	100.0 (589)	59.6	69.1	10.4	23.9	13.1	34.0	17.5	16.0	13.1	25.0	18.8	9.3	11.7	15.4	2.9	12.6	2.9
50～59歳	100.0 (418)	62.0	65.6	8.9	29.4	18.7	34.4	21.1	15.1	13.9	25.1	19.9	8.9	10.0	18.7	1.9	9.3	3.3
60～69歳	100.0 (516)	52.9	49.8	10.1	26.0	16.7	37.6	32.2	11.0	15.3	31.0	22.1	8.7	16.9	22.3	1.6	15.7	2.9
70～79歳	100.0 (516)	45.5	30.8	9.9	23.8	19.0	35.7	34.7	10.1	14.5	26.6	16.5	8.3	16.3	22.9	1.6	16.3	7.8
80歳以上	100.0 (211)	45.0	29.4	14.7	20.4	16.6	30.8	22.7	11.4	15.2	22.7	14.2	6.2	21.3	16.6	1.4	19.9	8.1
女	100.0 (3,409)	63.3	64.5	10.5	29.6	17.1	36.5	30.1	19.4	15.0	29.6	19.9	10.4	17.3	24.3	2.3	9.7	4.9
20～29歳	100.0 (300)	69.0	79.7	5.7	18.3	9.3	24.3	10.3	24.7	8.3	28.7	11.0	7.0	7.0	10.7	3.3	10.3	5.3
30～39歳	100.0 (457)	75.5	86.4	10.7	35.4	15.1	39.2	26.3	29.5	12.5	29.5	19.3	9.2	7.2	15.3	3.9	3.7	3.7
40～49歳	100.0 (620)	75.5	83.2	10.2	39.0	20.2	40.3	28.4	23.2	12.4	27.4	22.3	10.6	12.6	22.4	3.2	4.4	1.6
50～59歳	100.0 (486)	70.6	76.7	10.9	39.3	18.5	48.6	36.2	20.2	16.9	30.7	26.7	14.6	23.5	33.3	2.5	5.3	2.1
60～69歳	100.0 (596)	60.4	54.0	11.4	27.9	20.5	40.4	39.3	13.1	19.3	33.2	24.0	11.7	24.5	35.4	0.7	9.7	4.2
70～79歳	100.0 (643)	50.2	40.6	12.6	23.8	18.7	31.9	35.5	14.9	19.1	33.1	18.0	9.0	25.5	28.3	0.9	13.5	8.6
80歳以上	100.0 (307)	36.5	30.0	9.1	12.7	9.8	19.5	19.5	12.4	10.4	18.6	10.1	8.5	11.1	11.1	2.6	28.0	11.1


第10章 がん医療・在宅療養・リハビリテーション医療・在宅医療

1 がん医療対策に望むこと〔複数回答〕

がん医療対策について、どういったことに力を入れてほしいと思うか聞いたところ、「高度ながん医療の提供（患者の病状にあわせ、高い水準で適切な治療が受けられるような体制の整備）」の割合が最も高く 62.4%、次いで「がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実」が 51.7%、「がん医療について専門的な知識を有する医師や看護師などの育成」の割合が 49.7%と続いている。（図Ⅱ-10-1）

問 がん医療対策について、どういったことに力をいれてほしいと思いますか。

図Ⅱ-10-1 がん医療対策に望むこと〔複数回答〕



注) その他の意見(計 132 件)としてとりあげられた主なものは、以下のとおりである。

- 医療費等の負担軽減・保険適用(43 件)
- がん検診の充実・早期発見(13 件)
- がんにならないための予防対策(9 件)

(1) がん医療対策に望むこと[複数回答]一性・年齢階級別

「高度ながん医療の提供」の割合が、男女とも最も高く、6割

がん医療対策に望むことを性・年齢階級別にみると、男女とも、「高度ながん医療の提供」の割合が最も高く、それぞれ 62.3%、62.5%となっている。

「がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実」は、男性 44.7%、女性 57.8%、「緩和ケアの充実」は、男性 35.3%、女性 53.6%と、どちらも女性の方が 10 ポイント以上高くなっている。(表Ⅱ-10-1)

表Ⅱ-10-1 がん医療対策に望むこと[複数回答]一性・年齢階級別


	総 数	高度 ながん 医療の 提供	がん 医療に 関する 窓口の 充実	がん 患者や 家族が、 治療 法や 不安・ 悩みを 気軽に 相談 できる	緩和 ケアの 充実	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供	がん 医療に 関する 情報 の提供
総数	100.0 (6,403)	62.4	49.7	51.7	45.1	36.4	39.1	33.4	8.7	2.1	12.0	3.7
男	100.0 (2,994)	<u>62.3</u>	46.3	<u>44.7</u>	<u>35.3</u>	33.6	35.3	28.8	8.6	2.3	14.5	3.8
20～29歳	100.0 (289)	51.6	34.3	35.6	24.6	29.4	23.2	19.4	9.0	1.7	24.6	5.2
30～39歳	100.0 (455)	60.9	45.3	42.0	33.4	30.8	33.2	26.2	9.5	3.5	17.4	4.2
40～49歳	100.0 (589)	66.2	48.0	42.4	36.8	34.6	36.2	30.6	11.2	3.4	12.9	2.5
50～59歳	100.0 (418)	69.9	50.7	49.5	40.7	40.2	37.1	27.8	7.2	1.9	9.3	2.4
60～69歳	100.0 (516)	64.9	48.3	48.6	35.3	34.7	37.6	32.6	7.6	1.2	11.2	2.7
70～79歳	100.0 (516)	60.3	47.3	47.1	38.2	33.3	39.1	32.0	7.0	1.4	13.4	5.2
80歳以上	100.0 (211)	53.1	44.5	43.6	32.2	28.0	35.1	27.0	8.1	2.8	19.4	6.6
女	100.0 (3,409)	<u>62.5</u>	52.6	<u>57.8</u>	<u>53.6</u>	38.8	42.5	37.5	8.8	1.9	9.9	3.6
20～29歳	100.0 (300)	59.3	44.7	48.0	39.0	35.7	34.0	25.3	10.0	1.3	17.0	4.7
30～39歳	100.0 (457)	68.9	53.2	58.4	52.5	37.9	44.2	37.6	11.2	3.3	7.2	3.3
40～49歳	100.0 (620)	70.8	57.6	63.1	61.6	48.7	49.4	41.8	9.2	2.9	5.5	1.0
50～59歳	100.0 (486)	67.5	61.3	67.9	65.0	50.8	44.4	41.8	8.4	1.6	4.1	1.2
60～69歳	100.0 (596)	66.6	57.0	62.9	58.1	37.4	42.6	43.1	8.4	0.7	7.4	2.2
70～79歳	100.0 (643)	54.7	51.2	54.7	52.6	33.9	44.0	38.9	9.0	1.7	9.6	7.0
80歳以上	100.0 (307)	39.4	30.0	36.8	29.0	16.9	27.7	20.5	4.2	1.3	30.6	7.8
21年度	100.0 (7,259)	65.2	52.5	53.1	42.7	37.6	37.9	33.5	9.4	1.9	10.0	3.6

2 がんに関する相談内容[複数回答]

もしも、がんと診断された場合、専門の相談窓口へ相談したいと思うものについて聞いたところ、「がんの治療法」の割合が最も高く 73.4%、次いで「治療による副作用と対処方法」が 65.4%、「治療費等の経済的負担」が 63.0%と続いている。(図Ⅱ-10-2)

問 もしも、御自身ががんと診断された場合、専門の相談窓口へ相談したいと思うものはどのようなものですか。

図Ⅱ-10-2 がんに関する相談内容[複数回答]



(1) がんに関する相談内容[複数回答]一性・年齢階級別

「がんの治療法」の割合が、男女とも最も高く、7割

もしも、がんと診断された場合、専門の相談窓口へ相談したいと思うものを性・年齢階級別にみると、男女とも、「がんの治療法」の割合が最も高く、それぞれ 73.3%、73.5%となっている。次いで「治療による副作用と対処方法」(男性 61.0%、女性 69.2%)、「治療費等の経済的負担」(男性 60.2%、女性 65.5%)と続いている。

「仕事への影響」は、男性 31.5%、女性 19.5%と男性の方が 12 ポイント高く、一方で「不安な気持ちへの対応」は、男性 33.4%、女性 46.7%と女性の方が 13.3 ポイント高くなっている。(表Ⅱ-10-2)

表Ⅱ-10-2 がんに関する相談内容[複数回答]一性・年齢階級別

	総数	がんの 治療法	治療による 副作用と 対処方法	痛みなど 体の不調	不安な 気持ちへの 対応	治療費 等の経済的 負担	家族	家事、 子育て、 介護	食事や 運動など 生活への 影響	仕事への 影響	仕方の 周囲の人 への伝え 方や相談 の	専門的な 医療を受け られる	セカンド オピニオン の方法	関係 医師や 看護師等 の医療者 との	在宅療養 を支えて くれる 医療・介護 施設	がんに関 する情報 の収集	その他	特にな い	無 回答
総数	100.0 (6,403)	73.4	65.4	49.6	40.4	63.0	23.3	14.9	23.8	25.1	12.1	44.2	32.6	18.0	28.1	24.7	0.9	7.7	3.5
男	100.0 (2,994)	<u>73.3</u>	<u>61.0</u>	44.8	<u>33.4</u>	<u>60.2</u>	24.5	9.7	22.0	<u>31.5</u>	11.4	38.5	28.0	14.4	22.9	22.7	0.8	9.2	3.7
20～29歳	100.0 (289)	67.5	55.4	40.8	32.5	51.2	23.9	11.1	25.3	38.1	16.6	22.8	12.8	8.3	9.3	20.1	0.3	16.6	4.8
30～39歳	100.0 (455)	75.2	64.0	48.1	34.9	62.4	33.4	18.9	22.2	46.8	16.9	32.1	27.3	14.7	17.8	22.4	0.9	8.1	4.4
40～49歳	100.0 (589)	74.9	64.3	46.2	34.3	65.5	32.3	14.9	22.8	48.7	11.9	35.1	27.8	12.7	19.2	23.9	0.5	8.1	2.7
50～59歳	100.0 (418)	81.6	65.1	50.0	35.6	67.9	22.5	7.7	20.6	42.8	12.7	41.9	33.3	13.4	20.8	26.6	1.4	6.7	2.4
60～69歳	100.0 (516)	76.4	60.1	41.7	31.0	61.0	15.9	3.9	20.3	20.0	6.2	45.5	32.2	14.1	26.7	22.1	0.8	7.0	2.7
70～79歳	100.0 (516)	69.0	57.4	42.2	32.4	55.8	20.3	3.5	22.1	8.1	6.0	45.5	29.7	17.8	32.9	20.2	0.8	8.7	5.2
80歳以上	100.0 (211)	60.2	56.4	42.7	32.2	46.0	19.9	6.6	21.8	3.8	14.2	42.2	25.6	21.3	33.2	23.7	1.4	15.2	4.3
女	100.0 (3,409)	<u>73.5</u>	<u>69.2</u>	53.9	<u>46.7</u>	<u>65.5</u>	22.2	19.4	25.3	<u>19.5</u>	12.7	49.1	36.7	21.1	32.7	26.4	1.0	6.4	3.3
20～29歳	100.0 (300)	69.7	65.0	49.7	46.3	59.0	28.7	21.3	23.3	38.3	19.0	32.7	20.0	12.0	17.3	23.7	1.0	7.7	4.7
30～39歳	100.0 (457)	78.1	76.1	55.6	50.8	72.9	27.8	42.0	29.5	32.4	16.0	49.2	33.7	16.6	26.5	30.6	0.7	3.9	3.3
40～49歳	100.0 (620)	79.8	75.8	57.9	52.1	72.4	26.8	32.9	28.1	29.4	15.8	51.5	42.7	20.5	31.6	32.1	1.5	4.0	1.0
50～59歳	100.0 (486)	83.1	79.2	58.8	49.6	76.7	21.4	15.8	27.2	25.7	14.0	58.8	46.3	23.5	35.4	34.0	1.0	2.9	1.2
60～69歳	100.0 (596)	77.0	71.5	56.9	47.7	69.0	18.5	9.2	26.3	10.4	7.2	56.0	44.5	24.7	38.3	25.7	1.0	4.7	1.8
70～79歳	100.0 (643)	67.0	64.1	52.4	45.1	58.3	20.7	8.2	23.3	5.0	12.0	49.1	37.0	27.1	41.1	21.2	0.9	6.5	5.8
80歳以上	100.0 (307)	48.5	40.1	36.5	26.7	37.8	10.1	5.2	14.7	0.7	5.2	31.6	14.7	15.3	26.4	11.4	0.7	22.1	7.8

3 在宅療養の理想とその実現可能性


脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要になった場合、理想として自宅で療養を続けたいか聞いたところ、「そう思う」の割合が32.6%、「そう思わない」が30.9%、「わからない」が32.9%であった。（図Ⅱ-10-3）

また、「そう思う」と答えた人（2,089人）に、実現可能だと思うか聞いたところ、「実現可能だと思う」割合が23.0%、「実現は難しいと思う」が58.4%、「わからない」が17.2%であった。（図Ⅱ-10-4）


問 脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要になった場合、あなたは、理想として自宅で療養を続けたいと思いますか。

問 ご自宅での療養は実現可能だと思いますか。



図Ⅱ-10-3 在宅療養の理想



図Ⅱ-10-4 在宅療養の実現可能性



21 年度




(1) 在宅療養の理想－性・年齢階級別

理想として、自宅で療養を続けたいと「思う」割合は、女性より男性の方が高い

在宅療養の理想を性・年齢階級別にみると、「そう思う」の割合は、男性 34.4%、女性 31.1%で、男性の方が 3.3 ポイント高くなっている。

「そう思わない」の割合は、男女とも 50 代の割合が高く、それぞれ 34.9%、38.1%であった。(図Ⅱ-10-5)

図Ⅱ-10-5 在宅療養の理想－性・年齢階級別




(2) 在宅療養の実現可能性－性・年齢階級別

在宅療養が「実現可能だと思う」割合は、女性より男性の方が高い

在宅療養の実現可能性について、性・年齢階級別にみると、「実現可能だと思う」の割合が男性 27.0%、女性 19.2%で、男性の方が 7.8 ポイント高くなっている。(図Ⅱ-10-6)

図Ⅱ-10-6 在宅療養の実現可能性－性・年齢階級別




4 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]

在宅療養の実現は難しいと思う人(1,220人)にその理由を聞いたところ、「家族に負担をかけるから」の割合が最も高く79.8%、次いで「急に病状が変わったときの対応が不安だから」が54.3%、「在宅医療や在宅介護でどのようなケアを受けられるかわからないから」が53.4%となっている。(図Ⅱ-10-7)


問 実現は難しいと思うのは、なぜですか。

問 実現が難しいと思う理由の中で、主なものを3つまで記入してください。

図Ⅱ-10-7 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]



図Ⅱ-10-8 在宅療養の実現が難しいと思う理由[主なものの3つまでの複数回答]



注) 21 年度調査では、3 つまでの複数回答としていた。

(1) 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]一性・年齢階級別

男女とも「家族に負担をかけるから」の割合が最も高い

在宅療養の実現が難しいと思う理由について性・年齢階級別にみると、男女とも、「家族に負担をかけるから」の割合が最も高く、それぞれ 78.1%、81.3%となっている。

また、「お金がかかるから」の割合が、30 代男性（69.0%）、20 代女性（71.1%）が約 7 割で、総数の割合（46.7%）より高くなっている。（表Ⅱ-10-3）

表Ⅱ-10-3 在宅療養の実現が難しいと思う理由[複数回答]一性・年齢階級別


	総 数	ら ど の 在 宅 医 療 が 変 わ ら な い 受 け か ら	急 に 病 状 が 安 た か ら と き	往 診 し て く れ る 医 師 が	訪 問 看 護 や 介 護 の 体 制 が	家 族 に 負 担 を か け る か ら	介 護 し て く れ る 家 族 が	な ど 住 宅 環 境 が 整 っ て い な い か ら	お 金 が か か る か ら	そ の 他	特 に 理 由 は な い	無 回 答
総数	100.0 (1,220)	53.4	54.3	34.7	32.9	79.8	25.3	42.0	46.7	0.8	0.2	0.6
男	100.0 (558)	53.8	53.4	34.9	33.5	78.1	20.8	42.3	49.1	0.7	0.2	0.4
20～29歳	100.0 (33)	33.3	48.5	45.5	33.3	78.8	9.1	30.3	63.6	—	—	—
30～39歳	100.0 (58)	44.8	48.3	31.0	32.8	74.1	10.3	53.4	69.0	—	—	—
40～49歳	100.0 (113)	53.1	60.2	26.5	29.2	83.2	22.1	42.5	61.9	1.8	—	—
50～59歳	100.0 (72)	55.6	43.1	37.5	41.7	79.2	20.8	45.8	56.9	—	1.4	1.4
60～69歳	100.0 (112)	64.3	48.2	37.5	35.7	79.5	18.8	44.6	37.5	—	—	—
70～79歳	100.0 (119)	52.1	58.8	35.3	36.1	74.8	24.4	40.3	37.8	1.7	—	0.8
80歳以上	100.0 (51)	56.9	60.8	41.2	21.6	74.5	33.3	31.4	29.4	—	—	—
女	100.0 (662)	53.0	55.1	34.4	32.3	81.3	29.2	41.7	44.7	0.9	0.3	0.8
20～29歳	100.0 (45)	46.7	51.1	33.3	22.2	82.2	15.6	26.7	71.1	—	—	2.2
30～39歳	100.0 (99)	51.5	49.5	29.3	28.3	84.8	28.3	54.5	58.6	—	—	1.0
40～49歳	100.0 (119)	47.9	47.9	30.3	26.1	93.3	26.1	44.5	47.1	0.8	0.8	—
50～59歳	100.0 (91)	49.5	58.2	27.5	42.9	86.8	35.2	49.5	51.6	1.1	—	—
60～69歳	100.0 (120)	54.2	49.2	42.5	32.5	75.8	24.2	45.8	36.7	0.8	0.8	0.8
70～79歳	100.0 (128)	63.3	67.2	39.8	38.3	71.9	39.1	33.6	35.2	1.6	—	—
80歳以上	100.0 (60)	51.7	63.3	35.0	30.0	73.3	26.7	23.3	23.3	1.7	—	3.3

5 リハビリテーション又は在宅医療の利用[複数回答]


リハビリテーション又は在宅医療の利用について聞いたところ、「利用したことがない」の割合が最も高く、それぞれ 86.0%、82.2%となっている。(図Ⅱ-10-9、図Ⅱ-10-10)

問 あなたは、リハビリテーション又は在宅医療を利用したことがありますか。

図Ⅱ-10-9 リハビリテーションの利用[複数回答]



図Ⅱ-10-10 在宅医療の利用[複数回答]



(1) リハビリテーションの利用[複数回答]－性・年齢階級別

「回復期リハビリテーション」を利用した割合は、男女とも年齢が上がるにつれて高くなっている

リハビリテーションの利用について、性・年齢階級別にみると、男女とも年齢が上がるにつれて、「回復期リハビリテーション」を利用した割合が高くなっている。

80歳以上の女性は、「回復期リハビリテーション」、「通所・通院リハビリテーション」を利用した割合が、ともに1割を超えている。(表Ⅱ-10-4)

表Ⅱ-10-4 リハビリテーションの利用[複数回答]－性・年齢階級別

	総 数	回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	通 所 ・ 通 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	そ の 他 （ 医 師 の 指 示 の 下 で 行 う リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン な ど ）	利 用 し た こ と が な い	無 回 答
総数	100.0 (6,403)	3.1	4.0	0.6	0.6	86.0	7.0
男	100.0 (2,994)	2.9	3.4	0.5	0.6	86.7	7.0
20～29歳	100.0 (289)	0.7	3.1	0.3	－	88.2	7.6
30～39歳	100.0 (455)	1.3	2.0	－	－	91.9	5.1
40～49歳	100.0 (589)	1.7	2.9	0.5	0.2	90.7	5.3
50～59歳	100.0 (418)	1.9	1.4	0.2	0.2	91.6	5.3
60～69歳	100.0 (516)	3.5	2.9	－	1.2	88.6	5.0
70～79歳	100.0 (516)	5.0	5.0	0.4	0.8	79.1	11.0
80歳以上	100.0 (211)	8.1	9.0	3.8	2.8	66.8	13.7
女	100.0 (3,409)	3.2	4.6	0.6	0.5	85.4	7.1
20～29歳	100.0 (300)	0.3	3.0	－	－	91.3	5.3
30～39歳	100.0 (457)	0.7	1.8	0.2	0.7	93.0	4.4
40～49歳	100.0 (620)	1.1	3.5	0.2	0.3	92.1	3.5
50～59歳	100.0 (486)	2.5	4.5	0.2	0.4	89.5	4.5
60～69歳	100.0 (596)	3.4	3.0	0.7	0.2	86.9	7.4
70～79歳	100.0 (643)	5.6	5.9	1.1	0.8	75.0	13.5
80歳以上	100.0 (307)	10.1	13.4	2.6	1.6	67.4	9.8

(2) 在宅医療の利用[複数回答]－性・年齢階級別

「訪問診療」「訪問看護」を利用した割合は、男女とも 80 歳以上が最も高い

在宅医療の利用について、性・年齢階級別にみると、「訪問診療」、「訪問看護」を利用した割合が、男女とも 80 歳以上が最も高くなっている。(表Ⅱ-10-5)

表Ⅱ-10-5 在宅医療の利用[複数回答]－性・年齢階級別

	総 数	訪 問 診 療	訪 問 看 護	利 用 し た こ と が な い	無 回 答
総数	100.0 (6,403)	0.9	0.6	82.2	16.5
男	100.0 (2,994)	0.8	0.5	82.8	16.2
20～29歳	100.0 (289)	－	－	86.5	13.5
30～39歳	100.0 (455)	0.2	－	85.7	14.1
40～49歳	100.0 (589)	0.5	0.7	85.1	14.3
50～59歳	100.0 (418)	0.2	0.2	84.9	14.6
60～69歳	100.0 (516)	1.0	0.4	84.1	14.7
70～79歳	100.0 (516)	1.0	0.6	77.9	20.9
80歳以上	100.0 (211)	<u>4.3</u>	<u>1.9</u>	69.7	24.6
女	100.0 (3,409)	1.0	0.8	81.7	16.8
20～29歳	100.0 (300)	－	－	85.7	14.3
30～39歳	100.0 (457)	0.2	0.4	83.2	16.4
40～49歳	100.0 (620)	－	0.8	83.2	16.0
50～59歳	100.0 (486)	0.4	0.2	85.2	14.2
60～69歳	100.0 (596)	0.7	0.3	82.9	16.3
70～79歳	100.0 (643)	1.4	1.2	76.2	21.8
80歳以上	100.0 (307)	<u>6.2</u>	<u>2.6</u>	75.9	16.3

(3) 回復期リハビリテーションを利用した医療機関の所在地―地域別

「回復期リハビリテーション」を利用した医療機関の所在地は、都内 8 割、都外 1 割

回復期リハビリテーションを利用した人（197 人）に医療機関の所在地を聞いたところ、「都内」の割合は 81.2%、都外は 10.7%となっている。（表Ⅱ-10-6）

問 「回復期リハビリテーション」又は「訪問診療」を利用した医療機関の所在地はどこですか。

表Ⅱ-10-6 回復期リハビリテーションを利用した医療機関の所在地―地域別

	総 数	都 内	区 部										多 摩						都 外	無 回 答
			区 部	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部					
総数	100.0 (197)	81.2	60.9	8.6	6.6	12.7	11.7	8.6	5.6	7.1	20.3	2.0	5.1	2.0	7.6	3.6	10.7	8.1		
区 部 計	100.0 (144)	81.3	79.2	9.7	9.0	17.4	13.9	11.8	7.6	9.7	2.1	-	-	-	2.1	-	9.7	9.0		
区中央部	100.0 (7)	100.0	85.7	57.1	-	-	-	14.3	-	14.3	14.3	-	-	-	14.3	-	-	-		
区南部	100.0 (12)	75.0	75.0	-	66.7	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-		
区西南部	100.0 (35)	85.7	85.7	8.6	8.6	65.7	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	8.6		
区西部	100.0 (14)	92.9	85.7	-	-	14.3	64.3	-	7.1	-	7.1	-	-	-	7.1	-	7.1	-		
区西北部	100.0 (41)	65.9	63.4	7.3	-	-	17.1	39.0	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	12.2	22.0		
区東北部	100.0 (15)	73.3	73.3	-	6.7	-	-	-	60.0	6.7	-	-	-	-	-	-	20.0	6.7		
区東部	100.0 (20)	100.0	100.0	20.0	5.0	-	10.0	-	5.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
市・町・村部計	100.0 (53)	81.1	11.3	5.7	-	-	5.7	-	-	-	69.8	7.5	18.9	7.5	22.6	13.2	13.2	5.7		
西多摩	100.0 (7)	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	85.7	57.1	14.3	14.3	-	-	-	14.3		
南多摩	100.0 (16)	56.3	-	-	-	-	-	-	-	-	56.3	-	50.0	-	6.3	-	37.5	6.3		
北多摩西部	100.0 (3)	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-	33.3	33.3	-	33.3	-		
北多摩南部	100.0 (13)	100.0	15.4	7.7	-	-	7.7	-	-	-	84.6	-	7.7	-	69.2	7.7	-	-		
北多摩北部	100.0 (14)	92.9	28.6	14.3	-	-	14.3	-	-	-	64.3	-	-	14.3	7.1	42.9	-	7.1		

(4) 訪問診療を利用した医療機関の所在地―地域別

二次保健医療圏内で「訪問診療」を利用している割合が、6割以上

訪問診療を利用した人（59人）に医療機関の所在地を聞いたところ、居住地に属する二次保健医療圏内で利用している割合が、6割以上となっている。（表Ⅱ-10-7）

表Ⅱ-10-7 訪問診療を利用した医療機関の所在地―地域別

	総 数	都 内	区 部														都 外	無 回 答
			区 部	区 中 央 部	区 南 部	区 西 南 部	区 西 部	区 西 北 部	区 東 北 部	区 東 部	多 摩	西 多 摩	南 多 摩	北 多 摩 西 部	北 多 摩 南 部	北 多 摩 北 部		
総数	100.0 (59)	84.7	66.1	3.4	5.1	22.0	5.1	11.9	8.5	10.2	18.6	3.4	5.1	-	5.1	5.1	1.7	13.6
区 部 計	100.0 (44)	90.9	88.6	4.5	6.8	29.5	6.8	15.9	11.4	13.6	2.3	-	-	-	2.3	-	-	9.1
区中央部	100.0 (1)	100.0	100.0	<u>100.0</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区南部	100.0 (3)	100.0	100.0	-	<u>100.0</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区西南部	100.0 (13)	100.0	100.0	-	-	<u>100.0</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区西部	100.0 (3)	66.7	66.7	-	-	-	<u>66.7</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3
区西北部	100.0 (10)	90.0	80.0	-	-	-	10.0	<u>70.0</u>	-	-	10.0	-	-	-	10.0	-	-	10.0
区東北部	100.0 (7)	71.4	71.4	-	-	-	-	-	<u>71.4</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6
区東部	100.0 (7)	100.0	100.0	14.3	-	-	-	-	-	<u>85.7</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
市・町・村部計	100.0 (15)	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	13.3	20.0	-	13.3	20.0	6.7	26.7
西多摩	100.0 (3)	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	<u>66.7</u>	-	-	-	-	-	33.3
南多摩	100.0 (4)	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	<u>75.0</u>	-	-	-	25.0	-
北多摩西部	100.0 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北多摩南部	100.0 (3)	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-	-	<u>66.7</u>	-	-	33.3
北多摩北部	100.0 (5)	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-	-	-	<u>60.0</u>	-	40.0