条例施行規則の整備基準（努力基準）（抜粋）	施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋） ● = 遵守基準 ○ = 努力基準
<p>⑧ 便所（トイレ）</p> <p>(1) 便所内に、次に掲げる構造のだれでもトイレ車椅子使用者用便房を1以上設けること。</p> <p>[ア] 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。</p> <p>[イ] 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること</p> <p>[ウ] 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。</p> <p>[エ] <u>出入口には、だれでもが利用できる旨を表示すること</u> <u>設置した設備等について、表示を行うこと。</u></p>	<p>【便所全般】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用汚物流し、ベビーチェア、ベビーベッドは、その設備を必要とする人が、それぞれ同時に便所を利用できるように、便所内に分散して配置するよう配慮する。 ● 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、設備や機能を図記号（ピクトグラム）等で分かりやすく表示する。 <p>【車椅子使用者用便房 だれでもトイレ】</p> <p>【位置】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、一般用の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける。 <p>【表示】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 車椅子使用者用便房、だれでもトイレの付近には、当該便房があることを表示する標識を設ける。 ○ だれでもトイレの出入口付近には、図記号（ピクトグラム）を組み合わせるなど、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれでもが利用できる旨を表示する。 ○ <u>「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。</u>

条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（建築物（共同住宅等））

	施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋） ● = 遵守基準 ○ = 努力基準
<div style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; left: -40px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-weight: bold;">建築物（共同住宅等）の場合</div> <p>⑧ 便所（トイレ）</p> <p>(1) 便所内に、次に掲げる構造のだれでもトイレ車椅子使用者用便房を1以上設けること。</p> <p>[ア] 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。</p> <p>[イ] 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること</p> <p>[ウ] 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。</p> <p>[エ] 出入口には、だれでもが利用できる旨を表示すること 設置した設備等について、表示を行うこと。</p>	<p>【便所全般】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用設備は、その設備を必要とする人が、それぞれ同時に便所を利用できるように、便所内に分散して配置するよう配慮する。 ● 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、設備や機能を図記号（ピクトグラム）等で分かりやすく表示する。 <p>【車椅子使用者用便房—だれでもトイレ—】</p> <p>【位置】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、一般用の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける。 <p>【表示】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 車椅子使用者用便房、だれでもトイレの付近には、当該便房があることを表示する標識を設ける。 ○ だれでもトイレの入口付近には、図記号（ピクトグラム）を組み合わせるなど、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれでもが利用できる旨を表示する。 ○ 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。

条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公共交通施設）

条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）	施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋） ● = 遵守基準 ○ = 努力基準 ◎ = 望ましい整備
<p>⑩ 便所（一般用トイレ）（抜粋）</p> <p>不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1)～(6) 略</p> <p>(7) 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。ただし、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。</p> <p>(8) ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けること。ただし、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。</p> <p>(9) ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を1以上設けること。ただし、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。</p> <p>(10) (7)、(8)又は(9)の設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。</p>	<p>⑩ 便所（一般用トイレ）（抜粋）</p> <p>【水栓器具】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 便所（一般用トイレ）に配置することを第一とするが、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りではない。 <p>【ベビーチェア】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 便所（一般用トイレ）に設置する場合は、男女別にそれぞれ1以上設ける。便所（一般用トイレ）に配置することを第一とするが、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。 <p>【ベビーベッド】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 便所（一般用トイレ）に設置する場合は、男女別にそれぞれ1以上設ける。便所（一般用トイレ）に配置することを第一とするが、乳幼児のおむつ交換ができる設備をだれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。 <p>【表示】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。 <p>◎ (7)（＝水栓器具）、(8)（＝ベビーチェア）、(9)（＝ベビーベッド）の設備を、便所（一般用トイレ）とだれでもトイレ車椅子使用者用便房に複数設置する場合は、便房内の設備やレイアウトを変え、できるだけ多くの人利用可能となるように配慮する。</p> <p>◎ 小型の手動車椅子使用者が利用できる便房（簡易型多機能便房簡易型車椅子使用者用便房）を1以上（男子用及び女子用の区別がある場合は、それぞれ1以上）設ける。</p> <p>◎ だれでもトイレ車椅子使用者用便房や簡易型多機能便房簡易型車椅子使用者用便房の整備のほか、更なる機能分散を図る観点から、水洗器具やベビーチェア等の機能を備えた便房を設置する。</p>

公共交通施設の場合

条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公共交通施設）

	条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）	施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋） ● = 遵守基準 ○ = 努力基準 ◎ = 望ましい整備
公共交通施設の場合	<p>⑪ 便所（だれでもトイレ車椅子使用者用便房）（抜粋）</p> <p>不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、だれでもトイレ車椅子使用者用便房又はだれでもトイレ車椅子使用者用便房を有する便所を1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）設けることとし、当該便所は、10の項に定めるほか次に定める構造とすること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 便所（一般用トイレ）に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 だれでもトイレ車椅子使用者用便房の出入口の幅は85cm以上とすること。 出入口には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 出入口には、だれでもが利用できる旨を表示すること。 設置した設備等について、表示を行うこと。 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保すること。 腰掛け便座、手すり等を適切に配置すること。 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 	<p>⑪ 便所（だれでもトイレ車椅子使用者用便房）</p> <p>【案内表示】</p> <ul style="list-style-type: none"> 出入口付近には、図記号（ピクトグラム）を組み合わせるなど、車椅子使用者、オストメイト、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等のだれでもが利用できる旨を表示する。 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。

条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公園）

	施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋） ● = 遵守基準 ○ = 努力基準 ◎ = 望ましい整備
<p style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; left: -40px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">公園の場合</p> <p data-bbox="193 168 917 202">条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）</p> <p data-bbox="150 239 583 279">⑩ 便所（トイレ）（抜粋）</p> <p data-bbox="150 328 701 362">[2] だれでもトイレ車椅子使用者用便房</p> <p data-bbox="150 396 952 534">便所を設ける場合は、だれでもトイレ車椅子使用者用便房又はだれでもトイレ車椅子使用者用便房を有する便所を1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）設けることとし、次に定める構造とすること。</p> <p data-bbox="150 571 952 636">(1) 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。</p> <p data-bbox="150 674 875 708">(2) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。</p> <p data-bbox="150 745 952 811">(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。</p> <p data-bbox="150 848 952 913">(4) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。</p> <p data-bbox="150 951 952 1059">(5) だれでもトイレのある便所及びだれでもトイレには、だれでもが利用できる旨を表示すること。設置した設備等について、表示を行うこと。</p>	<p data-bbox="1023 239 1110 274">【全体】</p> <p data-bbox="1014 274 1835 402">● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用汚物流し、ベビージェア、ベビーベッドは、その設備を必要とする人が、それぞれ同時に便所を利用できるように、便所内に分散して配置するよう配慮する。</p> <p data-bbox="1023 439 1506 474">【だれでもトイレ車椅子使用者用便房】</p> <p data-bbox="1014 474 1835 568">● だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、異性介助を考慮して、男女共用のものを設置する。また、男女別に設置する場合は、異性介助の際に入りやすい位置（出入口近く）に設置する。</p> <p data-bbox="1014 574 1835 668">● 「だれでもトイレ」車椅子使用者用便房が、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず設置できない場合は、簡易型の便房（簡易型車椅子使用者用便房）にすることができる。</p> <p data-bbox="1014 674 1835 831">● 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。</p> <p data-bbox="1023 868 1110 902">【全体】</p> <p data-bbox="1014 902 1835 1002">◎ 便所の出入口や、だれでもトイレ車椅子使用者用便房の扉は、弱視者が視認しやすいように、コントラストをはっきりさせる、認識しやすい色を用いるなど配慮する。</p> <p data-bbox="1023 1039 1506 1073">【だれでもトイレ車椅子使用者用便房】</p> <p data-bbox="1014 1073 1835 1168">◎ 便所内にだれでもトイレ車椅子使用者用便房を複数設ける場合には、便器へのアプローチ方向が右からのものと左からのものの両方が設置されるようにする。</p> <p data-bbox="1014 1173 1835 1239">◎ 公園内に複数の便所を設ける場合、全てにだれでもトイレ車椅子使用者用便房を設置する。</p> <p data-bbox="1014 1245 1835 1310">◎ 男女共用のだれでもトイレ車椅子使用者用便房を設置した上で、簡易型車椅子使用者用便房を男女別に設置する。</p>