

1 調査目的

先天性サイトメガロウイルス感染症の検査等に係る都内医療機関の現状を把握するため

**※先天性CMV感染症に係る検査及び精査・治療可能な都内医療機関リストを同封し、
自院で検査・精査・治療をできない場合はリストを活用するよう周知**

2 調査対象

産科、産婦人科のいずれかを標榜している病院及び診療所 559施設
⇒回答188施設/回答率33.6%（うち新生児聴覚検査を実施 103施設）

3 調査時期

令和6年7月から8月まで

4 調査方法


調査票を郵送し、東京共同電子申請・届出サービス、郵送及びメールのいずれかで回答

5 調査項目

- (1) 新生児聴覚検査の実施有無
- (2) 新生児聴覚スクリーニング検査でリファアが認められた時の精密検査の実施方法
- (3) 新生児に難聴が認められた時の対応方法
- (4) 自施設でのサイトメガロウイルス（CMV）尿検査の実施有無
- (5) サイトメガロウイルス（CMV）尿検査の提出時期
- (6) サイトメガロウイルス（CMV）尿検査で陽性の時の対応方法
- (7) 新生児に対するサイトメガロウイルス（CMV）の検査の課題

都内における先天性CMV感染症診療体制整備のための調査結果


1 新生児聴覚検査の方法(n=103)




【補足】

- ・ OAE：補助金を活用し自動ABRを購入予定
- ・ その他：OAEでリファールの際にABRを使用

2 リファァーが認められた時の精密検査(n=103)




3 難聴が認められた時の対応(n=102)



- 自施設もしくは他施設の耳鼻科／小児科に紹介
- 紹介する施設は決まっていないが、耳鼻科受診を指示
- 紹介する施設は決まっていないが、小児科受診を指示
- 特に決まっていない／経過観察のみ／把握していない
- その他


4 自施設でのCMV尿検査の実施(n=103)




- 全新生児に実施している
- 初回検査でリファァー時に実施している
- 精密検査でリファァー時に実施している
- 実施していない
- その他

都内における先天性CMV感染症診療体制整備のための調査結果

5 CMV尿検査の提出時期(n=73)



6 CMV尿検査で陽性時の対応(n=73)



7 CMV検査の課題(n=99 複数回答可)

