

単純集計項目一覧表（目次）

調査票①

N0	項目
1	地域
2	性・年齢階級(5歳区分)
3	性・年齢階級(10歳区分)
4	性・年齢階級(18歳未満・3歳区分)
5	高齢者(65歳以上)の性・年齢階級(5歳区分)
6	世帯主の性・年齢階級(5歳区分)
7	世帯主の性・年齢階級(10歳区分)
8	夫の年齢階級(5歳区分)
9	夫の年齢階級(10歳区分)
10	妻の年齢階級(5歳区分)
11	妻の年齢階級(10歳区分)
12	世代
13	世帯人員
14	世帯人員(3歳未満)
15	世帯人員(6歳未満)
16	世帯人員(15歳未満)
17	世帯人員(18歳未満)
18	世帯人員(20歳未満)
19	世帯人員(65歳以上)
20	世帯人員(75歳以上)
21	世帯類型
22	世帯類型(3歳未満の子供がいる世帯)
23	世帯類型(6歳未満の子供がいる世帯)
24	世帯類型(15歳未満の子供がいる世帯)
25	世帯類型(18歳未満の子供がいる世帯)
26	世帯類型(20歳未満の子供がいる世帯)
27	世帯類型(65歳以上の高齢者がいる世帯)
28	世帯類型(75歳以上の高齢者がいる世帯)
29	世帯類型(高齢・母子・父子)
30	世帯類型(難病医療費等助成受給)
31	世帯類型(身体障害者手帳)
32	世帯類型(愛の手帳)
33	世帯類型(精神障害者保健福祉手帳)
34	世帯類型(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)
35	世帯業態(就業状況別)
36	配偶者の有無
37	保育・教育の状況〔複数回答〕
38	就業状況
39	夫婦の就業状況
40	夫の就業状況
41	妻の就業状況
42	世帯主の就業状況
43	仕事の種類
44	夫の仕事の種類
45	妻の仕事の種類
46	従業上の地位
47	夫の従業上の地位
48	妻の従業上の地位
49	企業等の従業者数
50	夫の企業等の従業者数
51	妻の企業等の従業者数
52	医療費助成の状況〔複数回答〕
53	医療保険の種類
54	夫の医療保険の種類
55	妻の医療保険の種類
56	医療保険の加入状況(加入保険別)

単純集計項目一覧表（目次）

調査票①

N0	項目
57	夫の医療保険の加入状況
58	妻の医療保険の加入状況
59	妻の医療保険の種類の変更
60	最初にかかる医療機関の種類
61	かかりつけ医の有無
62	かかりつけ歯科医の有無
63	病院・診療所の受診の有無
64	受診した医療機関数
65	通院頻度
66	入院の有無
67	入院日数
68	休日・夜間の医療機関の受診
69	休日・夜間の医療機関の受診方法（利用した交通手段）〔複数回答〕
70	休日・夜間の医療機関の受診理由〔複数回答〕
71	急に具合が悪くなったときの対処方法〔複数回答〕
72	身体障害者手帳の取得状況
73	身体障害者手帳の取得状況〔障害の種類〕〔複数回答〕
74	身体障害者手帳の取得状況（重複障害）
75	愛の手帳の取得状況
76	精神障害者保健福祉手帳の取得状況
77	身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況
78	身体障害者手帳取得者の性・年齢階級(20歳区分)
79	愛の手帳取得者の性・年齢階級(20歳区分)
80	精神障害者保健福祉手帳取得者の性・年齢階級(20歳区分)
81	身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳取得者の性・年齢階級(20歳区分)
82	身体障害者手帳取得者の性・年齢階級(10歳区分)
83	愛の手帳取得者の性・年齢階級(10歳区分)
84	精神障害者保健福祉手帳取得者の性・年齢階級(10歳区分)
85	身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳取得者の性・年齢階級(10歳区分)
86	住居の種類
87	世帯収入の種類〔複数回答〕
88	主な世帯収入の種類
89	世帯収入(年間収入)
90	生活保護の受給世帯
91	年金・恩給の受給世帯

単純集計項目一覧表（目次）

調査票②

N0	項目
1	健康状態
2	1日の食事の栄養バランス
3	朝食の有無
4	食生活・生活習慣改善意欲
5	日常生活における歩数増加の目標達成
6	運動の有無
7	11週間の運動日数
8	運動を行う日の平均運動時間
9	運動の継続年数
10	歯と口腔の健康づくりの状況〔複数回答〕
11	飲酒の頻度
12	121日の平均飲酒量
13	飲酒の習慣の有無
14	喫煙の有無
15	喫煙年数〔紙巻たばこ〕
16	現在の喫煙状況〔紙巻たばこ〕
17	禁煙意欲〔紙巻たばこ〕
18	181日の喫煙本数〔紙巻たばこ〕
19	喫煙年数〔加熱式たばこ〕
20	現在の喫煙状況〔加熱式たばこ〕
21	111日の喫煙本数〔加熱式たばこ〕
22	禁煙意欲〔加熱式たばこ〕
23	喫煙経験の有無〔喫煙者全体〕
24	喫煙頻度〔喫煙者全体〕
25	禁煙意欲〔喫煙者全体〕
26	健康食品のイメージ〔複数回答〕
27	健康食品の使用実態
28	健康食品使用の目的〔複数回答〕
29	健康食品の使用のきっかけ〔複数回答〕
30	健康食品の購入先〔複数回答〕
31	健康食品を使い始める前の相談相手〔複数回答〕
32	基礎疾患の有無
33	健康食品に関する医師・薬剤師等への申告
34	健康食品による体の不調の有無
35	健康食品による体の不調（症状）〔複数回答〕
36	健康食品による体の不調に関する医療機関の受診の有無
37	悩みやストレスの有無
38	悩みやストレスの原因〔複数回答〕
39	悩みやストレスの相談先〔複数回答〕
40	睡眠時間の充足
41	睡眠のために実行していること〔複数回答〕
42	余暇の充実度
43	過去1年間の特定健康診査の受診の有無
44	特定健康診査を受けなかった理由〔複数回答〕
45	特定健康診査の種類
46	特定健康診査の方法
47	受診した時間帯
48	特定健康診査結果の指摘の内容〔複数回答〕
49	特定保健指導の有無

単純集計項目一覧表（目次）

調査票②

N0	項目
50	特定保健指導内容
51	特定保健指導の実行の程度
52	特定保健指導を受けなかった理由〔複数回答〕
53	医療機関受診勧奨の有無
54	医療機関受診の有無
55	がん検診の受診状況〔胃がん検診〕
56	がん検診の受診状況〔大腸がん検診〕
57	がん検診の受診状況〔肺がん検診〕
58	がん検診の受診状況〔乳がん検診〕
59	がん検診の受診状況〔子宮頸がん検診〕
60	肝炎ウイルス検査の認知度
61	糖尿病の生活習慣改善による発症予防について知っていること〔複数回答〕
62	糖尿病の罹患状況
63	糖尿病の治療の有無
64	糖尿病の治療内容〔複数回答〕
65	糖尿病の悪化で起こる状態の認知度〔複数回答〕
66	家庭内の感染症対策〔複数回答〕
67	感染症の症状がある場合の外出
68	外出先〔複数回答〕
69	感染症情報への関心
70	チェックしている感染症情報源〔複数回答〕
71	胸のレントゲン検査の受診の有無（結核）
72	レントゲン検査を受けなかった理由〔複数回答〕
73	結核に関する知識の認知度〔複数回答〕
74	過去1年間の病院・診療所の受診の有無
75	受診した傷病名〔複数回答〕
76	最も気になる傷病名
77	最も気になる傷病を受診した病院の所在地〔保健医療圏ごと〕
78	最も気になる傷病を受診した診療所の所在地〔保健医療圏ごと〕
79	医療情報の入手方法〔複数回答〕
80	医療機関を選択する際に欲しい情報〔複数回答〕
81	がん医療対策に望むこと〔複数回答〕
82	がんに関する相談内容〔複数回答〕
83	在宅療養の理想
84	在宅療養の実現可能性
85	在宅療養の実現困難な理由〔複数回答〕
86	最期の過ごし方の希望
87	利用したリハビリテーション〔複数回答〕
88	回復期リハビリテーションの医療機関所在地〔保健医療圏ごと〕
89	利用した在宅医療〔複数回答〕
90	訪問診療の医療機関所在地〔保健医療圏ごと〕
91	認知度〔8020運動（歯科）〕
92	認知度〔特定健診・特定保健指導〕
93	認知度〔フレイル〕
94	認知度〔緩和ケア〕
95	認知度〔がん登録〕
96	認知度〔東京都がんポータルサイト〕
97	認知度〔救急医療の東京ルール〕
98	認知度〔救急搬送トリアージ〕

単純集計項目一覧表（目次）

調査票②

N0	項目
99	認知度「救急外来トリアージ」
100	認知度「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」
101	認知度「保険適用による禁煙治療」
102	認知度「とうきょう健康ステーション」
103	認知度「妊娠相談はっとライン」
104	認知度「不妊・不育ホットライン」
105	認知度「「東京都子ども医療ガイド」」
106	認知度「子供の健康相談室（小児救急相談）（#8000）」
107	認知度「救急相談センター（#7119）」
108	認知度「「暮らしの中の医療情報ナビ」」
109	認知度「東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（電話案内）」
110	認知度「「医療情報ネット（ナビイ）」」
111	回答者の性・年齢階級（5歳区分）

単純集計項目一覧表

調査票①

1

地域

総数＝世帯数		回答数	構成比
区部	計	2143	100.0
	区中央部	1499	69.9
	区南部	130	6.1
	区西南部	196	9.1
	区西部	217	10.1
	区西北部	188	8.8
	区東北部	345	16.1
	区東部	195	9.1
市・町・村部計		644	30.1
	西多摩	68	3.2
	南多摩	201	9.4
	北多摩西部	100	4.7
	北多摩南部	169	7.9
	北多摩北部	106	4.9

2

性別・年齢階級(5歳区分) 【問2、3】

総数		回答数	構成比
0～4歳		4293	100.0
5～9歳		111	2.6
10～14歳		133	3.1
15～19歳		168	3.9
20～24歳		156	3.6
25～29歳		179	4.2
30～34歳		183	4.3
35～39歳		220	5.1
40～44歳		242	5.6
45～49歳		285	6.6
50～54歳		313	7.3
55～59歳		402	9.4
60～64歳		363	8.5
65～69歳		327	7.6
70～74歳		269	6.3
75～79歳		288	6.7
80～84歳		263	6.1
85歳以上		230	5.4
無回答		147	3.4
無回答		14	0.3
男		2017	47.0
0～4歳		57	1.3
5～9歳		70	1.6
10～14歳		88	2.0
15～19歳		75	1.7
20～24歳		89	2.1
25～29歳		78	1.8
30～34歳		111	2.6
35～39歳		111	2.6
40～44歳		137	3.2
45～49歳		141	3.3
50～54歳		190	4.4
55～59歳		173	4.0
60～64歳		159	3.7
65～69歳		128	3.0
70～74歳		124	2.9
75～79歳		127	3.0
80～84歳		107	2.5
85歳以上		52	1.2
無回答		0	0.0
女		2234	52.0
0～4歳		52	1.2
5～9歳		59	1.4
10～14歳		71	1.7
15～19歳		75	1.7
20～24歳		85	2.0
25～29歳		104	2.4
30～34歳		109	2.5

1

35～39歳	129	3.0
40～44歳	148	3.4
45～49歳	172	4.0
50～54歳	212	4.9
55～59歳	190	4.4
60～64歳	167	3.9
65～69歳	141	3.3
70～74歳	164	3.8
75～79歳	136	3.2
80～84歳	123	2.9
85歳以上	94	2.2
無回答	3	0.1
その他		
0～4歳	2	0.0
5～9歳	4	0.1
10～14歳	7	0.2
15～19歳	5	0.1
20～24歳	5	0.1
25～29歳	1	0.0
30～34歳	0	0.0
35～39歳	2	0.0
40～44歳	0	0.0
45～49歳	0	0.0
50～54歳	0	0.0
55～59歳	0	0.0
60～64歳	1	0.0
65～69歳	0	0.0
70～74歳	0	0.0
75～79歳	0	0.0
80～84歳	0	0.0
85歳以上	1	0.0
無回答	0	0.0
性別不明		
	14	0.3

3

性別・年齢階級(10歳区分) 【問2、3】

総数		回答数	構成比
0～9歳		4293	100.0
10～19歳		244	5.7
20～29歳		324	7.5
30～39歳		362	8.4
40～49歳		462	10.8
50～59歳		598	13.9
60～69歳		765	17.8
70～79歳		596	13.9
80歳以上		551	12.8
無回答		377	8.8
男		14	0.3
0～9歳		2017	47.0
10～19歳		127	3.0
20～29歳		163	3.8
30～39歳		167	3.9
40～49歳		222	5.2
50～59歳		278	6.5
60～69歳		363	8.5
70～79歳		287	6.7
80歳以上		251	5.8
無回答		159	3.7
女		0	0.0
0～9歳		2234	52.0
10～19歳		111	2.6
20～29歳		146	3.4
30～39歳		189	4.4
40～49歳		238	5.5
50～59歳		320	7.5
60～69歳		402	9.4
70～79歳		308	7.2
80歳以上		300	7.0
無回答		217	5.1
性別不明		3	0.1

2

その他			
0～9歳	28	0.7	
10～19歳	6	0.1	
20～29歳	12	0.3	
30～39歳	6	0.1	
40～49歳	2	0.0	
50～59歳	0	0.0	
60～69歳	0	0.0	
70～79歳	1	0.0	
80歳以上	0	0.0	
無回答	1	0.0	
性別不明			
(再掲)総数6.5歳以上	1197	27.9	
男 6.5歳以上	538	12.5	
女 6.5歳以上	658	15.3	
その他 6.5歳以上	1	0.0	
平均(歳)	49.1		
男 平均(歳)	48.3		
女 平均(歳)	50.3		
その他 平均(歳)	19.9		

性・年齢階級(18歳未満・3歳区分) 【問2、3】			
総数＝問3で18歳未満と回答した人数			
総数			
0～2歳	503	100.0	
3～5歳	69	13.7	
6～8歳	69	13.7	
9～11歳	70	13.9	
12～14歳	97	19.3	
15～17歳	107	21.3	
男			
0～2歳	91	18.1	
3～5歳	259	51.5	
6～8歳	33	6.6	
9～11歳	36	7.2	
12～14歳	41	8.2	
15～17歳	50	9.9	
女			
0～2歳	44	8.7	
3～5歳	227	45.1	
6～8歳	35	7.0	
9～11歳	30	6.0	
12～14歳	28	5.6	
15～17歳	42	8.3	
その他			
0～2歳	47	9.3	
3～5歳	45	8.9	
6～8歳	15	3.0	
9～11歳	1	0.2	
12～14歳	3	0.6	
15～17歳	1	0.2	
性別不明			
0～2歳	4	0.8	
3～5歳	2	0.4	
6～8歳	2	0.4	
9～11歳	2	0.4	
12～14歳	2	0.4	
15～17歳	2	0.4	

高齢者(65歳以上)の性・年齢階級(5歳区分) 【問2、3】			
総数＝問3で「65歳以上」と回答した人数			
総数			
6.5～6.9歳	1197	100.0	
7.0～7.4歳	269	22.5	
7.5～7.9歳	288	24.1	
8.0～8.4歳	263	22.0	
8.5歳以上	230	19.2	
男			
6.5～6.9歳	147	12.3	
7.0～7.4歳	538	44.9	
7.5～7.9歳	128	10.7	
8.0～8.4歳	124	10.4	
8.5歳以上	127	10.6	
女			
6.5～6.9歳	107	8.9	
7.0～7.4歳	52	4.3	
7.5～7.9歳			
8.0～8.4歳			
8.5歳以上			

女			
6.5～6.9歳	658	55.0	
7.0～7.4歳	141	11.8	
7.5～7.9歳	164	13.7	
8.0～8.4歳	136	11.4	
8.5歳以上	123	10.3	
その他			
6.5～6.9歳	94	7.9	
7.0～7.4歳	1	0.1	
7.5～7.9歳	0	0.0	
8.0～8.4歳	0	0.0	
8.5歳以上	0	0.0	
性別不明			
6.5～6.9歳	0	0.0	
7.0～7.4歳	0	0.0	
7.5～7.9歳	0	0.0	
8.0～8.4歳	0	0.0	
8.5歳以上	1	0.1	
性別不明			
6.5～6.9歳	0	0.0	
7.0～7.4歳	0	0.0	
7.5～7.9歳	0	0.0	
8.0～8.4歳	0	0.0	
8.5歳以上	0	0.0	

世帯主の性・年齢階級(5歳区分) 【問1～3】

総数＝問1で「1」と回答した人数

総数			
0～4歳	2143	100.0	
5～9歳	0	0.0	
10～14歳	0	0.0	
15～19歳	0	0.0	
20～24歳	0	0.0	
25～29歳	37	1.7	
30～34歳	87	4.1	
35～39歳	123	5.7	
40～44歳	113	5.3	
45～49歳	154	7.2	
50～54歳	168	7.8	
55～59歳	239	11.2	
60～64歳	223	10.4	
65～69歳	206	9.6	
70～74歳	168	7.8	
75～79歳	181	8.4	
80～84歳	181	8.4	
85歳以上	163	7.7	
無回答	98	4.6	
男			
0～4歳	0	0.0	
5～9歳	1444	67.4	
10～14歳	0	0.0	
15～19歳	0	0.0	
20～24歳	0	0.0	
25～29歳	19	0.9	
30～34歳	39	1.8	
35～39歳	84	3.9	
40～44歳	73	3.5	
45～49歳	111	5.2	
50～54歳	117	5.5	
55～59歳	171	8.0	
60～64歳	155	7.2	
65～69歳	153	7.1	
70～74歳	121	5.6	
75～79歳	124	5.8	
80～84歳	125	5.8	
85歳以上	102	4.8	
無回答	48	2.2	
女			
0～4歳	697	32.5	
5～9歳	0	0.0	
10～14歳	0	0.0	
15～19歳	0	0.0	
20～24歳	0	0.0	
25～29歳	17	0.8	
30～34歳	39	1.8	
35～39歳	37	1.7	
40～44歳	43	2.0	
45～49歳	51	2.4	
50～54歳	69	3.2	
55～59歳	68	3.2	
60～64歳	53	2.5	
65～69歳	47	2.2	
70～74歳	57	2.7	
75～79歳	56	2.6	
80～84歳	63	2.9	
85歳以上	50	2.3	
無回答	0	0.0	

男			
0～4歳	0	0.0	
5～9歳	0	0.0	
10～14歳	0	0.0	
15～19歳	0	0.0	
20～24歳	0	0.0	
25～29歳	19	0.9	
30～34歳	39	1.8	
35～39歳	84	3.9	
40～44歳	73	3.5	
45～49歳	111	5.2	
50～54歳	117	5.5	
55～59歳	171	8.0	
60～64歳	155	7.2	
65～69歳	153	7.1	
70～74歳	121	5.6	
75～79歳	124	5.8	
80～84歳	125	5.8	
85歳以上	102	4.8	
無回答	48	2.2	
女			
0～4歳	697	32.5	
5～9歳	0	0.0	
10～14歳	0	0.0	
15～19歳	0	0.0	
20～24歳	0	0.0	
25～29歳	17	0.8	
30～34歳	39	1.8	
35～39歳	37	1.7	
40～44歳	43	2.0	
45～49歳	51	2.4	
50～54歳	69	3.2	
55～59歳	68	3.2	
60～64歳	53	2.5	
65～69歳	47	2.2	
70～74歳	57	2.7	
75～79歳	56	2.6	
80～84歳	63	2.9	
85歳以上	50	2.3	
無回答	0	0.0	

その他		
0～4歳	2	0.1
5～9歳	0	0.0
10～14歳	0	0.0
15～19歳	0	0.0
20～24歳	1	0.0
25～29歳	0	0.0
30～34歳	0	0.0
35～39歳	1	0.0
40～44歳	0	0.0
45～49歳	0	0.0
50～54歳	0	0.0
55～59歳	0	0.0
60～64歳	0	0.0
65～69歳	0	0.0
70～74歳	0	0.0
75～79歳	0	0.0
80～84歳	0	0.0
85歳以上	0	0.0
無回答	0	0.0
性別不明	0	0.0

7 世帯主の性・年齢階級（10歳区分） 【問1～3】

総数＝問1で「1」と回答した人数		
総数	2143	100.0
0～9歳	0	0.0
10～19歳	0	0.0
20～29歳	124	5.8
30～39歳	236	11.0
40～49歳	322	15.0
50～59歳	462	21.6
60～69歳	374	17.5
70～79歳	362	16.9
80歳以上	263	12.3
無回答	0	0.0
男	1444	67.4
0～9歳	0	0.0
10～19歳	0	0.0
20～29歳	58	2.7
30～39歳	159	7.4
40～49歳	228	10.6
50～59歳	326	15.2
60～69歳	274	12.8
70～79歳	249	11.6
80歳以上	150	7.0
無回答	0	0.0
女	697	32.5
0～9歳	0	0.0
10～19歳	0	0.0
20～29歳	65	3.0
30～39歳	76	3.5
40～49歳	94	4.4
50～59歳	136	6.3
60～69歳	100	4.7
70～79歳	113	5.3
80歳以上	113	5.3
無回答	0	0.0
その他	2	0.1
0～9歳	0	0.0
10～19歳	0	0.0
20～29歳	1	0.0
30～39歳	1	0.0
40～49歳	0	0.0
50～59歳	0	0.0
60～69歳	0	0.0
70～79歳	0	0.0
80歳以上	0	0.0
無回答	0	0.0
性別不明	0	0.0

(再掲) 総数 65歳以上	793	37.0
男 65歳以上	520	24.3
女 65歳以上	273	12.7
その他 65歳以上	0	0.0
平均(歳)	57.9	
男 平均(歳)	57.9	
女 平均(歳)	58.0	
その他 平均(歳)	23.0	

8 夫の年齢階級（5歳区分） 【問1～4】

【夫の条件】		
1 問4＝「1」の間2＝「1」と回答した世帯主であること。		
2 問4＝「1」の間2＝「1」と回答した世帯員の問1＝「2～9」であること。		
総数＝「夫」に該当する世帯員の数		
総数	1003	100.0
(1) 20歳未満	0	0.0
(2) 20～24歳	0	0.0
(3) 25～29歳	15	1.5
(4) 30～34歳	47	4.7
(5) 35～39歳	60	6.0
(6) 40～44歳	85	8.5
(7) 45～49歳	89	8.9
(8) 50～54歳	122	12.2
(9) 55～59歳	110	11.0
(10) 60～64歳	110	11.0
(11) 65～69歳	89	8.9
(12) 70～74歳	79	7.9
(13) 75～79歳	84	8.4
(14) 80～84歳	78	7.8
(15) 85歳以上	35	3.5
(16) 無回答	0	0.0
(17) 平均(歳)	58.7	

9 夫の年齢階級（10歳区分） 【問1～4】

総数＝「夫」に該当する世帯員の数		
総数	1003	100.0
(1) 0～9歳	0	0.0
(2) 10～19歳	0	0.0
(3) 20～29歳	15	1.5
(4) 30～39歳	107	10.7
(5) 40～49歳	174	17.3
(6) 50～59歳	232	23.1
(7) 60～69歳	199	19.8
(8) 70～79歳	163	16.3
(9) 80歳以上	113	11.3
(10) 無回答	0	0.0
(11) 平均(歳)	58.7	

10 妻の年齢階級（5歳区分） 【問1～4】

【妻の条件】		
1 問4＝「1」の間2＝「2」である世帯主であること。		
2 問4＝「1」の間2＝「2」と回答した世帯員の問1＝「2～9」であること。		
総数＝「妻」に該当する世帯員の数		
総数	1003	100.0
(1) 20歳未満	0	0.0
(2) 20～24歳	2	0.2
(3) 25～29歳	19	1.9
(4) 30～34歳	50	5.0
(5) 35～39歳	76	7.6
(6) 40～44歳	93	9.3
(7) 45～49歳	108	10.8
(8) 50～54歳	137	13.7
(9) 55～59歳	104	10.4
(10) 60～64歳	99	9.9
(11) 65～69歳	82	8.2
(12) 70～74歳	93	9.3
(13) 75～79歳	68	6.8
(14) 80～84歳	51	5.1
(15) 85歳以上	21	2.1

(16) 無回答	0	0.0
(17) 平均 (歳)	56.4	

11 妻の年齢階級(10歳区分) 【問1～4】

総数＝「妻」に該当する世帯員の数

総数	回答数	構成比
(1) 0～9歳	1003	100.0
(2) 10～19歳	0	0.0
(3) 20～29歳	0	0.0
(4) 30～39歳	21	2.1
(5) 40～49歳	126	12.6
(6) 50～59歳	201	20.0
(7) 60～69歳	241	24.0
(8) 70～79歳	181	18.0
(9) 80歳以上	161	16.1
(10) 無回答	72	7.2
(11) 平均 (歳)	56.4	

12 世代 【問1】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 単身者	2143	100.0
(2) 夫婦のみ	906	42.3
(3) 二世帯	509	23.8
(4) 三世帯	673	31.4
(5) 四世代	21	1.0
(6) 兄弟姉妹のみ	0	0.0
(7) その他	14	0.7
(8) 無回答	5	0.2
	15	0.7

13 世帯人員【世帯員番号欄】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 1人	2143	100.0
(2) 2人	906	42.3
(3) 3人	646	30.1
(4) 4人	325	15.2
(5) 5人	218	10.2
(6) 6人	40	1.9
(7) 7人	8	0.4
(8) 8人	0	0.0
(9) 9人以上	0	0.0
平均 (人)	2.0	

14 世帯人員 (3歳未満) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 3歳未満の子供がいる	2143	100.0
(2) 1人	62	2.9
(3) 2人	55	2.6
(4) 3人以上	7	0.3
(5) 3歳未満の子供がいない	0	0.0
(6) 無回答	2071	96.6
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.1	
	0.03	

15 世帯人員 (6歳未満) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 6歳未満の子供がいる	2143	100.0
(2) 1人	112	5.2
(3) 2人	88	4.1
(4) 3人以上	22	1.0
(5) 6歳未満の子供がいない	2	0.1
(6) 無回答	2021	94.3
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.2	
	0.1	

16

世帯人員 (15歳未満) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 15歳未満の子供がいる	2143	100.0
(2) 1人	276	12.9
(3) 2人	161	7.5
(4) 3人以上	99	4.6
(5) 15歳未満の子供がいない	16	0.7
(6) 無回答	1857	86.7
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.5	
	0.2	

17

世帯人員 (18歳未満) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 18歳未満の子供がいる	2143	100.0
(2) 1人	328	15.3
(3) 2人	179	8.4
(4) 3人以上	130	6.1
(5) 18歳未満の子供がいない	19	0.9
(6) 無回答	1805	84.2
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.5	
	0.2	

18

世帯人員 (20歳未満) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 20歳未満の子供がいる	2143	100.0
(2) 1人	363	16.9
(3) 2人	191	8.9
(4) 3人以上	149	7.0
(5) 20歳未満の子供がいない	23	1.1
(6) 無回答	1770	82.6
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.5	
	0.3	

19

世帯人員 (65歳以上) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 65歳以上の高齢者がいる	2143	100.0
(2) 1人	834	38.9
(3) 2人	485	22.6
(4) 3人以上	343	16.1
(5) 65歳以上の高齢者がいない	4	0.2
(6) 無回答	1299	60.6
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.4	
	0.6	

20

世帯人員 (75歳以上) 【問3】

総数＝集計対象世帯数

総数	回答数	構成比
(1) 75歳以上の高齢者がいる	2143	100.0
(2) 1人	488	22.8
(3) 2人	346	16.1
(4) 3人以上	141	6.6
(5) 75歳以上の高齢者がいない	1	0.0
(6) 無回答	1643	76.8
(7) 平均 (0を含まない) (人)	10	0.5
(8) 平均 (人)	1.3	
	0.3	

世帯類型 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
親族世帯	2143	100.0	
	1083	50.5	
	1044	48.7	
	469	21.9	
	460	21.5	
	17	0.8	
	98	4.6	
	39	1.8	
	2	0.1	
	7	0.3	
	1	0.0	
	9	0.4	
	0	0.0	
	2	0.1	
	0	0.0	
	0	0.0	
単世帯	850	39.7	
	207	9.7	

世帯類型 (15歳未満の子供がいる世帯) 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 15歳未満の子供がいる世帯	2143	100.0	
	245	11.4	
	229	10.7	
	187	8.7	
	42	2.0	
	16	0.7	
	16	0.7	
	9	0.4	
	7	0.3	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	1691	78.9	
(13) 15歳未満の子供がいない世帯	207	9.7	
(14) 無回答			

世帯類型 (18歳未満の子供がいる世帯) 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 18歳未満の子供がいる世帯	2143	100.0	
	285	13.3	
	264	12.3	
	218	10.2	
	46	2.1	
	21	1.0	
	21	1.0	
	16	0.7	
	5	0.2	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	1651	77.0	
(12) 18歳未満の子供がいない世帯	207	9.7	
(14) 無回答			

世帯類型 (20歳未満の子供がいる世帯) 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 20歳未満の子供がいる世帯	2143	100.0	
	316	14.7	
	290	13.5	
	250	11.7	
	40	1.9	
	26	1.2	
	26	1.2	
	21	1.0	
	5	0.2	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	1820	75.6	
(13) 20歳未満の子供がいない世帯	207	9.7	
(14) 無回答			

世帯類型 (6歳未満の子供がいる世帯) 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 6歳未満の子供がいる世帯	2143	100.0	
	101	4.7	
	99	4.6	
	63	2.9	
	36	1.7	
	2	0.1	
	2	0.1	
	1	0.0	
	1	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	0	0.0	
	1835	85.6	
(12) 6歳未満の子供がいない世帯	207	9.7	
(14) 無回答			

世帯類型 (65歳以上の高齢者がいる世帯) 【問1～問4】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 65歳以上の高齢者がいる世帯	2143	100.0	
	533	24.9	
	304	14.2	
	220	10.3	
	9	0.4	
	215	10.0	
	41	1.9	
	141	6.6	
	10	0.5	
	6	0.3	
	9	0.4	
	8	0.4	
(12) 65歳以上の高齢者がいない世帯	1188	55.4	
(13) 無回答	207	9.7	

34 世帯類型（身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳）【問13～15】

世帯類型（身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳）【問13～15】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 手帳取得者がいる世帯		2143 100.0
(2) 1人		149 7.0
(3) 2人		140 6.5
(4) 3人以上		7 0.3
(5) 手帳取得者がいない世帯		2 0.1
(6) 無回答		1833 85.5
		161 7.5

35 世帯類型（就業状況別）【問6】

世帯類型（就業状況別）【問6】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 働いている人がいる世帯		2143 100.0
(2) 1人		1590 74.2
(3) 主に仕事をしている		924 43.1
(4) 主に家事で仕事もしている		75 3.5
(5) 主に学業で仕事もしている		40 1.9
(6) その他		23 1.1
(7) 2人		535 25.0
(8) 主に仕事と主に仕事		303 14.1
(9) 主に仕事と主に家事で仕事もしている		181 8.4
(10) 主に仕事と主に学業で仕事もしている		7 0.3
(11) その他		44 2.1
(12) 3人以上		131 6.1
(13) 主に仕事か1人		22 1.0
(14) 主に仕事か2人		50 2.3
(15) 主に仕事か3人以上		3 0.1
(16) その他		406 18.9
(17) 働いている人がいない世帯		147 6.9
(18) 無回答		1.5
(19) 世帯で働いている人の平均人数(0を含まない)(人)		1.1
(20) 世帯で働いている人の平均人数(人)		1.1

36 配偶者の有無【問4】

配偶者の有無【問4】		
総数 = 集計対象者数		
総数		回答数 構成比
(1) 配偶者・パートナーあり		4293 100.0
(2) 配偶者・パートナーなし		2168 50.5
(3) 未婚		1858 43.3
(4) 死別		1425 33.2
(5) 離別		239 5.6
(6) 無回答		194 4.5
		269 6.3

37 保育・教育の状況【減額回答】【問5】

保育・教育の状況【減額回答】【問5】		
総数 = 集計対象者数		
総数		回答数 構成比
(1) 未就学		4293 100.0
(2) 認可保育所		126 2.9
(3) 認証保育所		61 1.4
(4) 認定こども園		5 0.1
(5) 認可外保育施設（ベビーホテル等）		8 0.2
(6) 保育ママ（家庭的保育）		5 0.1
(7) 乳幼児の父母（在宅保育）		4 0.1
(8) 乳幼児の祖父母（在宅保育）		16 0.4
(9) 幼稚園		3 0.1
(10) その他		22 0.5
(11) 在学中		5 0.1
(12) 小学校		587 13.7
(13) 中学校		171 4.0
(14) 高等学校		94 2.2
(15) 短期大学・高等専門学校・専門学校		114 2.7
(16) 大学		35 0.8
(17) 大学院		137 3.2
(18) その他		13 0.3
(19) 未就学・在学中以外		23 0.5
(20) 無回答		3517 81.9
		63 1.5

28 世帯類型（75歳以上の高齢者がいる世帯）【問1～問4】

世帯類型（75歳以上の高齢者がいる世帯）【問1～問4】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯		2143 100.0
(2) ひとり暮らし		269 12.6
(3) 高齢者夫婦のみの世帯		173 8.1
(4) その他の高齢者のみの世帯		94 4.4
(5) 75歳以上の高齢者がいる世帯		2 0.1
(6) 夫婦のみの世帯		161 7.5
(7) 高齢者と配偶者がいない子の世帯		54 2.5
(8) 高齢者と配偶者のある子の世帯		84 3.9
(9) 高齢者と配偶者のない子と孫のいる世帯		8 0.4
(10) 高齢者と配偶者のある子と孫のいる世帯		5 0.2
(11) 高齢者がいるその他の世帯		8 0.4
(12) 75歳以上の高齢者がいない世帯		2 0.1
(13) 無回答		1506 70.3
		207 9.7

29 世帯類型（高齢・母子・父子）【問1～問4】

世帯類型（高齢・母子・父子）【問1～問4】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 高齢者世帯		2143 100.0
(2) 母子世帯		533 24.9
(3) 父子世帯		12 0.6
(4) その他の世帯		0 0.0
(5) 無回答		1391 64.9
		207 9.7

30 世帯類型（難病医療費等助成受給）【問7】

世帯類型（難病医療費等助成受給）【問7】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 難病医療費等助成を受けている世帯		2143 100.0
(2) 難病医療費等助成を受けていない世帯		43 2.0
(3) 無回答		1848 86.2
		252 11.8

31 世帯類型（身体障害者手帳）【問13】

世帯類型（身体障害者手帳）【問13】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 身体障害者手帳取得者がいる		2143 100.0
(2) 1人		106 4.9
(3) 2人		101 4.7
(4) 3人以上		4 0.2
(5) 身体障害者手帳取得者がいない		1 0.0
(6) 無回答		1903 88.8
		134 6.3

32 世帯類型（愛の手帳）【問14】

世帯類型（愛の手帳）【問14】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 愛の手帳取得者がいる		2143 100.0
(2) 1人		28 1.3
(3) 2人		27 1.3
(4) 3人以上		1 0.0
(5) 愛の手帳取得者がいない		0 0.0
(6) 無回答		1969 91.9
		146 6.8

33 世帯類型（精神障害者保健福祉手帳）【問15】

世帯類型（精神障害者保健福祉手帳）【問15】		
総数 = 集計対象世帯数		
総数		回答数 構成比
(1) 精神障害者保健福祉手帳取得者がいる		2143 100.0
(2) 1人		45 2.1
(3) 2人		41 1.9
(4) 3人以上		4 0.2
(5) 精神障害者保健福祉手帳取得者がいない		0 0.0
(6) 無回答		1945 90.8
		153 7.1

世帯主の就業状況 【問6】			
総数 = 問1で「1」と回答した人数			
総数	回答数	構成比	
(1) 労働力人口	4293	100.0	
(2) 就業者	2480	57.8	
(3) 主に仕事をしている	2448	57.0	
(4) 主に家事で仕事もしている	1903	44.3	
(5) 主に学業で仕事もしている	353	8.2	
(6) その他	130	3.0	
(7) 仕事を探していた	62	1.4	
(8) 非労働力人口	32	0.7	
(9) 家事・育児・介護	1575	36.7	
(10) 学業のみ(小・中・高・大学など)	249	5.8	
(11) 働いていない(幼児、高齢、病気等)	485	11.3	
(12) 無回答	841	19.6	
	238	5.5	

夫婦の就業状況 【問6】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 夫婦とも就業	1003	100.0	
(2) 夫のみ就業	530	52.8	
(3) 妻のみ就業	206	20.5	
(4) 夫婦とも非就業	44	4.4	
(5) 無回答	144	14.4	
(6) (再掲) 夫婦とも正規の職員・従業員	79	7.9	
	158	15.8	

夫の就業状況 【問6】			
総数 = 「夫」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	
(1) 労働力人口	746	74.4	
(2) 就業者	743	74.1	
(3) 主に仕事をしている	694	69.2	
(4) 主に家事で仕事もしている	19	1.9	
(5) 主に学業で仕事もしている	16	1.6	
(6) その他	14	1.4	
(7) 仕事を探していた	3	0.3	
(8) 非労働力人口	197	19.6	
(9) 家事・育児・介護	6	0.6	
(10) 学業のみ(小・中・高・大学など)	6	0.6	
(11) 働いていない(幼児、高齢、病気等)	185	18.4	
(12) 無回答	60	6.0	

妻の就業状況 【問6】			
総数 = 「妻」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	
(1) 労働力人口	579	57.7	
(2) 就業者	577	57.5	
(3) 主に仕事をしている	305	30.4	
(4) 主に家事で仕事もしている	243	24.2	
(5) 主に学業で仕事もしている	16	1.6	
(6) その他	13	1.3	
(7) 仕事を探していた	2	0.2	
(8) 非労働力人口	350	34.9	
(9) 家事・育児・介護	200	19.9	
(10) 学業のみ(小・中・高・大学など)	11	1.1	
(11) 働いていない(幼児、高齢、病気等)	139	13.9	
(12) 無回答	74	7.4	

世帯主の就業状況 【問6】			
総数 = 問1で「1」と回答した人数			
総数	回答数	構成比	
(1) 労働力人口	2143	100.0	
(2) 就業者	1520	70.9	
(3) 主に仕事をしている	1497	69.9	
(4) 主に家事で仕事もしている	1329	62.0	
(5) 主に学業で仕事もしている	79	3.7	
(6) その他	53	2.5	
(7) 仕事を探していた	36	1.7	
(8) 非労働力人口	23	1.1	
(9) 家事・育児・介護	518	24.2	
(10) 学業のみ(小・中・高・大学など)	32	1.5	
(11) 働いていない(幼児、高齢、病気等)	13	0.6	
(12) 無回答	473	22.1	
	105	4.9	

仕事の種類 【問6、問6-1】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 就業者	4293	100.0	
(2) 管理的な仕事	2448	57.0	
(3) 専門的・技術的な仕事	325	7.6	
(4) 事務的な仕事	723	16.8	
(5) 販売の仕事	447	10.4	
(6) サービスの仕事	179	4.2	
(7) 保安の仕事	304	7.1	
(8) 農林漁業の仕事	28	0.7	
(9) 生産工程の仕事	1	0.0	
(10) 輸送・機械運転の仕事	38	0.9	
(11) 建設・採掘の仕事	37	0.9	
(12) 運輸・清掃・包装などの仕事	40	0.9	
(13) その他の仕事	65	1.5	
(14) 無回答	213	5.0	
(15) 非就業者	47	1.1	
(16) 無回答	1607	37.4	
	238	5.5	

夫の仕事の種類 【問6、問6-1】			
総数 = 「夫」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	
(1) 就業者	1003	100.0	
(2) 管理的な仕事	743	74.1	
(3) 専門的・技術的な仕事	189	18.8	
(4) 事務的な仕事	246	24.5	
(5) 販売の仕事	62	6.2	
(6) サービスの仕事	46	4.6	
(7) 保安の仕事	67	6.7	
(8) 農林漁業の仕事	13	1.3	
(9) 生産工程の仕事	1	0.1	
(10) 輸送・機械運転の仕事	12	1.2	
(11) 建設・採掘の仕事	20	2.0	
(12) 運輸・清掃・包装などの仕事	22	2.2	
(13) その他の仕事	14	1.4	
(14) 無回答	42	4.2	
(15) 非就業者	9	0.9	
(16) 無回答	200	19.9	
	60	6.0	

45 妻の仕事の種類 【問6-1】

総数＝「妻」に該当する世帯員の数

総数	回答数	構成比
(1) 就業者	1003	100.0
(2) 管理的な仕事	577	57.5
(3) 専門的・技術的な仕事	39	3.9
(4) 事務の仕事	148	14.8
(5) 販売の仕事	170	16.9
(6) サービスの仕事	49	4.9
(7) 保安の仕事	79	7.9
(8) 農林漁業の仕事	1	0.1
(9) 生産工程の仕事	0	0.0
(10) 輸送・機械運転の仕事	12	1.2
(11) 建設・採掘の仕事	3	0.2
(12) 建設・採掘の仕事	3	0.3
(13) 運搬・荷役・包装などの仕事	8	0.8
(14) その他の仕事	56	5.6
(15) 無回答	10	1.0
(16) 非就業者	352	35.1
(17) 無回答	74	7.4

46 従業員上の地位 【問6-2】

総数＝問6＝「1～4」かつ問6-2＝「1～7」の人数

総数	回答数	構成比
(1) 自営業	2448	100.0
(2) 正職の職員・従業員	247	10.1
(3) 会社・団体等の役員	1233	50.4
(4) パート・アルバイト	148	6.0
(5) 労働者派遣事業所の派遣社員	497	20.3
(6) 契約社員・嘱託	71	2.9
(7) その他	159	6.5
(8) 無回答	47	1.9
(9) 無回答	46	1.9

47 夫の従業員上の地位 【問6-2】

総数＝「夫」に該当する世帯員で、問6＝「1～4」の人数

総数	回答数	構成比
(1) 自営業	743	100.0
(2) 正職の職員・従業員	103	13.9
(3) 会社・団体等の役員	446	60.0
(4) パート・アルバイト	79	10.6
(5) 労働者派遣事業所の派遣社員	41	5.5
(6) 契約社員・嘱託	4	0.5
(7) その他	50	6.7
(8) 無回答	11	1.5
(9) 無回答	9	1.2

48 妻の従業員上の地位 【問6-4】

総数＝「妻」に該当する世帯員で、問6＝「1～4」の人数

総数	回答数	構成比
(1) 自営業	577	100.0
(2) 正職の職員・従業員	44	7.6
(3) 会社・団体等の役員	210	36.4
(4) パート・アルバイト	22	3.8
(5) 労働者派遣事業所の派遣社員	227	39.3
(6) 契約社員・嘱託	22	3.8
(7) その他	33	5.7
(8) 無回答	9	1.6
(9) 無回答	10	1.7

49 企業等の従業員数 【問6-2、問6-2-1】

総数＝集計対象者数

総数	回答数	構成比
(1) 就業者	4293	100.0
(2) 正規、役員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託	2448	57.0
(3) 30人未満	2108	49.1
(4) 30～99人	420	9.8
(5) 100～499人	279	6.5
(6) 500～999人	420	9.8
(7) 1,000人以上	183	4.3
(8) 官公庁	658	15.3
(9) 無回答	127	3.0
(10) その他の従業員	21	0.5
(11) 無回答	294	6.8
(12) 非就業者	46	1.1
(13) 無回答	1607	37.4
(14) 無回答	238	5.5

50 夫の企業等の従業員数 【問6-2、問6-2-1】

総数＝「夫」に該当する世帯員の数

総数	回答数	構成比
(1) 就業者	1003	100.0
(2) 正規、役員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託	743	74.1
(3) 30人未満	620	61.8
(4) 30～99人	88	8.8
(5) 100～499人	71	7.1
(6) 500～999人	121	12.1
(7) 1,000人以上	59	5.9
(8) 官公庁	226	22.5
(9) 無回答	48	4.8
(10) その他の従業員	7	0.7
(11) 無回答	114	11.4
(12) 非就業者	9	0.9
(13) 無回答	200	19.9
(14) 無回答	60	6.0

51 妻の企業等の従業員数 【問6-2、問6-2-1】

総数＝「妻」に該当する世帯員の数

総数	回答数	構成比
(1) 就業者	1003	100.0
(2) 正規、役員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託	577	57.5
(3) 30人未満	514	51.2
(4) 30～99人	117	11.7
(5) 100～499人	63	6.5
(6) 500～999人	92	9.2
(7) 1,000人以上	34	3.4
(8) 官公庁	164	16.4
(9) 無回答	38	3.8
(10) その他の従業員	4	0.4
(11) 無回答	53	5.3
(12) 非就業者	10	1.0
(13) 無回答	352	35.1
(14) 無回答	74	7.4

52 医療費助成の状況（複数回答） 【問7】

総数＝集計対象者数

総数	回答数	構成比
(1) 受けている	4293	100.0
(2) 乳幼児医療費助成	539	12.6
(3) 義務教育就学児医療費助成	130	3.0
(4) ひまわり親家庭等医療費助成	167	3.9
(5) 高校生等医療費助成	9	0.2
(6) 心身障害者(児)医療費助成	51	1.2
(7) 難病医療費等助成	32	0.7
(8) B型・C型肝炎治療医療費助成	45	1.0
(9) 自立支援医療（精神通院医療）	9	0.2
(10) その他	61	1.4
(11) 受けていない	46	1.1
(12) 無回答	3350	78.0
(13) 無回答	404	9.4

53

医療保険の種類 【問8】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	4,293	100.0	
(2) 都・区市町村	959	22.3	
(3) 国民健康保険組合	341	7.9	
(4) 国民健康保険以外加入者	618	14.4	
(5) 協会けんぽ	3,015	70.2	
(6) 健康保険組合	542	12.6	
(7) 共済組合	1,500	34.9	
(8) 船員保険	337	7.8	
(9) 後期高齢者医療制度	0	0.0	
(10) その他	636	14.8	
(11) 無回答	125	2.9	
	194	4.5	

54

夫の医療保険の種類 【問8】			
総数 = 「夫」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	1,003	100.0	
(2) 都・区市町村	185	18.4	
(3) 国民健康保険組合	66	6.6	
(4) 国民健康保険以外加入者	119	11.9	
(5) 協会けんぽ	765	76.3	
(6) 健康保険組合	127	12.7	
(7) 共済組合	358	35.7	
(8) 船員保険	84	8.4	
(9) 後期高齢者医療制度	0	0.0	
(10) その他	196	19.5	
(11) 無回答	12	1.2	
	41	4.1	

55

妻の医療保険の種類 【問8】			
総数 = 「妻」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	1,003	100.0	
(2) 都・区市町村	222	22.1	
(3) 国民健康保険組合	78	7.8	
(4) 国民健康保険以外加入者	144	14.4	
(5) 協会けんぽ	712	71.0	
(6) 健康保険組合	128	12.8	
(7) 共済組合	359	35.8	
(8) 船員保険	85	8.5	
(9) 後期高齢者医療制度	0	0.0	
(10) その他	140	14.0	
(11) 無回答	15	1.5	
	54	5.4	

56

医療保険の加入状況(加入保険別) 【問8、問9-1】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	4,293	100.0	
(2) 加入者本人	959	22.3	
(3) 家族（被扶養者）	723	16.9	
(4) 無回答	205	4.8	
(5) 国民健康保険以外加入者	29	0.7	
(6) 加入者本人	3,015	70.2	
(7) 家族（被扶養者）	2,129	49.6	
(8) 無回答	806	18.8	
(9) その他	80	1.9	
(10) 無回答	125	2.9	
	194	4.5	

57

夫の医療保険の加入状況 【問8、問9-1】			
総数 = 「夫」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	1,003	100.0	
(2) 加入者本人	185	18.4	
(3) 家族（被扶養者）	175	17.4	
(4) 無回答	4	0.4	
(5) 国民健康保険以外加入者	6	0.6	
(6) 加入者本人	765	76.3	
(7) 家族（被扶養者）	747	74.5	
(8) 無回答	9	0.9	
(9) その他	9	0.9	
(10) 無回答	12	1.2	
	41	4.1	

58

妻の医療保険の加入状況 【問8、問9-1】			
総数 = 「妻」に該当する世帯員の数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	1,003	100.0	
(2) 加入者本人	222	22.1	
(3) 家族（被扶養者）	121	12.1	
(4) 無回答	94	9.4	
(5) 国民健康保険以外加入者	7	0.7	
(6) 加入者本人	712	71.0	
(7) 家族（被扶養者）	437	43.6	
(8) 無回答	261	26.0	
(9) その他	14	1.4	
(10) 無回答	15	1.5	
	54	5.4	

59

医療保険の種類の変更 【問8、問9-2】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 国民健康保険加入者	4,293	100.0	
(2) 変更あり	959	22.3	
(3) 変更なし	78	1.8	
(4) 無回答	864	20.1	
(5) 国民健康保険以外加入者	17	0.4	
(6) 変更あり	3,015	70.2	
(7) 変更なし	184	4.3	
(8) 無回答	2,787	64.9	
(9) その他	44	1.0	
(10) 無回答	125	2.9	
	194	4.5	

60

最初にかかると医療機関の種類 【問9】			
総数 = 集計対象者数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) 近くの診療所	4,293	100.0	
(2) 地域の病院	3,105	72.3	
(3) 都立病院や大学病院などの大きな病院	691	16.1	
(4) その他	106	2.5	
(5) おからない	79	1.7	
(6) 無回答	70	1.6	
	249	5.8	

61

かかりつけ医の有無 【問9-1】			
総数 = 集計対象者のうち、問9で「1～4」を記入している人数			
総数	回答数	構成比	構成比
(1) かかりつけ医あり	3,974	100.0	
(2) 近くの診療所	3,248	81.7	
(3) 地域の病院	2,561	64.4	
(4) 都立病院や大学病院などの大きな病院	532	13.4	
(5) その他	94	2.4	
(6) かかりつけ医なし	61	1.5	
(7) 無回答	694	17.5	
	39	0.8	

62 かかりつけ診療科の有無 【問10】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 決めている	3,088	71.9
(2) 決めていない	953	22.2
(3) 無回答	252	5.9

63 病院・診療所の受診の有無 【問11】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 受診あり	3,848	89.6
(2) 受診なし	328	7.6
(3) 無回答	117	2.7

64 受診した医療機関数 【問11、問11-1】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 受診あり	3,848	89.6
(2) 1箇所	784	18.3
(3) 2～4箇所	2,526	58.8
(4) 5箇所以上	156	3.6
(5) 無回答	382	8.9
(6) 受診なし	328	7.6
(7) 無回答	117	2.7

65 通院頻度 【問11、問11-2】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 受診あり	3,848	89.6
(2) 週2回以上	66	1.5
(3) 週1回程度	153	3.6
(4) 1回～2回程度	1,382	32.2
(5) 2か月～3か月に1回程度	1,248	29.1
(6) 最近3か月は通院していない	608	14.2
(7) 無回答	389	9.1
(8) 受診なし	328	7.6
(9) 無回答	117	2.7

66 入院の有無 【問11、問11-3】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 受診あり	3,848	89.6
(2) はい	294	6.8
(3) いいえ	3,191	74.3
(4) 無回答	363	8.5
(5) 受診なし	328	7.6
(6) 無回答	117	2.7

67 入院日数 【問11-3-1】

総数＝集計対象者のうち、問11-3で「1」を記入している人数		
総数	回答数	構成比
	294	100.0
(1) 1～15日未満	219	74.5
(2) 15～30日未満	19	6.5
(3) 30～45日未満	18	6.1
(4) 45～60日未満	9	3.1
(5) 60～75日未満	3	1.0
(6) 75～90日未満	0	0.0
(7) 90～105日未満	6	2.0
(8) 105～120日未満	0	0.0
(9) 120日以上	9	3.1
(10) 無回答	11	3.7

68 休日・夜間の医療機関の受診 【問11-4】

総数＝集計対象者のうち、問11で「1」を記入している人数		
総数	回答数	構成比
	3,848	100.0
(1) 休日・夜間に医療機関を受診した	447	11.6
(2) 休日のみ受診	247	6.4
(3) 夜間のみ受診	112	2.9
(4) 休日・夜間ともに受診	88	2.3
(5) いずれも受診していない	3,031	78.8
(6) 無回答	370	9.6

69 休日・夜間の医療機関の受診方法（利用した交通手段）（複数回答） 【問11-4-1】

総数＝集計対象者のうち、問11-4で「1～3」を記入している人数		
総数	回答数	構成比
	447	100.0
(1) 自家用車	109	24.4
(2) タクシー	73	16.3
(3) 自転車・徒歩	220	49.2
(4) 救急車	45	10.1
(5) 電車・バス	108	23.7
(6) その他	9	2.0
(7) 無回答	7	1.6

70 休日・夜間の医療機関の受診理由（複数回答） 【問11-4-2】

総数＝集計対象者のうち、問11-4で「1～3」を記入している人数		
総数	回答数	構成比
	447	100.0
(1) 翌日まで待つには不安が大きかった	108	24.2
(2) 緊急性が高いと判断	173	38.7
(3) 昼間や平日に都合がつかない	177	39.6
(4) その他	24	5.4
(5) 無回答	12	2.7

71 急に具合が悪くなったときの対応方法（複数回答） 【問12】

総数＝集計対象世帯数		
総数	回答数	構成比
	2,143	100.0
(1) 家族や知人などに相談する	888	39.1
(2) 救急医療機関や当番医に電話で相談する	740	34.5
(3) かかりつけの医師に相談する	277	12.9
(4) 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」に電話する	114	5.3
(5) 救急相談センター（＃7119）や子供の健康相談（＃8000）に電話する	675	31.5
(6) 自家用車やタクシーで救急医療機関や当番医を受診する	339	15.8
(7) 救急車を呼ぶ	586	27.3
(8) その他	105	4.9
(9) 無回答	109	5.1

72 身体障害者手帳の取得状況 【問13】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
	4,293	100.0
(1) 身体障害者手帳を持っている	116	2.7
(2) 申請中	0	0.0
(3) 身体障害者手帳を持っていない	3,949	92.0
(4) 無回答	228	5.3

73 身体障害者手帳の取得状況（障害の種類）（複数回答） 【問13、問13-1】

身体障害者手帳の取得状況（障害の種類）（複数回答）			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 身体障害者手帳あり	4,293	100.0	
(2) 視覚障害	116	2.7	
(3) 聴覚障害	6	0.1	
(4) 平衡機能障害	18	0.4	
(5) 音声・言語・そしゃく機能障害	2	0.0	
(6) 上肢機能障害	3	0.1	
(7) 下肢機能障害	17	0.4	
(8) 体幹機能障害	34	0.8	
(9) 脳卒中運動機能障害	8	0.2	
(10) 脳卒中運動機能障害	4	0.1	
(11) 内部機能障害	42	1.0	
(12) 身体障害者手帳なし	11	0.3	
(13) 無回答	3,949	92.0	
(13) 無回答	228	5.3	

74 身体障害者手帳の取得状況（重複障害）【問13、問13-1】

身体障害者手帳の取得状況（重複障害）【問13、問13-1】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 身体障害者手帳あり	4,293	100.0	
(2) 単一障害	116	2.7	
(3) 視覚障害	98	2.3	
(4) 聴覚障害	3	0.1	
(5) 平衡機能障害	15	0.3	
(6) 音声・言語・そしゃく機能障害	1	0.0	
(7) 肢体不自由	3	0.1	
(8) 上肢機能障害	41	1.0	
(9) 下肢機能障害	5	0.1	
(10) 体幹機能障害	21	0.5	
(11) 脳卒中運動機能障害	2	0.0	
(12) 肢体不自由で重複障害	1	0.0	
(13) 内部機能障害	12	0.3	
(14) 二つの障害	35	0.8	
(15) 視覚＋聴覚	6	0.1	
(16) 視覚＋平衡機能	0	0.0	
(17) 視覚＋音声・言語・そしゃく機能	0	0.0	
(18) 視覚＋肢体	0	0.0	
(19) 視覚＋内部機能	2	0.0	
(20) 聴覚＋平衡機能	0	0.0	
(21) 聴覚＋音声・言語・そしゃく機能	0	0.0	
(22) 聴覚＋肢体	0	0.0	
(23) 聴覚＋内部機能	0	0.0	
(24) 平衡機能＋音声・言語・そしゃく機能	2	0.0	
(25) 平衡機能＋肢体	0	0.0	
(26) 平衡機能＋内部機能	0	0.0	
(27) 音声・言語・そしゃく機能＋肢体	0	0.0	
(28) 音声・言語・そしゃく機能＋内部機能	0	0.0	
(29) 肢体＋内部機能	2	0.0	
(30) 三つ以上の障害	1	0.0	
(31) 無回答	11	0.3	
(32) 身体障害者手帳なし	3,949	92.0	
(33) 無回答	228	5.3	

75 愛の手帳の取得状況 【問14】

愛の手帳の取得状況 【問14】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 愛の手帳を持っている	4,293	100.0	
(2) 申請中	29	0.7	
(3) 愛の手帳を持っていない	0	0.0	
(4) 無回答	4,013	93.5	
(4) 無回答	251	5.8	

76 精神障害者保健福祉手帳の取得状況 【問15】

精神障害者保健福祉手帳の取得状況 【問15】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 精神障害者保健福祉手帳を持っている	4,293	100.0	
(2) 申請中	49	1.1	
(3) 精神障害者保健福祉手帳を持っていない	0	0.0	
(4) 無回答	3,976	92.6	
(4) 無回答	268	6.2	

77 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況 【問13、14、15】

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況 【問13、14、15】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 手帳取得あり	4,293	100.0	
(2) 一種類	181	4.2	
(3) 身体障害者手帳のみ	152	3.5	
(4) 愛の手帳のみ	93	2.2	
(5) 精神障害者保健福祉手帳のみ	21	0.5	
(6) 二種類	38	0.9	
(7) 身体障害者手帳＋愛の手帳	9	0.2	
(8) 身体障害者手帳＋精神障害者保健福祉手帳	3	0.1	
(9) 愛の手帳＋精神障害者保健福祉手帳	4	0.1	
(10) 三種類	2	0.0	
(11) 無回答	1	0.0	
(12) 手帳取得なし	19	0.4	
(13) 無回答	3,851	89.7	
(13) 無回答	261	6.1	

78 身体障害者手帳取得者の性・年齢階級（20歳区分）【問13】

身体障害者手帳取得者の性・年齢階級（20歳区分）【問13】			
総数＝問13で「1」又は「2」を選択したもの			
総数	回答数	構成比	
0～19歳	116	100.0	
20～39歳	6	5.2	
40～59歳	6	5.2	
60～79歳	22	19.0	
80歳以上	43	37.1	
無回答	39	33.6	
無回答	0	0.0	
男	66	58.6	
0～19歳	2	1.7	
20～39歳	5	4.3	
40～59歳	16	13.8	
60～79歳	25	21.6	
80歳以上	20	17.2	
無回答	0	0.0	
女	48	41.4	
0～19歳	4	3.4	
20～39歳	1	0.9	
40～59歳	6	5.2	
60～79歳	18	15.5	
80歳以上	19	16.4	
無回答	0	0.0	
性別不明	0	0.0	
(母体) 65歳以上	76	65.5	
男 65歳以上	42	36.2	
女 65歳以上	34	29.3	

総数			
総数＝問14で「1」又は「2」を選択したもの			
総数			
0～19歳	8	27.6	29
20～39歳	13	44.8	13
40～59歳	6	20.7	2
60～79歳	2	6.9	0
80歳以上	0	0.0	0
無回答	0	0.0	22
男			
0～19歳	5	17.2	11
20～39歳	11	37.9	5
40～59歳	5	17.2	1
60～79歳	1	3.4	0
80歳以上	0	0.0	0
無回答	0	0.0	6
女			
0～19歳	2	6.9	2
20～39歳	2	6.9	1
40～59歳	1	3.4	1
60～79歳	1	3.4	0
80歳以上	0	0.0	0
無回答	0	0.0	1
性別不明			
(再掲) 65歳以上	2	6.9	2
男 65歳以上	1	3.4	1
女 65歳以上	1	3.4	1

総数			
総数＝問15で「1」又は「2」を選択したもの			
総数			
0～19歳	1	2.0	49
20～39歳	9	18.4	23
40～59歳	14	28.6	2
60～79歳	2	4.1	0
80歳以上	0	0.0	27
無回答	0	0.0	1
男			
0～19歳	1	2.0	4
20～39歳	4	8.2	13
40～59歳	13	26.5	8
60～79歳	8	16.3	1
80歳以上	1	2.0	0
無回答	0	0.0	22
女			
0～19歳	0	0.0	5
20～39歳	0	0.0	10
40～59歳	10	20.4	6
60～79歳	6	12.2	1
80歳以上	1	2.0	0
無回答	0	0.0	0
性別不明			
(再掲) 65歳以上	10	20.4	5
男 65歳以上	5	10.2	5
女 65歳以上	5	10.2	5

総数			
総数＝問13又は問14又は問15で「1」又は「2」の回答が1つ以上ある人			
総数			
0～19歳	14	7.7	181
20～39歳	27	14.9	27
40～59歳	46	25.4	54
60～79歳	54	29.8	40
80歳以上	22	11.6	0
無回答	0	0.0	108
男			
0～19歳	8	4.4	19
20～39歳	19	10.5	29
40～59歳	29	16.0	31
60～79歳	17	9.4	21
80歳以上	11	6.0	0
無回答	0	0.0	72
女			
0～19歳	5	2.8	8
20～39歳	17	9.4	23
40～59歳	23	12.7	19
60～79歳	19	10.5	0
80歳以上	0	0.0	1
無回答	0	0.0	83
性別不明			
(再掲) 65歳以上	46	25.4	46
男 65歳以上	37	20.4	37
女 65歳以上	9	4.8	9

総数			
総数＝問13で「1」又は「2」を選択したもの			
総数			
0～9歳	4	3.4	116
10～19歳	2	1.7	4
20～29歳	4	3.4	2
30～39歳	2	1.7	5
40～49歳	5	4.3	17
50～59歳	13	11.2	30
60～69歳	30	25.9	39
70～79歳	33	33.6	0
80歳以上	0	0.0	68
無回答	0	0.0	1
男			
0～9歳	1	0.9	1
10～19歳	1	0.9	3
20～29歳	2	1.7	2
30～39歳	5	4.3	11
40～49歳	9	9.5	7
50～59歳	18	15.5	20
60～69歳	30	25.9	0
70～79歳	33	33.6	0
80歳以上	0	0.0	48
無回答	0	0.0	3
女			
0～9歳	3	2.6	1
10～19歳	1	0.9	1
20～29歳	2	1.7	0
30～39歳	5	4.3	6
40～49歳	9	9.5	12
50～59歳	18	15.5	19
60～69歳	30	25.9	0
70～79歳	33	33.6	0
80歳以上	0	0.0	76
無回答	0	0.0	42
性別不明			
(再掲) 総数65歳以上	34	29.3	34
男 65歳以上	29	26.5	29
女 65歳以上	5	4.8	5

86

住居の種類 【問16】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 持家（一戸建て）	2,143	100.0	
(2) 持家（分譲マンション等）	1,198	55.9	
(3) 持家・賃貸住宅等	744	34.7	
(4) 借家・賃貸住宅等	454	21.2	
(5) 都・区市町村の公営賃貸住宅	835	39.0	
(6) 都区再生機構・住宅供給公社などの公営賃貸住宅	48	2.2	
(7) 民間賃貸住宅（一戸建て）	70	3.3	
(8) 民間賃貸住宅（共同住宅）	32	1.5	
(9) 高齢者向け住宅	631	29.4	
(10) 社宅・公務員住宅などの給与住宅	10	0.5	
(11) その他	44	2.1	
(12) 無回答	10	0.5	
	100	4.7	

90

生活保護の受給世帯 【問17】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 生活保護を受給している世帯	2,143	100.0	
(2) 生活保護を受給していない世帯	31	1.4	
(3) 無回答	2,007	93.7	
	105	4.9	

91

年金・恩給の受給世帯 【問17】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 年金等を受給している世帯	2,143	100.0	
(2) 年金等を受給していない世帯	725	33.8	
(3) 無回答	1,313	61.3	
	105	4.9	

87

世帯収入の種類（複数回答） 【問17】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 賃金・給料	2,143	100.0	
(2) 事業所得	1,454	67.8	
(3) 家賃・地代・利子・配当	171	8.0	
(4) 仕送り	228	10.6	
(5) 年金・恩給	39	1.8	
(6) 生活保護	725	33.8	
(7) その他の社会保険給付金・雇用保険	31	1.4	
(8) その他の収入	33	1.5	
(9) 無回答	67	3.1	
	105	4.9	

88

主な世帯収入の種類 【問17】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 賃金・給料	2,143	100.0	
(2) 事業所得	1,156	53.9	
(3) 家賃・地代・利子・配当	100	4.7	
(4) 仕送り	35	1.6	
(5) 年金・恩給	16	0.7	
(6) 生活保護	463	21.6	
(7) その他の社会保険給付金・雇用保険	24	1.1	
(8) その他の収入	5	0.2	
(9) 無回答	25	1.2	
	319	14.9	

89

世帯収入（年間収入） 【問18】			
総数＝集計対象世帯数			
総数	回答数	構成比	
(1) 100万円未満	2,143	100.0	
(2) 100～200万円未満	132	6.2	
(3) 200～300万円未満	196	9.1	
(4) 300～400万円未満	254	11.9	
(5) 400～500万円未満	277	12.9	
(6) 500～600万円未満	220	10.3	
(7) 600～700万円未満	164	7.7	
(8) 700～800万円未満	100	4.7	
(9) 800～900万円未満	103	4.8	
(10) 900～1,000万円未満	92	4.3	
(11) 1,000～1,100万円未満	87	4.1	
(12) 1,100～1,200万円未満	90	4.2	
(13) 1,200～1,300万円未満	62	2.9	
(14) 1,300～1,400万円未満	41	1.9	
(15) 1,400～1,500万円未満	36	1.7	
(16) 1,500～2,000万円未満	24	1.1	
(17) 2,000万円以上	73	3.4	
(18) 無回答	61	2.8	
	131	6.1	

27

28

単純集計項目一覧表

調査票②

1

健康状態 【問1】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) よい	2658	100.0	
(2) まあよい	467	17.6	
(3) あまりよくない	1579	59.4	
(4) よくない	517	19.5	
(5) 無回答	83	3.1	
	12	0.5	

2

1日の食事の栄養バランス 【問2】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 1日1食はそろえている	2658	100.0	
(2) 1日2食はそろえている	744	28.0	
(3) 3食ともそろえている	949	35.7	
(4) 特に気にしていない	519	19.5	
(5) 無回答	438	16.5	
	8	0.3	

3

朝食の有無 【問3】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 朝食は必ず食べる	2658	100.0	
(2) 週に1～2日食べないことがある	1766	66.4	
(3) 週に3～4日食べないことがある	337	12.7	
(4) 朝食はほとんど食べない	139	5.2	
(5) 無回答	408	15.3	
	8	0.3	

4

食生活・生活習慣改善意欲 【問4】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 大いにある	2658	100.0	
(2) 少しある	1061	39.9	
(3) あまりない	1265	47.6	
(4) まったくない	256	9.6	
(5) 無回答	56	2.1	
	20	0.8	

5

日常生活における歩数増加の目標達成 【問5】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 達成している	2658	100.0	
(2) 達成していない	1040	39.1	
(3) 無回答	1598	60.1	
	20	0.8	

6

運動の有無 【問6】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 運動している	2658	100.0	
(2) 運動していない	1017	38.3	
(3) 医師等から運動を禁止されている	1608	60.5	
(4) 無回答	12	0.5	
	21	0.8	

7

1週間の運動日数 【問6-1】			
総数＝問6で「1」を回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 週に1日	1017	100.0	
(2) 週に2日	246	24.2	
(3) 週に3日	213	20.9	
(4) 週に4日	181	17.8	
(5) 週に5日	92	9.0	
(6) 週に6日	109	10.7	
(7) 週に7日	49	4.8	
(8) 無回答	110	10.8	
	17	1.7	

8

運動を行う日の平均運動時間 【問6-1】			
総数＝問6で「1」を回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 30分未満	1017	100.0	
(2) 30分以上60分未満	168	16.5	
(3) 60分以上120分未満	418	41.1	
(4) 120分以上180分未満	318	31.3	
(5) 180分以上	67	6.6	
(6) 無回答	32	3.1	
	14	1.4	

9

運動の継続年数 【問6-1】			
総数＝問6で「1」を回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 1年未満	1017	100.0	
(2) 1年以上	157	15.4	
(5) 無回答	809	79.5	
	51	5.0	

10

歯と口腔の健康づくりの状況（複数回答） 【問7】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 1日1回は丁寧な歯磨き（10分程度の時間をかけて）や義歯（入れ歯）の洗浄をしている	2658	100.0	
(2) デンタルフロス（糸ようじなど）や歯間ブラシを週1回以上使っている	1504	56.6	
(3) フッ素（フッ化物）入りの歯磨き剤を使っている	1333	50.2	
(4) 歯や歯肉を週に1回以上観察し、異常がないか確認をしている	1082	38.8	
(5) 歯科医院で定期的に健診や予防処置を受けている	323	12.2	
(6) 歯科医院で歯磨き指導を受けている	1172	44.1	
(7) 歯科医院で歯石除去や歯のクリーニングを受けている	420	15.8	
(8) 歯周病予防のために歯のクリーニングを受けている	1119	42.1	
(9) その他	372	14.0	
(10) 特に何も行っていない	34	1.3	
(11) 無回答	260	9.8	
	21	0.8	

11

飲酒の頻度 【問8】			
総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) 毎日	2658	100.0	
(2) 週5～6日	409	15.4	
(3) 週3～4日	185	7.0	
(4) 週1～2日	200	7.5	
(5) 月に1～3日	311	11.7	
(6) やめた	355	13.4	
(7) ほとんど飲まない(飲めない)	116	4.4	
(8) 無回答	1075	40.4	
	7	0.3	

12 1日の平均飲酒量 【問8-1】

総数=問8で「1～5」を回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 1合未満	1460	100.0	
(2) 1～2合未満	532	36.4	
(3) 2～3合未満	545	37.3	
(4) 3～4合未満	232	15.9	
(5) 4～5合未満	97	6.6	
(6) 5合以上	28	1.9	
(7) 無回答	24	1.6	
	2	0.1	

13 飲酒の習慣の有無 【問8、問8-1】

総数=集計対象者数

- (1) 問8で「1～3」を選択し、問8-1で「2～6」と回答した人
(2) 問8で「4～」を選択した人、又は問8で「1～3」を選択し、問8-1で「1」と回答している人
(3) 問8、問8-1のいずれかが無回答の人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 習慣あり	2658	100.0	
(2) 習慣なし	583	21.9	
(3) 無回答	2067	77.8	
	8	0.3	

14 喫煙の有無 【問9】

総数=集計対象者数

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 吸っている(吸ったことがある)	2658	100.0	
(2) 吸っていない	1071	40.3	
(3) 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	393	14.8	
(4) まったく吸ったことがない	678	25.5	
(5) 無回答	1569	59.0	
	18	0.7	

5 喫煙年数（紙巻たばこ） 【問9-1】

総数=問9で「1」かつ問9-1で「1」を回答した人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 1～5年未満	258	100.0	
(2) 1～2年未満	8	3.1	
(3) 2～3年未満	2	0.8	
(4) 3～4年未満	4	1.6	
(5) 4～5年未満	2	0.8	
(6) 5～10年未満	0	0.0	
(7) 5～6年未満	5	1.9	
(8) 6～7年未満	2	0.8	
(9) 7～8年未満	1	0.4	
(10) 8～9年未満	2	0.8	
(11) 9～10年未満	0	0.0	
(12) 10～15年未満	0	0.0	
(13) 15～20年未満	15	5.8	
(14) 20～25年未満	14	5.4	
(15) 25～30年未満	30	11.6	
(16) 30～35年未満	24	9.3	
(17) 35～40年未満	46	17.8	
(18) 40～45年未満	22	8.5	
(19) 45～50年未満	36	14.0	
(20) 50年以上	13	5.0	
(21) 無回答	41	15.9	
	4	1.6	

16 現在の喫煙状況（紙巻たばこ） 【問9-1】

総数=問9で「1」かつ問9-1で「1」を回答した人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 毎日吸う	258	100.0	
(2) 時々吸う	207	80.2	
(3) 無回答	24	9.3	
	27	10.5	

17 禁煙意欲（紙巻たばこ） 【問9-2】

総数=問9で「1」かつ問9-1で「1」を回答した人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) やめたいと思う	258	100.0	
(2) できればやめたいと思う	26	10.1	
(3) あまり思わない	92	35.7	
(4) まったく思わない	103	39.9	
(5) 無回答	37	14.3	
	0	0.0	

18 1日の喫煙本数（紙巻たばこ） 【問9-1】

総数=問9で「1」かつ問9-1で「1」を回答した人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 1～5本未満	258	100.0	
(2) 5～10本未満	25	9.7	
(3) 10～15本未満	36	14.0	
(4) 15～20本未満	71	27.5	
(5) 20～25本未満	36	14.0	
(6) 25～30本未満	63	24.4	
(7) 30～35本未満	5	1.9	
(8) 35～40本未満	7	2.7	
(9) 40～45本未満	0	0.0	
(10) 45～50本未満	5	1.9	
(11) 50本以上	0	0.0	
(12) 無回答	0	0.0	
	10	3.9	

19 喫煙年数（加熱式たばこ） 【問9-1】

総数=問9で「1」かつ問9-1で「2」を回答した人

総数			
総数	回答数	構成比	
(1) 1～5年未満	180	100.0	
(2) 1～2年未満	74	41.1	
(3) 2～3年未満	27	15.0	
(4) 3～4年未満	12	6.7	
(5) 4～5年未満	27	15.0	
(6) 5～10年未満	8	4.4	
(7) 5～6年未満	52	28.9	
(8) 6～7年未満	34	18.9	
(9) 7～8年未満	7	3.9	
(10) 8～9年未満	5	2.8	
(11) 9～10年未満	4	2.2	
(12) 10～15年未満	2	1.1	
(13) 15～20年未満	18	10.0	
(14) 20～25年未満	3	1.7	
(15) 25～30年未満	8	4.4	
(16) 30～35年未満	7	3.9	
(17) 35～40年未満	8	4.4	
(18) 40～45年未満	4	2.2	
(19) 45～50年未満	2	1.1	
(20) 50年以上	1	0.6	
(21) 無回答	2	1.1	
	1	0.6	

20 現在の喫煙状況〔加熱式たばこ〕 【問9-1】
総数＝問9で「1」かつ問9-1で「2」を回答した人

総数	回答数	構成比
(1) 毎日吸う	180	100.0
(2) 時々吸う	140	77.8
(3) 無回答	9	5.0

21 1日の喫煙本数〔加熱式たばこ〕 【問9-1】
総数＝問9で「1」かつ問9-1で「2」を回答した人

総数	回答数	構成比
(1) 1～5本未満	180	100.0
(2) 5～10本未満	23	12.8
(3) 10～15本未満	30	16.7
(4) 15～20本未満	43	23.9
(5) 20～25本未満	25	13.9
(6) 25～30本未満	52	28.9
(7) 30～35本未満	1	0.6
(8) 35～40本未満	2	1.1
(9) 40～45本未満	0	0.0
(10) 45～50本未満	1	0.6
(11) 50本以上	0	0.0
(12) 無回答	0	0.0

22 禁煙意欲〔加熱式たばこ〕 【問9-2】
総数＝問9で「1」かつ問9-1で「2」を回答した人

総数	回答数	構成比
(1) やめたいと思う	180	100.0
(2) できればやめたいと思う	22	12.2
(3) あまり思わない	72	40.0
(4) まったく思わない	67	37.2
(5) 無回答	19	10.6
	0	0.0

23 喫煙経験の有無（喫煙者全体） 【問9】
総数＝集計対象者数

総数	回答数	構成比
(1) 吸っている	2658	100.0
(2) 紙巻たばこのみ	393	14.8
(3) 加熱式たばこのみ	213	8.0
(4) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	135	5.1
(5) 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	45	1.7
(6) まったく吸ったことがない	678	25.5
(7) 無回答	1569	59.0
	18	0.7

24 喫煙頻度（喫煙者全体） 【問9-1】
総数＝問9で「1」を選択した人(問9で無回答の人を除く)

総数	回答数	構成比
(1) 毎日吸う	393	100.0
(2) 紙巻たばこのみ	307	78.1
(3) 加熱式たばこのみ	177	45.0
(4) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	117	29.8
(5) 時々吸う	13	3.3
(6) 紙巻たばこのみ	29	7.4
(7) 加熱式たばこのみ	15	3.8
(8) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	13	3.3
(9) 無回答	1	0.3
	57	14.5

25 禁煙意欲（喫煙者全体） 【問9-2】
総数＝問9-2で「紙巻たばこ」または「加熱式たばこ」を選択した人(問9、問9-1のいずれかで無回答の人を除く)

総数	回答数	構成比
(1) やめたいと思う	393	100.0
(2) 紙巻たばこのみ	44	11.2
(3) 加熱式たばこのみ	22	5.6
(4) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	18	4.6
(5) できればやめたいと思う	4	1.0
(6) 紙巻たばこのみ	154	39.2
(7) 加熱式たばこのみ	82	20.9
(8) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	62	15.8
(9) あまり思わない	10	2.5
(10) 紙巻たばこのみ	148	37.7
(11) 加熱式たばこのみ	81	20.6
(12) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	45	11.5
(13) まったく思わない	22	5.6
(14) 紙巻たばこのみ	47	12.0
(15) 加熱式たばこのみ	28	7.1
(16) 紙巻たばこ及び加熱式たばこ両方	10	2.5
(17) 無回答	9	2.3
	0	0.0

26 健康食品のイメージ〔複数回答〕 【問10】
総数＝集計対象者数

総数	回答数	構成比
(1) 有害な作用がなく、安心である	2658	100.0
(2) 病気の予防や治療につながる	645	24.3
(3) 栄養補給に必要である	735	27.7
(4) 美容・ダイエットに役立つ	1157	43.5
(5) 効果が期待できない	523	19.7
(6) 安全性に疑問がある	562	21.1
(7) 高価である・お金がかかる	443	16.7
(8) 適切な価格である	1185	44.6
(9) その他	61	2.3
(10) 特になし	33	1.2
(11) 無回答	343	12.9
	12	0.5

27 健康食品の使用実態 【問11】
総数＝集計対象者数

総数	回答数	構成比
(1) 毎日、使用している	2658	100.0
(2) 時々、使用している	448	16.9
(3) 以前は使用していたが、現在は使用していない	683	25.7
(4) 一度も使用したことがない	638	24.0
(5) 無回答	873	32.8
	16	0.6

28 健康食品使用の目的〔複数回答〕 【問11-1】
総数＝問11で「1～3」と回答した人

総数	回答数	構成比
(1) 病気の予防や治療	1769	100.0
(2) 健康維持	441	24.9
(3) 栄養補給	1171	66.2
(4) ダイエット	874	49.4
(5) 美容	262	14.8
(6) その他	214	12.1
(7) 無回答	26	1.5
	56	3.2

29 健康食品の使用のきっかけ〔複数回答〕【問11-2】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 商品のチラシ・パンフレット	1769	100.0	
(2) テレビ・ラジオの番組やCM	491	27.8	
(3) 企業のHPやSNS	520	29.4	
(4) WEBメディア（SNS以外）	199	11.2	
(5) 家族・友人・知人の口コミ	395	22.3	
(6) 新聞・雑誌の広告	567	32.1	
(7) 販売店の店員の勧め	206	11.6	
(8) 医師の勧め	58	3.3	
(9) インフルエンサー・著名人の影響	71	4.0	
(10) その他	63	3.6	
(11) 無回答	111	6.3	
	34	1.9	

30 健康食品の購入先〔複数回答〕【問11-3】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 薬局、ドラッグストア	1769	100.0	
(2) コンビニエンスストア、スーパー、デパート、健康食品専門店等	980	55.4	
(3) スポーツジム、エステサロン等	400	22.6	
(4) 通信販売(テレビ、新聞、雑誌等)	47	2.7	
(5) インターネット販売	327	18.5	
(6) 訪問販売	613	34.7	
(7) 個人輸入	18	1.0	
(8) 知人等から購入する	16	0.9	
(9) 知人、家族等からもらう	35	2.0	
(10) その他	66	3.7	
(11) 無回答	22	1.2	
	46	2.6	

31 健康食品を使い始める前の相談相手〔複数回答〕【問11-4】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 医師・薬剤師等の医療関係者	1769	100.0	
(2) ドラッグストア・健康食品専門店の店員	104	5.9	
(3) スポーツジム、エステサロン等の店員	59	3.3	
(4) 健康食品のアドバイザー・スタッフ	41	2.3	
(5) 知人・家族	23	1.3	
(6) その他	318	18.0	
(7) 特に相談していない	6	0.3	
(8) 無回答	1252	70.8	
	34	1.9	

32 基礎疾患の有無【問11-5】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 基礎疾患がある	1769	100.0	
(2) 基礎疾患がない	592	33.5	
(3) 無回答	1152	65.1	
	25	1.4	

33 健康食品に関する医師・薬剤師等への申告【問11-6】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) はい	1769	100.0	
(2) いいえ	386	21.8	
(3) 無回答	1337	75.6	
	46	2.6	

34 健康食品による体の不調の有無【問11-7】

総数＝問11で「1～3」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) ある	1769	100.0	
(2) ない	68	3.8	
(3) 無回答	1666	94.2	
	35	2.0	

35 健康食品による体の不調（症状）〔複数回答〕【問11-7-1】

総数＝問11-7で「1」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 発赤・発疹・体のかゆみ	68	100.0	
(2) 吐き気・嘔吐	15	22.1	
(3) 下痢・腹痛・腹部の不快感	12	17.6	
(4) 肝機能障害（肝臓が悪くなった、検査値が悪くなった）	25	36.8	
(5) 腎機能障害（腎臓が悪くなった、検査値が悪くなった）	5	7.4	
(6) 頭痛	3	4.4	
(7) 全身倦怠感（体がだるくなった）	4	5.9	
(8) 血圧上昇（血圧が高くなった）	15	22.1	
(9) その他	2	2.9	
(10) 無回答	13	19.1	
	0	0.0	

36 健康食品による体の不調に関する医療機関の受診の有無【問11-7-2】

総数＝問11-7で「1」と回答した人			
総数	回答数	構成比	
(1) 受診した	68	100.0	
(2) 受診しなかった	14	20.6	
(3) 無回答	52	76.5	
	2	2.9	

37 悩みやストレスの有無【問12】

総数＝集計対象者数			
総数	回答数	構成比	
(1) よくある	2658	100.0	
(2) たまにある	739	27.8	
(3) あまりない	1140	42.9	
(4) ほとんどない	537	20.2	
(5) 無回答	207	7.8	
	35	1.3	

総数＝問12で「1」または「2」を回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 家族との人間関係	1879	100.0
(2) 家族以外との人間関係	451	24.0
(3) 恋愛・性に関すること	495	26.3
(4) 結婚	137	7.3
(5) 妊娠・出産	95	5.1
(6) 育児・子供の将来	32	1.7
(7) 家事	231	12.3
(8) 住まいや住環境（公害、安全及び交通事情を含む）	193	10.3
(9) 就職（求職）・仕事に関すること	265	14.1
(10) 収入・家計・借金等	857	45.6
(11) 家族の仕事	613	32.6
(12) いじめ・ハラスメント	69	3.7
(13) 自分の病気や障害	53	2.8
(14) 家族の病気や障害・介護	414	22.0
(15) 家族や親しい人等との離別・死別	293	15.6
(16) 自由にできる時間がない	95	5.1
(17) 生きがいに関すること	218	11.6
(18) その他	316	16.8
(19) わからない	63	3.4
(20) 無回答	38	2.0
	30	1.6

総数＝問12で「1」または「2」を回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 家族や親族に相談している	1879	100.0
(2) 友人・知人に相談している	916	48.7
(3) 職場の上司・同僚に相談している	729	38.8
(4) 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用している	212	11.3
(5) 民間の機関の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用している	51	2.7
(6) 病院・診療所の医師に相談している	7	0.4
(7) テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用している	156	8.3
(8) SNSやインターネットの掲示板等で相談している	10	0.5
(9) その他	31	1.6
(10) 相談したいが難にも（どこにも）相談できないでいる	27	1.4
(11) 相談する必要があるないので、誰にも（どこにも）相談していない	182	9.7
(12) 無回答	373	19.9
	12	0.6

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 十分足りている	2658	100.0
(2) はば足りている	427	16.1
(3) やや不足している	1175	44.2
(4) 全く足りていない	863	32.5
(5) 無回答	174	6.5
	19	0.7

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 眠くなってから寝床に入り、起きる時間は遅らせないようにしている	2658	100.0
(2) 朝、目が覚めたら日光を取り入れている	864	32.5
(3) しっかり朝食を食べている	1053	39.6
(4) 就寝前には喫煙やカフェイン、アルコールの摂取を避けている	1388	52.2
(5) ぬるめの入浴など、自分に合ったリラクゼーション方法を実践している	670	25.2
(6) 寝る前の照明が明るすぎないようにしている	441	16.6
(7) 就寝前にはパソコンや携帯電話の操作などを避けている	1313	49.4
(8) 眠れないことが続く場合は、医療機関等の専門家への相談をしている	354	13.3
(9) その他	137	5.2
(10) 特に何も行っていない	42	1.6
(11) 無回答	390	14.7
	20	0.8

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 非常に充実している	2658	100.0
(2) 充実している	216	8.1
(3) あまり充実していない	1222	46.0
(4) まったく充実していない	938	35.3
(5) 無回答	264	9.9
	18	0.7

総数＝集計対象者数のうち、調査票②の40歳以上75歳未満と回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 受けた	1648	100.0
(2) 受けていない	1088	66.0
(3) 無回答	462	28.0
	98	5.9

総数＝問16で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 現在、健康に問題はなく、必要性を感じないから	462	100.0
(2) 毎年受ける必要性を感じないから	154	33.3
(3) 医者にかかっているから	61	13.2
(4) どこで受けられるかわからないから	120	26.0
(5) 検査が怖い (苦痛) から	36	7.8
(6) 忙しかったから、時間がとれなかったから	19	4.1
(7) 結果が不安だから	116	25.1
(8) 費用がかかるから	24	5.2
(9) 忘れていたから	54	11.7
(10) その他	52	11.3
(11) 無回答	37	8.0
	5	1.1

総数＝問16で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 区市町村が実施する健診 (医療機関で行う場合を含む)	1088	100.0
(2) 職場の事業主 (または加入する医療保険者 (1以外)) が実施する健診 (医療機関で行う場合を含む)	256	23.5
(3) 個人的に受ける健診 (人間ドックなど)	709	65.2
(4) その他	104	9.6
(5) 無回答	1	0.1
	18	1.7

総数＝問16で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 個別健診 (医療機関や健診機関等へ申込み、個別に受ける健診)	1088	100.0
(2) 集団健診 (区市町村保健センター、職場等の決められた場所へ、指定された期日に向かい受ける健診)	644	59.2
(3) その他	407	37.4
(4) 無回答	2	0.2
	35	3.2

総数＝問16で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 平日昼間 (午後6時まで)	997	91.6
(2) 平日夜間 (午後6時以降)	3	0.3
(3) 休日昼間 (午後6時まで)	58	5.3
(4) 休日夜間 (午後6時以降)	0	0.0
(5) 無回答	30	2.8

総数＝問16で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 指摘あり	1088	100.0
(2) 肥満	629	57.8
(3) 高血圧	198	18.2
(4) 糖尿傾向 (血糖値が高い)	264	24.3
(5) 脂質異常 (中性脂肪が高い・HDLコレステロールが高い・LDLコレステロールが高い)	105	9.7
(6) 指摘なし (肥満・高血圧・糖尿傾向・脂質異常)	398	36.6
(7) 無回答	444	40.8
	15	1.4

総数＝問16-3で「1～4」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 受けた	629	100.0
(2) 特定保健指導の案内はあった (利用券が送付されてきた) が受けなかった	182	28.9
(3) 特定保健指導の案内はなかった	114	18.1
(4) わからない	237	37.7
(5) 無回答	84	13.4
	12	1.9

総数＝問16-4で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 動機付け支援 (面接などによる、1回の指導)	182	100.0
(2) 継続的支援 (面談、電話、メールなどにより3か月から6か月の間、継続的に行われる指導)	114	62.6
(3) その他	48	26.4
(4) 覚えていない	5	2.7
(5) 無回答	15	8.2
	0	0.0

総数＝問16-4で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) おおむね実行している	182	100.0
(2) 一部実行している	68	37.4
(3) 実行していたが、継続していない	67	36.8
(4) 実行していない	34	18.7
(5) 無回答	9	4.9
	4	2.2

総数＝問16-4で「2」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) 現在、健康に問題はなく必要性を感じないから	114	100.0
(2) 指導を受けなくても生活習慣改善について知識があり必要性を感じないから	33	28.9
(3) いつも同じことを言われるから	22	19.3
(4) どのような指導内容かわからないから	31	27.2
(5) 忙しかったから、時間がとれなかったから	3	2.6
(6) 費用がかかるから	41	36.0
(7) 医者にかかっているから	2	1.8
(8) その他	36	31.6
(9) 無回答	5	4.4
	0	0.0

総数＝問16-3で「1～4」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) はい	629	100.0
(2) いいえ	236	37.5
(3) 覚えていない	325	51.7
(4) 無回答	52	8.3
	16	2.5

総数＝問16-5で「1」を回答した人		
回答数	構成比	
(1) はい	236	100.0
(2) いいえ	176	74.6
(3) 無回答	56	23.7
	4	1.7

55 がん検診の受診状況〔胃がん検診〕 【問17】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 1年に2回以上	2658	100.0
(2) 1年に1回程度	25	0.9
(3) 2年に1回程度	852	32.1
(4) 3～5年に1回程度	200	7.5
(5) 6年以上に1回程度	110	4.1
(6) 定期的ではないが受診したことがある	43	1.6
(7) 受診したことがない	489	18.4
(8) 無回答	751	28.3
	188	7.1

56 がん検診の受診状況〔大腸がん検診〕 【問17】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 1年に2回以上	2658	100.0
(2) 1年に1回程度	33	1.2
(3) 2年に1回程度	1019	38.3
(4) 3～5年に1回程度	147	5.5
(5) 6年以上に1回程度	95	3.6
(6) 定期的ではないが受診したことがある	27	1.0
(7) 受診したことがない	340	12.8
(8) 無回答	821	30.9
	176	6.6

77 がん検診の受診状況〔肺がん検診〕 【問17】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 1年に2回以上	2658	100.0
(2) 1年に1回程度	69	2.6
(3) 2年に1回程度	1224	46.0
(4) 3～5年に1回程度	94	3.5
(5) 6年以上に1回程度	46	1.7
(6) 定期的ではないが受診したことがある	17	0.6
(7) 受診したことがない	253	9.5
(8) 無回答	759	28.6
	196	7.4

58 がん検診の受診状況〔乳がん検診〕 【問17】

総数＝集計対象者数のうち、調査票②の基本事項で女性と回答した人		
回答数	構成比	構成比
(1) 1年に2回以上	1272	100.0
(2) 1年に1回程度	13	1.0
(3) 2年に1回程度	257	20.2
(4) 3～5年に1回程度	178	14.0
(5) 6年以上に1回程度	41	3.2
(6) 定期的ではないが受診したことがある	19	1.5
(7) 受診したことがない	228	17.9
(8) 無回答	308	24.2
	228	17.9

59 がん検診の受診状況〔子宮頸がん検診〕 【問17】

総数＝集計対象者数のうち、調査票②の基本事項で女性と回答した人		
回答数	構成比	構成比
(1) 1年に2回以上	1272	100.0
(2) 1年に1回程度	13	1.0
(3) 2年に1回程度	263	20.7
(4) 3～5年に1回程度	142	11.2
(5) 6年以上に1回程度	51	4.0
(6) 定期的ではないが受診したことがある	14	1.1
(7) 受診したことがない	231	18.2
(8) 無回答	310	24.4
	248	19.5

60 肝炎ウイルス検査の認知度 【問18】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 知っている	2,658	100.0
(2) 知らない	956	36.0
(3) 無回答	1,652	62.2
	50	1.9

61 糖尿病の生活習慣改善による発症予防について知っていること〔複数回答〕 【問19】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 糖尿病は大きく分類すると、膵臓のインスリンを作る細胞が破壊され、体の中のインスリンの量が絶えず不足することにより発症する1型と、過食や運動不足などの生活習慣等によるインスリンの作用不足により発症する2型があり、日本人の糖尿病の多くは2型である	2658	100.0
(2) 肥満の人は糖尿病になりやすいが、欧米人と比べてもインスリン分泌能力が低い日本人・アジア人は太っていないだけでも糖尿病になる危険性がある	1255	47.2
(3) 糖尿病を予防するには、適切な量・量の食習慣や、階段利用などの日常生活の工夫による運動習慣に気を付けるとともに、ストレスをためない生活習慣の実践をすることが大切である	1066	40.1
(4) インスリンの働きを悪くする原因として、ストレスも関連していると考えられるため、夜更かしを控えて適切な睡眠をとり、趣味を楽しむなど、心にゆとりを持つことが大切である	1675	63.0
(5) いずれも知らない	780	29.3
(6) 無回答	620	23.3
	60	2.3

62 糖尿病の罹患状況 【問20】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 「糖尿病である」と言われたことがある	2658	100.0
(2) 「血糖値が高い」「糖尿病になりかけている」などと言われたことがある	156	5.9
(3) 何も言われたことはない	253	9.5
(4) 健診、検査を受けていない	2075	78.1
(5) 無回答	118	4.4
	56	2.1

63 糖尿病の治療の有無 【問20-1】

総数＝問20で「1」または「2」と回答した人		
回答数	構成比	構成比
(1) 受けたことがある	409	100.0
(2) 現在、受けている	277	67.7
(3) 以前に受けたことがあるが、現在受けていない	179	43.8
(4) まったく受けたことがない	98	24.0
(5) 無回答	120	29.3
	12	2.9

64 糖尿病の治療内容〔複数回答〕 【問20-1-1】

総数＝問20-1で「1」または「2」と回答した人		
回答数	構成比	構成比
(1) 食事指導	277	100.0
(2) 運動指導	195	70.4
(3) 服薬	143	51.6
(4) インスリン注射	157	56.7
(5) その他	25	9.0
(6) 無回答	1	0.4
	2	0.7

65 糖尿病の悪化で起こる状態の認知度〔複数回答〕 【問21】

総数＝集計対象者数		
回答数	構成比	構成比
(1) 腎臓の機能が低下し、症状が悪化すると人工透析が必要な状態になる	2658	100.0
(2) 手足のしびれや痛みなどの症状がでる	1837	69.1
(3) 目の網膜にある血管がつまりたり出血しやすくなり、症状が悪化すると失明にいたることがある	1017	38.3
(4) 心臓の血管がつまりやすくなり、心筋梗塞や狭心症などの心臓病を起こしやすい	1501	56.5
(5) 脳の血管がつまりやすくなり、脳梗塞などを起こしやすい	1326	49.9
(6) いずれも知らない	1250	47.0
(7) 無回答	448	16.9
	55	2.1

家庭内の感染症対策〔複数回答〕 【問22】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	アルコール手指消毒や手洗いの回数を増やす	2658	100.0
(2)	症状がある人と食事時間や場所を分ける	1761	66.3
(3)	症状がある人と同じ部屋にいる時はマスクをする	1200	45.1
(4)	症状がある人が使ったトイレは消毒する(または専用のトイレとする)	1398	52.6
(5)	症状がある人が使うタオルは、別の人と分ける	841	31.6
(6)	一人暮らしなので、何もしない	1355	51.0
(7)	特に何もしない	489	18.4
(8)	無回答	183	6.9
		33	1.2

感染症の症状がある場合の外出 【問23】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	症状がある間は、外出は一切しない	2658	100.0
(2)	レジャーや食などは控える(不眠不食の外出は避ける)が、用事によっては外出する	1259	47.4
(3)	マスクをするなど感染対策をするが、行動に制限はしない	1024	38.5
(4)	特に制限はしない	237	8.9
(5)	無回答	81	3.0
		57	2.1

外出先〔複数回答〕 【問23-1】			
総数=問23で「2」と回答した人			
総数			
(1)	通勤・通学	1024	100.0
(2)	買物(生活必需品)	503	49.1
(3)	その他	805	78.6
(4)	無回答	66	6.4
		8	0.8

感染症情報への関心 【問24】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	関心があり、チェックしている	2658	100.0
(2)	関心はあるが、チェックしていない	1276	48.0
(3)	関心がない	1130	42.5
(4)	無回答	226	8.5
		26	1.0

チェックしている感染症情報源〔複数回答〕 【問24-1】			
総数=問24で「1」と回答した人			
総数			
(1)	都のインターネットサイト	1276	100.0
(2)	都のSNS(X、Facebook、Instagram、LINEなど)	221	17.3
(3)	都の広報誌	102	8.0
(4)	区市町村のインターネットサイト、SNS	184	14.4
(5)	区市町村の広報誌	185	14.5
(6)	国のインターネットサイト、SNS	295	23.1
(7)	国の広報誌	169	13.2
(8)	専門機関・専門家のインターネットサイト、SNS	50	3.9
(9)	個人ユーザーのインターネットサイト、SNS	215	16.8
(10)	医療機関	150	11.8
(11)	テレビ、ラジオ	357	28.0
(12)	新聞、雑誌	944	74.0
(13)	学校や職場(生徒・職員向けのお知らせなど)	509	39.9
(14)	家族や友人・知人	270	21.2
(15)	その他	443	34.7
(16)	無回答	15	1.2
		8	0.6

胸のレントゲン検査の受診の有無〔結核〕 【問25】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	受けたことがある	2658	100.0
(2)	受けたことがない	1968	74.0
(3)	無回答	664	25.0
		26	1.0

レントゲン検査を受けなかった理由〔複数回答〕 【問25-1】			
総数=問25で「2」と回答した人			
総数			
(1)	現在、健康に問題はなく、必要性を感じないから	664	100.0
(2)	どこで受けられるのかわからないから	306	46.1
(3)	受ける機会がないから	47	7.1
(4)	時間がとれなかったから	190	28.6
(5)	医者にかかっているから	94	14.2
(6)	妊娠中だから	106	16.0
(7)	費用がかかるから	10	1.5
(8)	その他	52	7.8
(9)	無回答	32	4.8
		11	1.7

結核に関する知識の認知度〔複数回答〕 【問26】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	日本では、かかる人がまだたくさんいる	2658	100.0
(2)	感染してもすぐに発病するとは限らない	1092	41.1
(3)	きちんと薬を飲めば治る病気である	701	26.4
(4)	発見が遅れると重症化する	1320	49.7
(5)	周りの人につうつおそれのある病気である	1208	45.4
(6)	結核菌は肺の中で増えることが多く、咳・たん・微熱など、症状は風邪と似ている	1515	57.0
(7)	2週間以上、咳が続くときは、結核にかかっている可能性がある	966	37.5
(8)	東京では、全国と比べて、20歳代の結核が多い	602	22.6
(9)	全国的に、80歳以上の結核が多い	171	6.4
(10)	職場の定期健診の胸部レントゲン検査は、結核の早期発見につながる	240	9.0
(11)	相談は保健所で受けられる	778	29.3
(12)	治療の一部を公費で負担する制度がある	352	13.2
(13)	感染した場合、入院しなければならないことがある	226	8.5
(14)	いずれも知らない	1116	42.0
(15)	無回答	449	16.9
		39	1.5

過去1年間の病院・診療所の受診の有無 【問27】			
総数=集計対象者数			
総数			
(1)	はい	2658	100.0
(2)	いいえ	2401	90.3
(3)	無回答	241	9.1
		16	0.6

総数	回答数	構成比
(1) 内分泌・代謝障害	2401	100.0
(2) 糖尿病	541	22.5
(3) 肥満症	204	8.5
(4) 脂質異常症（高コレステロール血症等）	36	1.5
(5) 甲状腺の病気	327	13.6
(6) 精神・神経	91	3.8
(7) うつ病やその他のこころの病気	184	7.7
(8) 認知症	125	5.2
(9) パーキンソン病	19	0.8
(10) その他の神経系の病気（神経痛・麻痺等）	8	0.3
(11) 眼・耳	34	1.4
(12) 眼の病気	583	24.3
(13) 耳の病気	483	20.2
(14) 循環器系	158	6.6
(15) 高血圧症	657	27.4
(16) 脳卒中（脳出血、脳梗塞）	521	21.7
(17) 狭心症・心筋梗塞	47	2.0
(18) その他の循環器系の病気	74	3.1
(19) 呼吸器系	105	4.4
(20) 急性鼻咽頭炎（かぜ）	817	34.0
(21) アレルギー性鼻炎	362	15.1
(22) 慢性閉塞性肺疾患（COPD）	219	9.1
(23) 喘息	11	0.5
(24) 花粉症	99	4.1
(25) その他の呼吸器系の病気	329	13.7
(26) 消化器系	89	3.7
(27) 胃・十二指腸の病気	248	10.3
(28) 肝臓・胆のうの病気	139	5.8
(29) その他の消化器系の病気	40	1.7
(30) 歯	100	4.2
(31) 歯の病気（虫歯を含む）	821	34.2
(32) 皮膚	821	34.2
(33) アトピー性皮膚炎	348	14.5
(34) その他の皮膚の病気	74	3.1
(35) 筋骨格系	280	11.7
(36) 痛風	442	18.4
(37) 関節リウマチ	62	2.6
(38) 関節症	28	1.2
(39) 肩こり症	101	4.2
(40) 腰痛症	66	2.7
(41) 骨粗しょう症	192	8.0
(42) 産婦人科系	93	4.0
(43) 腎臓の病気	139	5.8
(44) 前立腺肥大症	64	2.7
(45) 子宮・卵巣の病気	83	3.5
(46) 不妊症	171	7.1
(47) 妊娠・産褥（切迫流産、前置胎盤等）	29	1.2
(48) 閉経期又は閉経後障害（更年期障害等）	24	1.0
(49) 損傷	36	1.5
(50) 骨折	157	6.5
(51) 骨折以外のけが・やけど	69	2.9
(52) その他	95	4.0
(53) 貧血	245	10.2
(54) 血液の病気	41	1.7
(55) 悪性新生物（がん）	10	0.4
(56) その他	72	3.0
(57) 無回答	131	5.5
	144	6.0

総数	回答数	構成比
(1) 内分泌・代謝障害	2401	100.0
(2) 糖尿病	284	9.7
(3) 肥満症	100	4.2
(4) 脂質異常症（高コレステロール血症等）	6	0.2
(5) 甲状腺の病気	97	4.0
(6) 精神・神経	31	1.3
(7) うつ病やその他のこころの病気	90	3.7
(8) 認知症	59	2.5
(9) パーキンソン病	7	0.3
(10) その他の神経系の病気（神経痛・麻痺等）	6	0.2
(11) 眼・耳	18	0.7
(12) 眼の病気	159	6.6
(13) 耳の病気	125	5.2
(14) 循環器系	34	1.4
(15) 高血圧症	312	13.0
(16) 脳卒中（脳出血、脳梗塞等）	202	8.4
(17) 狭心症・心筋梗塞	18	0.7
(18) その他の循環器系の病気	41	1.7
(19) 呼吸器系	51	2.1
(20) 急性鼻咽頭炎（かぜ）	326	13.6
(21) アレルギー性鼻炎	126	5.2
(22) 慢性閉塞性肺疾患（COPD）	51	2.1
(23) 喘息	6	0.2
(24) 花粉症	37	1.5
(25) その他の呼吸器系の病気	71	3.0
(26) 消化器系	35	1.5
(27) 胃・十二指腸の病気	89	3.9
(28) 肝臓・胆のうの病気	45	1.9
(29) その他の消化器系の病気	14	0.6
(30) 歯	34	1.4
(31) 歯の病気（虫歯を含む）	181	7.5
(32) 皮膚	181	7.5
(33) アトピー性皮膚炎	113	4.7
(34) その他の皮膚の病気	23	1.0
(35) 筋骨格系	80	3.7
(36) 痛風	160	6.7
(37) 関節リウマチ	18	0.7
(38) 関節症	14	0.6
(39) 肩こり症	30	1.2
(40) 腰痛症	14	0.6
(41) 骨粗しょう症	55	2.3
(42) 産婦人科系	29	1.2
(43) 腎臓の病気	66	2.7
(44) 前立腺肥大症	33	1.4
(45) 子宮・卵巣の病気	33	1.4
(46) 不妊症	8	0.3
(47) 妊娠・産褥（切迫流産、前置胎盤等）	3	0.1
(48) 閉経期又は閉経後障害（更年期障害等）	10	0.4
(49) 損傷	15	0.6
(50) 骨折	50	2.1
(51) 骨折以外のけが・やけど	17	0.7
(52) その他	33	1.4
(53) 貧血	144	6.0
(54) 血液の病気	8	0.3
(55) 悪性新生物（がん）	5	0.2
(56) その他	45	1.9
(57) 無回答	86	3.6
	399	16.6

最も気になる傷病を受診した病院の所在地【問27-2】
総数＝問27-1で、「最も気になる傷病」の番号を記載した人

	回答数	構成比
(1) 都内	2002	100.0
(2) 区部	1023	51.1
(3) 区中央部	750	37.5
(4) 区南部	146	7.3
(5) 区西南部	80	4.0
(6) 区西部	98	4.9
(7) 区西北部	111	5.5
(8) 区東北部	146	7.3
(9) 区東部	73	3.6
(10) 市町村部	96	4.8
(11) 西多摩	273	13.6
(12) 南多摩	40	2.0
(13) 北多摩西部	85	4.2
(14) 北多摩南部	55	2.7
(15) 北多摩北部	61	3.0
(16) 都外	32	1.6
(17) 無回答	37	1.8
(18) 無回答	942	47.1

医療情報の入手方法【問28】
総数＝集計対象者数

	回答数	構成比
(1) 本・雑誌・テレビ等	2658	100.0
(2) 健康関連の本・雑誌	1309	49.2
(4) 新聞	260	9.8
(5) テレビ・ラジオ	433	16.3
(6) 東京都や市町村等での広報紙	990	37.2
(7) インターネット等	482	18.1
(8) 医療機関のホームページ	1485	55.9
(9) 「医療情報ネット（ナビイ）」	955	35.9
(10) 医師会のホームページ	74	2.8
(11) 福祉医療機構の福祉・保健・医療の情報サイト「WAM NET」	53	2.0
(12) 日本医療機能評価機構の医療情報サービス「Minds」	25	0.9
(13) SNSや上記以外のインターネット情報	13	0.5
(14) その他	752	28.3
(15) その他	12	0.5
(16) 医師からの情報	1269	47.7
(17) 友人・知人からの情報	673	25.3
(18) 保健所・保健センターなどの公的な相談機関	777	29.2
(19) 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（電話相談）	78	2.9
(20) その他	22	0.8
(21) 特にない	47	1.8
(22) 無回答	243	9.1
(23) 無回答	39	1.5

医療機関を選択する際に欲しい情報【問29】
総数＝集計対象者数

	回答数	構成比
(1) かかりたい医療機関の所在地・連絡先等	2658	100.0
(2) 診療日・診療時間	1732	65.2
(3) 医師・看護師などのスタッフの人数	1811	68.1
(4) 医師・歯科医師の氏名、略歴、専門分野など	321	12.1
(5) 医療機器の保有状況	826	31.1
(6) 実施している手術・治療の内容や件数等の診療実績	402	15.1
(7) 連携している医療機関名	887	33.4
(8) 病室や待合室などの施設設備の快適さ	658	24.8
(9) 診療以外のサービスの有無（人間ドック、健康診断、健康相談など）	473	17.8
(10) 診療にかかる自己負担の額（差額ベッド代など）	283	10.6
(11) 第三者評価機関（日本医療機能評価機構など）が実施した病院の評価結果	582	21.9
(12) 運搬方針や患者サービスの基本方針	405	15.2
(13) 医療費や診療内容に関する相談窓口の有無（医療費や診療内容に関することなど）	271	10.2
(14) セカンドオピニオン実施の有無	342	12.9
(15) その他	482	18.1
(16) 特にない	82	3.1
(17) 無回答	259	9.7
(18) 無回答	46	1.7

最も気になる傷病を受診した診療所の所在地【保健医療圏ごと】
総数＝問27-1で、「最も気になる傷病」の番号を記入した人
総数＝問27-1で、「最も気になる傷病」の番号を記入した人

	回答数	構成比
(1) 都内	2002	100.0
(2) 区部	1221	61.0
(3) 区中央部	833	41.6
(4) 区南部	105	5.2
(5) 区西南部	98	4.9
(6) 区西部	126	6.3
(7) 区西北部	175	8.7
(8) 区東北部	93	4.6
(9) 区東部	110	5.5
(10) 市町村部	388	19.4
(11) 西多摩	53	2.6
(12) 南多摩	122	6.1
(13) 北多摩西部	64	3.2
(14) 北多摩南部	99	4.9
(15) 北多摩北部	50	2.5
(16) 都外	16	0.8
(17) 無回答	765	38.2

81 がん医療対策に望むこと（複数回答）【問30】

総数＝集計対象者数			
総数			
回答数	構成比		
(1) 高度ながん医療の現状（患者の病状にあわせ、高い水準で適切な治療が受けられるような体制の整備）	2658	100.0	
(2) がん医療について専門的な知識を有する医師や看護師などの育成	1560	58.7	
(3) がん患者や家族が、治療法や不安・悩みなどを気軽に相談できる窓口の充実	1221	45.9	
(4) 緩和ケアの充実	1316	49.5	
(5) がん医療に関する情報の提供	1246	46.9	
(6) 住み慣れた家庭や地域で療養ができるような在宅医療体制の充実	1033	38.9	
(7) 働きながら治療が可能な医療提供体制の整備、都民や企業等への理解促進	1003	37.7	
(8) 医療連携体制の整備	841	31.6	
(9) がん登録の推進	780	29.3	
(10) その他	235	8.8	
(11) 特になし	38	1.4	
(12) 無回答	398	15.0	
	63	2.4	

83 在宅療養の理想 【問32】

総数＝集計対象者数			
総数			
回答数	構成比		
(1) そう思う	2658	100.0	
(2) そう思わない	902	33.9	
(3) わからず	734	27.6	
(4) 無回答	978	36.8	
	44	1.7	

84 在宅療養の実現可能性 【問32-1】

総数＝問32で「1」と回答した人			
総数			
回答数	構成比		
(1) 実現可能だと思う	902	100.0	
(2) 実現は難しいと思う	300	33.3	
(3) わからず	441	48.9	
(4) 無回答	153	17.0	
	8	0.9	

82 がんに関する相談内容（複数回答）【問31】

総数＝集計対象者数			
総数			
回答数	構成比		
(1) がんの治療法（体調に応じた治療方法や痛みへの対応、薬の副作用など）	2658	100.0	
(2) 不安な気持ちへの対応	2176	81.9	
(3) 治療費等の経済的負担	1080	40.6	
(4) 家族や周囲の人への伝え方や相談の仕方	1742	65.5	
(5) 家事、子育て、介護	531	20.0	
(6) 食事や運動など生活への影響	413	15.5	
(7) 仕事への影響	756	28.4	
(8) 医療機関の選び方	961	36.2	
(9) セカンドオピニオンの方法	1315	49.5	
(10) 医師や看護師等の医療従事者との関係	925	34.8	
(11) 在宅医療を支えてくれる医療・介護施設	431	16.2	
(12) がんに関する情報の収集方法	753	28.3	
(13) その他	758	28.5	
(14) 特になし	18	0.7	
(15) 無回答	162	6.1	
	55	2.1	

85 在宅療養の実現困難な理由（複数回答）【問32-1-1】

総数＝問32-1で「2」と回答した人			
総数			
回答数	構成比		
(1) 在宅医療や在宅介護でどのようなケアを受けられるかわからないから	441	100.0	
(2) 急に病状が変わったときの対応が不安だから	203	46.0	
(3) 訪問診療・往診してくれる医師がいないから	198	44.9	
(4) 地域の訪問看護や介護の体制が不十分だから	108	24.5	
(5) 家族に負担をかけるから	75	17.0	
(6) 介護してくれる家族がいないから	314	71.2	
(7) 療養できる部屋やトイレなど住環境が整っていないから	113	25.6	
(8) お金がかかるから	150	34.0	
(9) その他	148	33.6	
(10) 特に理由はない	5	1.1	
(11) 無回答	0	0.0	
	11	2.5	

86 最期の過ごし方の希望 【問32-2】

総数＝問32で「1」と回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 自宅で最後まで療養したい	326	36.1
(2) 自宅で療養して、最後は医療機関に入院したい	268	29.7
(3) 自宅で療養して、必要になったら特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所したい	163	18.1
(4) その他	8	0.9
(5) わからない	111	12.3
(6) 無回答	26	2.9

87

利用したリハビリテーション（複数回答） 【問33】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 回復期リハビリテーション	2658	100.0
(2) 通所・通院リハビリテーション	127	4.8
(3) 訪問リハビリテーション	193	7.3
(4) その他（医師の指示のもと自宅で行うリハビリテーションなど）	50	1.9
(5) 利用したことがない	27	1.0
(6) 無回答	2275	85.6
(7) 無回答	101	3.8

88

回復期リハビリテーションの医療機関所在地（保健医療圏ごと） 【問33】

総数＝問33で「1 回復期リハビリテーション」と回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 都内	127	100.0
(2) 区部	95	74.8
(3) 区中央部	69	54.3
(4) 区南部	4	3.1
(5) 区西南部	13	10.2
(6) 区西部	11	8.7
(7) 区西北部	4	3.1
(8) 区東北部	17	13.4
(9) 区東部	8	6.3
(10) 市町村部	12	9.4
(11) 西多摩	26	20.5
(12) 南多摩	2	1.6
(13) 北多摩西部	12	9.4
(14) 北多摩南部	4	3.1
(15) 北多摩北部	4	3.1
(16) 都外	4	3.1
(17) 無回答	28	22.0

89 利用した在宅医療（複数回答） 【問33】

総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 訪問診療	2658	100.0
(2) 訪問看護	62	2.3
(3) 利用したことがない	70	2.6
(4) 無回答	2273	85.5
(5) 無回答	285	10.7

90

訪問診療の医療機関所在地（保健医療圏ごと） 【問33】

総数＝問33で「1 訪問診療」と回答した人		
総数	回答数	構成比
(1) 都内	62	100.0
(2) 区部	31	50.0
(3) 区中央部	21	33.9
(4) 区南部	1	1.6
(5) 区西南部	5	8.1
(6) 区西部	6	9.7
(7) 区西北部	0	0.0
(8) 区東北部	1	1.6
(9) 区東部	3	4.8
(10) 市町村部	5	8.1
(11) 西多摩	10	16.1
(12) 南多摩	0	0.0
(13) 北多摩西部	7	11.3
(14) 北多摩南部	2	3.2
(15) 北多摩北部	0	0.0
(16) 都外	1	1.6
(17) 無回答	0	0.0
(18) 無回答	31	50.0

91 認知度（8020運動（歯科）） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	1077	40.5
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	189	7.1
(5) 知らない	1202	45.2
(6) 無回答	190	7.1

92 認知度（特定健診・特定保健指導） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	1025	38.6
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	416	15.7
(5) 知らない	967	36.4
(6) 無回答	250	9.4

93 認知度（フレイブル） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	568	21.4
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	287	10.8
(5) 知らない	1563	58.8
(6) 無回答	240	9.0

94 認知度（緩和ケア） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	1086	40.9
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	540	20.3
(5) 知らない	799	30.1
(6) 無回答	233	8.8

95 認知度（がん登録） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	111	4.2
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	257	9.7
(5) 知らない	1996	75.1
(6) 無回答	294	11.1

96 認知度（東京都がんポータルサイト） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	73	2.7
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	202	7.6
(5) 知らない	2085	78.4
(6) 無回答	298	11.2

97 認知度（救急医療の東京ルール） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	109	4.1
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	186	7.0
(5) 知らない	2063	77.6
(6) 無回答	300	11.3

98 認知度（救急搬送トリアージ） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	598	22.5
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	461	17.3
(5) 知らない	1343	50.5
(6) 無回答	256	9.6

99 認知度（救急外来トリアージ） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	501	18.8
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	436	16.4
(5) 知らない	1441	54.2
(6) 無回答	280	10.5

100 認知度（COPD（慢性閉塞性肺疾患）） 【問34】

認知度＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	395	14.9
(3) 利用経験なし	-	-
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	282	10.6
(5) 知らない	1696	63.8
(6) 無回答	285	10.7

101	認知度（保険適用による禁煙治療）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	684	25.7
(3) 利用経験なし	61	2.3
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	623	23.4
(5) 知らない	447	16.8
(6) 無回答	1262	47.5
	265	10.0

102	認知度（とうきょう健康ステージン）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	112	4.2
(3) 利用経験なし	1	0.0
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	111	4.2
(5) 知らない	135	5.1
(6) 無回答	2127	80.0
	284	10.7

103	認知度（妊娠相談はっとライン）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	189	7.1
(3) 利用経験なし	5	0.2
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	184	6.9
(5) 知らない	219	8.2
(6) 無回答	1950	73.4
	300	11.3

04	認知度（不妊・不育ホットライン）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	159	6.0
(3) 利用経験なし	0	0.0
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	159	6.0
(5) 知らない	186	7.0
(6) 無回答	2046	75.5
	307	11.6

105	認知度（「東京都こども医療ガイド」）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	202	7.6
(3) 利用経験なし	21	0.8
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	181	6.8
(5) 知らない	265	10.0
(6) 無回答	1900	71.5
	291	10.9

106	認知度（子供の健康相談室（小児救急相談）（#8000））	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	328	12.3
(3) 利用経験なし	80	3.0
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	248	9.3
(5) 知らない	302	11.4
(6) 無回答	1722	64.8
	306	11.5

107	認知度（救急相談センター（#7119））	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	1021	38.4
(3) 利用経験なし	361	13.6
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	660	24.8
(5) 知らない	501	18.8
(6) 無回答	894	33.6
	242	9.1

108	認知度（「暮らしの中の医療情報ナビ」）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	136	5.1
(3) 利用経験なし	3	0.1
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	139	5.0
(5) 知らない	193	7.3
(6) 無回答	2036	76.6
	293	11.0

109	認知度（東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（電話案内））	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	299	11.2
(3) 利用経験なし	85	3.2
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	214	8.1
(5) 知らない	226	8.5
(6) 無回答	1868	70.3
	265	10.0

110	認知度（「医療情報ネット（ナビイ）」）	【問34】
総数＝集計対象者数		
総数	回答数	構成比
(1) 知っている	2658	100.0
(2) 利用経験あり	149	5.6
(3) 利用経験なし	28	1.1
(4) 中身は知らないが言葉は聞いたことがある	121	4.6
(5) 知らない	151	5.7
(6) 無回答	2069	77.8
	289	10.9

総数	回答数	構成比
20～24歳	2658	100.0
25～29歳	69	2.6
30～34歳	115	4.3
35～39歳	149	5.6
40～44歳	152	5.7
45～49歳	195	7.3
50～54歳	200	7.5
55～59歳	293	11.0
60～64歳	275	10.3
65～69歳	244	9.2
70～74歳	207	7.8
75～79歳	234	8.8
80～84歳	224	8.4
85歳以上	189	7.1
無回答	112	4.2
無回答	0	0.0
男	1384	52.1
20～24歳	30	1.1
25～29歳	50	1.9
30～34歳	76	2.9
35～39歳	76	2.9
40～44歳	103	3.9
45～49歳	110	4.1
50～54歳	159	6.0
55～59歳	151	5.7
60～64歳	144	5.4
65～69歳	112	4.2
70～74歳	113	4.3
75～79歳	120	4.5
80～84歳	96	3.6
85歳以上	44	1.7
無回答	0	0.0
女	1272	47.9
20～24歳	38	1.4
25～29歳	65	2.4
30～34歳	73	2.7
35～39歳	75	2.8
40～44歳	92	3.5
45～49歳	90	3.4
50～54歳	134	5.0
55～59歳	124	4.7
60～64歳	100	3.8
65～69歳	95	3.6
70～74歳	121	4.6
75～79歳	104	3.9
80～84歳	93	3.5
85歳以上	68	2.6
無回答	0	0.0
その他	2	0.1
20～24歳	1	0.0
25～29歳	0	0.0
30～34歳	0	0.0
35～39歳	1	0.0
40～44歳	0	0.0
45～49歳	0	0.0
50～54歳	0	0.0
55～59歳	0	0.0
60～64歳	0	0.0
65～69歳	0	0.0
70～74歳	0	0.0
75～79歳	0	0.0
80～84歳	0	0.0
85歳以上	0	0.0
無回答	0	0.0
性別不明	0	0.0