けつえきけん

可調べるの?





針、刺すんでしょ? 痛いから やだー!



ごめんなさい、少し痛いです。 体の調子を調べるための たいせつ けんさ

大切な検査です。ちょっとだけがまんしてください。

ちゅうしゃ き はりさき 今の注射器の針先は、皮膚にかかる抵抗を小さくして、

痛みを最小限にする工夫がされています。

なんでそんなにとるの? 血がなくなっちゃう…



多い人でも 15mL ほどの採血です。

これは大さじスプーン1杯と同じ量です。

ですから、貧血になるほど採血しませんので、安心してください。 さいけつかん

血液検査にはいろいろな種類があり、検査ごとに採血管の種類が別なのです。



やっ犬くん、がんばりましたね。 採血したところは、 しっかり押さえててね。

> ちょっと痛かったけど、 最初だけだったよ





/ けんさ どんな検査があるの?


きた 主なものを 紹介しますね。



tto さん **血 算** けつえきちゅう はっけっきゅう せっけっきゅう けっしょうばん 血液中には白血球、赤血球、血小板があります。



これらの大きさや数を測って感染していないか、 ひんけっ 貧血がないか、出血しやすくないかなどを 調べます。




せいかがく

to at the man and the man an



ビタミン、薬物(抗てんかん薬他)などの量を測ります。
かんきのう じんきのう わる
肝機能や腎機能が悪くなっていないか、糖尿病や高脂血症などの
ある気がないか調べます。





こんなこと ありませんでしたか?

- ☆ 探血のあと、なかなか血が止まらないことがあった。 青くなったことがある。

まいけつ。 また ま ばんいん 採血の後の押さえが足りないことがおもな原因です。

- ♪ 採血後5分程度、揉まずにしっかり押さえてください。
- また、血液をサラサラにするお薬(ワーファリン、プラビックスなど)を 「
 版用されている方はお申し出ください。

さいけつ かんじゃ びょうき しんだん ちりょう けいかかんさつ けんこうじょうたい はあく ひつよう い採血は、患者さんの病気の診断や治療、経過観察や健康状態の把握のため必要な医

_{りょうこう い りかい きょうりょく} 瘤が **奈 行為です。ご理解、ご 協 カ のほどよろしくお願いいたします。**

・ は・ st . st ・ は ・ は ・ st . st ・ は ・ は . st ・ は ・ は . は . st . st . . や . と